

XVI r.

66249/8

N 631

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

PHARMACOPŒIAS,
London, R.C.P.

T₅



ΑΠΙ

ΘΕΟΣ

ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Ο

ΒΑΣΙΛΕΥΣ

HONI SOIT QUI MAL Y PENSE

LONDON· MED·
Pharmacopoeia
Londinensis

IN QVA
MEDICAMENTA
ANTIOVA ET NOVA
vltatillima, sedulo collec:
ta, accuratissime examinata,
quotidianā experientia
confirmata describuntur,

Diligenter reuisa, denuo recusa,
emendator, auc: tior.
Quinta Editio.
Opera Medicorum Collegij
LONDINENSIS.
Ex Srenissimj REGIS mandato
Cum R. M. Priuilegio.

HIPPOCRATES

COVS.

GALENVS


PERGAMENVS

TOYTΩN
ΑΝΘΩΠΩΝΤΩΝ
ΙΕΙ ΝΑΝΚΕ
ΡΑΡΜΑΚΑ ΘΕΟΥ ΧΕΙΡΕΣ

LONDON
Printed for IOHN MARRIOTT and are
to be sold at his shop in Fleetstreete
in S: Dunstons: 1639. Churchyard.

MESUE ARABS

AVICENNA PRINCIPES



THE
AMERICAN
AND
EUROPEAN
TRAVELERS
GUIDE
TO
THE
CITY OF
NEW YORK
AND
THE
ADJACENT
COUNTIES
OF
WESTCHESTER
AND
PUTNAM
IN
THE
STATE OF
NEW YORK
BY
J. M. HARRIS
AND
J. M. HARRIS
NEW YORK
1877



SERENISSIMO
PRINCIPI IACOBO
MAGNAE BRITANNIAE,
FRANCIÆ, HIBERNIÆ, &c.

REGI, Collegium Medicorum
LONDINENSIVM

Ὑγιαίνειν, καὶ εὐδαιμονεῖν.



U MINIS cum hominibus com-
mercium, facilemque ad superos
aditum denotatura antiquitas; (li-
cet sub obscura incertæ noctis ne-
bula titubans, non infagaci tamen
acumine) Deorum simulachra sub
humana specie variis insignita titulis templis intulit:
mutisq; statuis divinos decrevit honores, & assigna-
vit sacrificia quibus vel pacarentur, vel conciliarentur
superi, inferi, medioxymi. Principum plurimos coe-
litibus assidere voluit, eorum memoriam venerata,
& nihil minus quam summum in sublunaria impe-
rium

rium attribuens illorum æternitati, quos ut potentia suæ vicarios dum vitali fruerentur aurâ Jupiter constituerat; sic res in publicum bonum præclarè gestæ, atque in subditos paternæ curæ juncta liberalis comitas; dignos præstiterant, qui Deorum immortalium socii haberentur. Nos qui reducto velo & diffusâ caligine certiora nunc veri numinis beneficio figimus vestigia, ut cœlum justis precibus pervium, & D. O. M. ad pia vota facilem experimur: sic te Principem nostrum, (Rex SERENISSIME) Reipublicæ Christianæ, Regnorum imprimis tuorum bono terris datum, erga pios probosque omnes flexibilem ac benignum, in tuos tenero & plus quàm paterno affectu propensum cernimus, agnoscimus, atque omnibus obsequii, officiorum, servitii ritibus, quos Omnipotens Regibus hujusce mundi Deus assignavit, purè sanctèque colendum pronunciamus. Tam aptus natus es ad bona, ad justa, ad augusta, ut ab hac deflectere semita nec fas tibi sit, nec si velles datum; tantus est naturæ tuæ candor, quæ virtutibus regiis ab incunabulis imbuta, nec novo chromate tingi, nec veterem formam potest deponere! Sic Arcton aspicit magnetico spiritu mobile redditum ferrum, & quantumvis detorqueas, ad punctum redit. Quid attulerit compendii toti Christiano orbi insigne illud pacis studium, quo in mutuam perniciem ruentes principum potentissimorum animos blando amicitia glutine foeliciter ferruminasti: Quid tuis populis æquitas, quæ in cæteris tui similibus mediocris, in te summa, tanquam in suæ activitatis sphæra, triumphat; Quid

Quid veræ Ecclesiæ pastoralis ille amor quo gregem Salvatoris prosequutus, schismata tollere citra ambiciosum fastum quotidie studes, alii loquantur quorum penna nomen tuum posteritati non fucato stylo tradere audacter satagit, materiæ ubertate diffluens, colorum quibus obumbrari si non deturpari solet memoria principum non indiga. Nos quibus MAIESTATIS tuæ devincti nodis vivamus, explicemus liberè, & viventi Domino ea persolvamus vota, quæ Iovi nostro (juvans quippe tu nobis pater) debentur. Universalis ille recti bonique amor efficit, ut dum nævos Rempublicam foedantes sedulis perlustras oculis, Regiam aciem in Medicinæ castra deflexeris. Quot abs te istic conspectæ Lacunæ, quot hiatus? quot à via regia, quâ veri Hygieias antistites calcant, aberrantia diverticula monentibus primariis nostrum benigniter notare dignatus es? Exinde factum, ut eodem momento cum errorum notitiâ, tot defectuum refarciendorum irrequieta cupido animum tuum incefferit. *En actione consistit virtus*, quæ dum in motu est viget, situ obsita quiete elanguescit: in te Domine motu indefinente, veluti primum mobile, ad se omnes animi tui facultates æternum rapit. *Rectum norma est sui & obliqui*: Propterea iussisti (REX OPTIME) ut ab iis quos cæteris prælucere in Medicina faciendâ æquum est, sumerentur faciendorum exordia. Collegium nostrum Medicum ab *Henrico Octavo*, &c. immunitatibus & privilegiis donatum, tu Musarum omnium parens autoritate cumulare voluisti, nequid deesset ad ho-

noris culmen, ne-ve relinqueretur lapis aliquis offendiculi. Ita potestate abs te concessa insigniti Medicinæ proceres, in repurgando Augiæ stabulo, atque admittendis veris Asclepiadis, eliminandis iis qui Larvati saltem personam Medicorum induunt, toti sunt. Immortales tibi sint gratiæ (SERENISSIME PRINCEPS) quod vel querelis nostris, vel petitionibus, faciles quotidie aures accommodes, nec à nobis exoptatum quidquam hætenus, unde schola nostra passa sit repulsam. Sui semper similis virtus cubito situ mutationum nescia subsistit. Hac freti fiducia dum tua capeffimus iussa, atque in replendis lacunis & reparando vallo verlamur, id Senatui nostro visum est, artifici cuique ad scitum perfectumque opus producendum, necessaria esse idonea instrumenta, quæ urgente necessitate ex penu, ut tela ex armamentario, depromantur. Siqua in re anceps fluctuatio, ea certe in re medica est admodum periculosa, in cujus praxi, quantum homini datum est, statuenda sunt certa remedia, quæ (*Deorum manus* à veteribus dicta) languentibus ægris tuto ab artis peritis administrantur. Quilibet Medicus in antiquorum scriptis vulgatas habet remediorum formulas; sed eas ab invicem ut plurimum discrepantes: ita ut in hac varietate tyronum mentes dubiæ (veluti in trivio) consilii inopes consistant, Pharmacopœiorum opera incertitudine parum fida (ipsis etiam invitis) reddatur. Placuit itaq; Medicorum Collegio *Londinensi* (cujus tu REX munificentissime tutelar Deus es) tam antiqua quàm nova pharmaca necessaria in unum consarcinare

sarcinare volumen, atque donum hoc levidense tuis imponere aris; vel potius te non finente tantum, sed etiam jubente, Augustæ Majestati tuæ offerre supellectilem, quâ subditorum tuorum corpora in posterum a pestifera morborum lue facta tectaque præserventur. Foetus isti gnesii, si propitiam exporrigas frontem, Solis tui perferent radios, qui spurios occæcare solent. Fac igitur, ut pro tibi innato more salutarem favoris tui auram opus hoc sentiat, cui (supplices petimus) ut liberum per regnorum tuorum limites indicas & necessarium commeatum. Ut veritas una est, sic certa sit eius notitia. Vitæ subditorum tuorum interest, ut Medici quid præscripturi sint, Pharmacopœi quid in usum paratum habituri, compertum habeant. Vacillationis poena non minoris quam ipsius vitæ iactura constat. Tu qui juris legumque fautor es, capitis tuorum tutor esse velis. Edicto cautum sit, ne alia utantur ii (quorum non minus foeliciter quam iuste habenas regis) Pharmacopœiâ, quæ non *Londinensis* solum, sed ex usu (si placet) Anglica in posterum indigitetur. Sic fiet, ut a tritico secernantur paleæ, & agyrtæ atque circulatores (quibus æquitas tua te reddit infensissimum) a genuinis dignoscantur. Sic tu Jupiter eris Liberator: Sic acceptam tibi feret sanitatem tua Respublica; Sic denique dum summi inter humanas res boni Promotor & Conservator eris, ejus, cujus in terris locum obtines, imitatore te prodes verum, & quandiu durabit Vniversi machina, memoriæ hominum heroicæ tuæ virtutes obversabuntur, sicut tui pars melior vivet, tandem aliquan-

EPISTOLA DEDICATORIA.

do tradita, æternitati: Quod ut sero contingat, imo
ut nulli nostrum id videre contingat; sed ut diutissi-
me mundo, patriæ, tuis, subditis, singulis nostrum
te incolumem servet *D. O. M.* ex animo optant &
precantur.

Majestatis tuæ

Humillimi Clientes & fidelissimi


Subditi Socii Collegii Medicorum

LONDINENSIS.

Candido



Candido Lectori.



Lurinum te salvere jubet, quæ maximè saluum te facit Medicina ; & quo melius adhuc salutis tuæ consulat, novam construxit officinam pharmaceuticam, quam non instruxit modò locupletissimâ remedium salubrium supellectile, verùm & curam suscepit, ut illa sine fraude fidelius, sine errore tutius in salutem tuam componantur. Sed, opus inquis, quo non est opus. Cum præter veteres recentioresq; plurimos vix aliqua sit transmarina Civitas aut Academia celebrior, quæ istam non abundè Spartam ornaverit.

Verum id forsan. At cedò, si tot isti veteribus non acquieverint, Mesue, Myrepso, Alexandrino, & aliis ; sed suum voluerint singuli Antidotarium ; Romani suum, suum Veneti, Florentini suum, suum Bergomenses, Augustani suum, & quos tacemus reliqui, quidni & Londinenses suum ? velut vestem propriam, cujus non tantalaus est, quòd sit splendida, quàm quòd propria, non tam si è bisso sit aut purpura, sed si Anglis corporibus adaptata : præterea nos tanta varietate non instrui, sed distrahi magis contigit ; ista inopes nos Copia fecit ; & morbus ille, cui modò occurrimus, totus est ex plenitudine. Quo vasta magis est silva, pluresque semitæ, facilius per invia, devia dum vagantur, aberrant viatores. Quo mare spaciosius, eo magis est opus Cynosurâ : quâ destituti diù apud nos Pharmacopœi variis fluctibus jactari, & mille modis distrahi videbantur, dum unus isto, iste alio medicandi tramite incederet, unus ad Cordum, alius ad Fernelium, ad Augustanos alius, ad suum forsan alius speculum se componeret ; idemque remedium tot haberet Ideas, quot officinas : quod malum cum indies magis grassaretur, non sine summo tam Medicorum, quam agrorum dispendio ; volumus hoc opusculo velut jactâ Anchorâ, sic fluctuantem Pharmaceiam stabilire, eamque certis limitibus, & Cancellis coercere, dum unam, & unicam componendi legem & methodum non docemus modò, sed imponimus & imperamus, à qua non liceat, vel latum (ut aiunt) unguem aberrare, ut uno velut filo ducti, tum Medici, tum Pharmacopœi, isti in præscribendo certius, hi in componendo rectius progrediantur & unanimes conveniant.

Necnon alia adhuc gravior est pestis, ad quam opus Antidotario ; aliorum videlicet summa fraus & impostura, qui lucelli gratiâ, & sordido aucupio feces quasdam vilissimas, & spurcissimas sordes sub Pharmacorum nomine & titulo venditant ; imò quæ nobis


bis in pretio sunt maximo, Theriacam, Mithridaticam, & Alkermes, aliaque plurima adulterant; ut remedia non deveniant, sed venena, nec in solatium aegris, sed perniciem. Qui sceleratissimi homicidae etsi flagello potius aut furca, quam Censura hac nostrâ coerceri debuerint; erunt tamen forsitan (pro more Anglo) salvandi beneficio libelli, & cum ipsis miselli aegri, quorum vitæ & sanitati (isto velut sacro codice) consulimus. Fœlix consilium & salutare; cujus tamen gloriam & laudem nobis ipsis non arripimus; sed (ut fateamur quod res est) ejus caput altius, ejus divini oris origo; A Jove principium; à nostro inquam Augustissimo & (quod rarius) literatissimo, & (quod gratius) salutis publicæ vigilantissimo REGE JACOBO, qui ut pacem in orbe Christiano, unionem in orbe Britanno, conformitatem in orbe Ecclesiastico studuit semper & feliciter stabilivit; ita nostrum Orbem Apollinarem spheramque medicam dignatus est lustrare suo lumine, legesque salutes nobis condere pro concordia medica certaque medendi symphonia, ut sicut antea animarum, sic & corporum saluti; antea subditorum dignitati, modo illorum vitæ & sanitati consuleret: ut de illo verum sit, quod de Sole Regius vates cecinit, nihil est secretum à calore ejus; nihil ab ejus cura seclusum aut immune; & insculptum videatur divinâ manu idem pectori ipsius, quod nummo, Salus populi suprema Lex. Cum enim Pharmacopœis Londinensibus novas libertates & privilegia nova indulserit literis suis (ut appellantur) patentibus, hoc unum inseri, & exprimi imprimis voluit, ut cum Antidotarium istud prodiret in lucem, ad illud velut sacrum canonem religiosè se astringerent: Legibusque ferendis à Senatu medico obtemperarent. Cui verè Regio mandato æquum nobis erat morem gerere; fecimusque tandem ut in lucem prodeat Pharmacopœia Londinensis, apparatu nec sordido nec superbo, nec remediorum paupertate indiga, nec eorum mole aut tumens aut ambitiosa. In qua etsi doctam Antiquorum canitiem veneramur, eorundemque remedia primâ velut acie collocavimus, non tamen recentioris Chymiae nova subsidia rejicimus aut aspernamur, sed illis locum & angulum à tergo concessimus, ut famulentur dogmaticæ Medicinæ; & velut manus auxiliares inserviant. Neque verò tam superstitiosè incessimus Antiquorum vestigiis, ut nihil ex nostro penu novum apportemus; non enim quæ hic descripta, transcripta sunt omnia, aut mercibus solis transmarinis, & exoticis officinam nostram instruximus, sed quædam adjecimus nova & nostra, quæ crebro usu probata nunc primum in lucem prodeunt publicam; quædam etiam in antiquis formulis immutavimus, salvo tamen authoris sensu & nomine, non tam novitatis studio, quàm necessitate coacti, præsertim ubi non occurrunt, quæ præscribuntur simplicia, in quorum locum alia suffecimus, quæ facultatum cognatione simillima videbantur: Pariterque fecimus in modo pilulis componendi, quæ si antiquo more cum succis aut aquis in massam redigantur, citò siccitatē nimiam vel situm contrahant, ideoque Syrupis accommodatis pro diuturniori custodia utendum volumus. Cum verò in plurimis authoribus, quædam penitus relinqui soleant artificum judicio, potissimum in mellis & sacchari mensura, sub duabus literis q. s. vel voculis quantum satis; unde ejusdem pharmaci non eadem apud omnes consistentia, nec facultas eadem; nos de libero artificum arbitrio potestatem omnem in posterum ademimus, & in eandem rem quosdam è Pharmacopœis ipsis in hoc artificio versatissimis adhibuimus in concilium, quorum ope & operâ de certo componendi modo, certaque mensura convenimus, & dosin designavimus cui nec addant illi, nec adimant. Denique cum in plerisque Antidotariis, tum priscis tum recentioribus, usus & facultas cujusque remedii exprimat, unde tam inscii, quam impii Circumforanei & agyræ, ex hac pharetra seipsos muniant ad praxin medicinæ, nostrosque gladios insani homunciones in Reipublicæ perniciem arripiant, ideo de remedii viribus nihil adjecimus: solis enim doctis hæc scribimus & Apollinis alumniis, ad vulgi

CANDIDO LECTORI.

non intellectum sed salutem. De ordine quo omnia disposuimus, rationem non opus est reddere; simplicia compositis; interna, externis; liquida solidioribus præmisimus; in suas classes singula digessimus, unde nullo negotio depromi, in usumque & praxin referri possint. Habes (Amice Lector) quid fecerimus, & cur fecerimus; Opus quale in fabulis Pandora; in illam Dii omnes; in hoc Collegæ omnes sua symbola contulerunt, sub auspiciis dignissimi Præsidis, quo non modò Consule aut Præside, sed cujus consilio & auxilio & indefesso studio, tectum modò & fastigium huic tanto operi imponitur; quod ante annos aliquot inceptum condì, sed inceptum, cujus non cœptæ surgebant tures, ut Poeta ludit. Quale jam aut quantulumcumq; sit, Amice Lector, tuo bono & publico fore commodum speramus & vovemus; quod si & palato tuo arrideat, utere, & Vale.

à Collegio Londinensi septimo die Decembr. anno 1618.

A brieve



A briefe of his MAJESTIES Royall Proclamation
Commanding all Apothecaries of this Realme to follow
this PHARMACOPŒIA lately compiled by the
Colledge of Physitians of LONDON.



Hereas by our especiall commandement there hath becne of late compiled in the Latine tongue by the Colledge of Physitians of London a Booke entituled Pharmacopœia Londinensis, &c. And whereas through the great care and industrie of the said Colledge, the foresaid Pharmacopœia Londin: is now perfected and is a worke greatly tending to the publique good of our Subjects, and wee minding that all falshood, differences, varieties, and incertainties in making or composing of Medicines, and distilling of Oiles, or waters, hereafter bee ut erly taken away and abolished: And that in the time to come the manner and forme prescribed by the said booke should bee generally and soley practised by Apothecaries in their compositions of Medicines, and distillation of waters for all such things as are therein named and prescribed: wee ther fore desirous in all things to provide for the common good of our Subjects, and intending to settle and establishe the generall use of the said Booke in this Realme of ENGLAND, doe hereby signifie and declare our Royall will and pleasure to bee, and hereby straightly require, charge, and command all and singular Apothecaries, within this our Realme of England or the dominions thereof, that they and every of them, immediately after the said Pharmacop. Londin: shall be printed and published, doe not compound, or make any Medicine or medicinable receipt, or prescription; or distill any Oyle, or waters, or other extractions that are or shall bee in the said Pharmacop. Londin: mentioned and named after the wayes or meares prescribed or directed, by any other books or Dispensatories whatsoever, but after the onely manner and forme that hereby is, or shall be directed, prescribed, and set downe by the said booke, and according to the weights and measures that are or shall bee therein limited, and not otherwise, &c. upon paine of Our high displeasure, and to incurre such penalties and punishment as may be inflicted upon offenders herein for their contempt or neglect of this Our Royall commandement. Willing and commanding also hereby all Majors, Sheriffes, Iustices of peace, Constables, &c. to be aiding and assisting. Given at Our Palace of Whitehall 26. of Aprill in the 16. yeare of Our raigne of England, France, and Ireland, and of Scotland the 51. 1618.

THE Kings most excellent Majesty hath not onely commanded the publishing of this Booke, but hath farther been graciously pleased to grant full and sole priviledge unto Iohn Marriot of London Stationer (and Printer of this worke) his Executors, Administrators, Deputies, and Assignes, for 21. yeares next ensuing, to imprint, or cause to be imprinted, and to sell, assigne, and dispose of, to his and their best benefit and availe, this booke, and bookes, as well in the Latine as English tongue, as also in any other language or tongue whatsoever: Straightly prohibiting any other during the said time, to imprint or cause to bee imprinted, to import, utter, or sell, or cause to bee imported from any the parts beyond the Seas, uttered or sold, the said booke or books, or any part thereof within any of his Majesties Realmes and Dominions (without the speciall licence and consent of the said Iohn Marriot, his Executors, Administrators, Deputies, and Assignes, first had and obtained in that behalfe) upon paine of his Majesties high displeasure, and to forfeit five pounds of lawfull English money for every such book or books, or any part or parts thereof imprinted, imported, uttered, or sold contrary to the true meaning of this priviledge, beside the forfeiture of every such booke or books, &c. as more at large appeareth by his Majesties Letters Patents dated the twentieth of March in the fifticenth yeere of his Majesties reigne of England, France, and Ireland, and of Scotland the fiftieth, 1618.

Nomina



NOMINA D.D. COLLEGARVM
SOCIETATIS MEDICORVM LONDI-
NENSIVM HODIE VIVENTIVM.

HENRICUS ATKINS Doc: Med: Regis Medicus
Ordinarius, & Collegii Medicorum Londinensium
Præsidens.

THEODORVS DE MAYERNE Medicinæ Doctor,
Regiarum Majestatum Medicus primarius.

JOHANNES CRAIG.

GVLIELMUS PADDY Eques.

} Regii Medici
Ordinarii.

THOMAS FREAR.

THOMAS MOUNDEFORDE.

7. ex 8.
Electis.

MARCUS RIDLEY.

EDVARDUS LISTER.

RICHARDUS PALMER.

JOHANNES CRAIG junior, Principi Carolo Archiater.

JOHANNES ARGENT.

EDVARDUS JORDAN.

JOHANNES GIFFORD.

FRANCISCUS HERRING.

MATTHÆUS GVINN, Regius Med: ad Turrim.

MAT.

MATTHÆUS LISTER.

GVLIELMUS HARVEY, med: Reg. juratus.

GULIELMUS CLEMENT.

SIMEON FOX.

LEONARDUS POE, Med: Regius ad familiam.

ROBERTUS ELVDD.

RICHARDUS ANDREVES.

THOMAS PATTISON.

THEODORVS GOVLSTON.

JOHANNES COLLINS.

SIMON BASKERVILE.

THOMAS WINESTONE.

EDMUNDUS WILSON.

GEORGIUS ROGERS.

JOHANNES RAVEN, Med: Regineus juratus.

PAULUS DE LAUNE.

ELEAZAR HODSON.

OTTVELLUS MEVERELL.

ALEXANDER RAMSEY.

Pondera



PONDERA.

Granum intelligimus signatum illud nostrorum nummulariorum, quorum viginti scrupulum constituunt. Scrupuli tres drachmam. Drachmæ octo unciam. Unciæ duodecim libram.


Granum cujus signum gr. j.
Scrupulus cujus signum 3.
Drachma cujus signum 3.
Uncia cujus signum 3.
Libra cujus signum lib.

MENSURÆ.

Mensuras apud nos usitatissimas hic paucis subjecimus: reliquas minus usitatas, ideoq; magis inutiles consultò omisimus.

Cochlearium nostrum in Syrupis continet unciam dimidiam in

aquis distillatis drachmas tres.
Cyathus unciam unam semis.
Hemina (quam Cotylam appellant) uncias novem.
Libra uncias duodecim.
Sextarius uncias octodecim.
Congius Sextarios sex.



PONDERA

Consummationem huius
venerunt ad hunc finem
quodammodo
scripturae huius
libri octo
libri quodammodo

Graviter cupit huius
scripturae huius
libri octo
libri quodammodo
libri octo

MENSURA

Mensura huius
libri octo
libri quodammodo
libri octo

Graviter cupit huius
scripturae huius
libri octo
libri quodammodo
libri octo

Graviter cupit huius
scripturae huius
libri octo
libri quodammodo
libri octo



CATALOGVS SIMPLICIVM AD PHARMACOPO-EIAN CONDVCENTIVM.

RADICES.

- | | |
|---|--|
| <p>Acanthi, Brancæ Ursinæ.
 { Veri, peregrini,
 Calami odorati offic.
 Acori, { Vulgaris, Pseudoacori, Gladi-
 oli lutei. Liliorum palustri-
 um.
 Allii, Scorodi.
 Alcannæ, Ligustri.
 Althææ, Ibis, Bismalvæ.
 Angelicæ, Sancti Spiritus.
 Anchusæ, Buglossi rubri.
 Anthoræ, Antithoræ, Napelli Mosis,
 Aconiti Salutiferi.
 Apii, { Sativi, Petroselini.
 { Vulgaris, Eleoselini.
 Aristolochiæ { Longæ,
 { Rotundæ,
 { Clematidis, tenuis, far-
 mentitiæ.
 Artanitæ, Cyclaminis, Panis porcini,</p> | <p>Rapi vel umbilici terræ, Testudinariæ.
 Arthanitæ.
 Arundinis { Vallatoriæ.
 { Saccharinæ.
 Ari, Serpentariæ, Barbæ Aaronis, Pedis
 vituli.
 Asclepiadis, vincetoxici, hyrundinariæ.
 Asari, Baccharis, Nardi Rusticæ.
 Asparagi, hortensis, sylvestris, Cur-
 rudæ.
 Asphodeli veri, { Hastæ Regiæ, i. As-
 { phod: fœ.
 { Albuci, i. Asph: maris.
 Bardanæ, Lappæ majoris, Personatiæ,
 arcii Diosc.
 Behen { Albi, Po-
 { lemonii. } pro { Caryophyl-
 { Rubri, } his. { lataæ.
 { } { Tormentil-
 { } { læ.</p> |
|---|--|

CATALOGUS

Bellidis, Symphyti minimi.
 Betæ nigræ, albæ, rubræ.
 Bistortæ, serpentariæ maris, Britannicæ.
 Borraginis.
 Bryoniæ, Vitis albæ.
 Bryoniæ nigræ.
 Buglossi utriusque.
 Bulbi vomitorii.

 Calami Aromatici, exotici, i. acori veri.
 Capparum.
 Caryophyllatæ, Benedictæ, Oculi le-
 poris.
 Caulium.
 Centaurii majoris, falsò Rhapontici.
 Cepæ, Crommii.
 Chameleontis { Albi, Carlinæ, Cardo-
 patii.
 Nigri,
 Pancarpi.
 Chelido- { Majoris } Hirundinariæ ma-
 nii { Minoris } joris.
 { Ficiariæ, Scrophu-
 lariae.
 Cinæ, Chinæ.
 Cichorii,
 Colchici, Bulbi agrestis.
 Consolidæ { Majoris.
 { Minoris.
 Costi utriusque.
 Cucumeris agrestis, Asinini, Erratici.
 Cynaræ, Scolymi, Cardui altilis.
 Cynoglossæ, Lycopseos, Linguae ca-
 ninæ.
 Curcumæ, terræ meritæ, cyperi Indici.
 Cyperi utriusque, { longi, Romani
 { rotundi.

 Dauci.
 Dentariæ major: Squamariæ, Orobandis
 rad. dentata.
 Dictamni vulgaris, Polemonii, Fraxi-
 nellæ.

Doronici,
 Dracontii veri, Dracunculi.

 Ebuli, Chamæactes.
 Echii { albi, } Campanicæ.
 Ellebori { Confiliginis vulgaris,
 Veratri { Melampodii, Ectomi,
 nigri, } Entani.
 Enulæ Campanæ, Helenii.
 Endiviæ hortensis, Intybi, Scariolæ.
 Eringii, Centum capitum.
 Esulæ { majoris, } Characiæ.
 { minoris, } Tithymali Cyparis.
 fiæ, cupressinæ.

 Filicis, Pterios, Bletri.
 Filipendulæ, Oenantes.
 Foeniculi, Marathri.
 Fraxini.

 Galangæ { majoris } Exoticæ, Cyperi
 { minoris } Babylo:
 Gentianæ, Aloes Gallicæ.
 Glycyrrhizæ, Liquiritiæ. Rad. Dulcis.
 Graminis, i. Graminis Canini.

 Hermodactyli veri,
 Hyacinthi.
 Iridis { nostræ seu vulgaris, cœruleæ,
 { Lillii cœlestis.
 { Florentinæ, Illyricæ.
 Imperatoriæ, Magistrantiæ, Laserpitii
 Gallici. Astrantiæ.
 Isatidis, Glafti.

 Labri veneris, Dipfaci.
 Lactucæ.
 Lauri.
 Lapathii acuti, Oxylapathi.
 Levistici, Smirni Diofc:
 Lillii albi, Rosæ Junonis, Crinanthemi.

 Malvæ.
 Mandragoræ, Anthropomorphi.
 Mechoa-

SIMPLICIUM.

Mechoachanæ, Bryoniæ Peruvianæ.
Mei, Urfini, Tortuosi.
Mezerei, Piperis montani, Chamelææ.
Mororum Celsi, arboris sapientis.
Morsus Diaboli, Succisæ, Præmorsæ.
Pycnocomi Dios.

Nardi } Indicæ.
Spicæ } Celticæ, Saliuncæ Plinii.
Nenupharis, Nymphææ.

Ononidis, Arrestæ Bovis, Acutellæ,
Remoræ aratri.
Ostrutii, Magistrantiæ, Struthii quorund.

Pastinacæ fativæ & sylvestris.
Pentaphylli, Quinquefolii.
Petasitæ, Galeritæ.
Peucedani, fœniculi Porcini, Sulphurata,
Caudæ Porcinæ.
Pœoniæ Maris, Fœmellæ.

Phu, Valerianæ } Majoris.
} Minoris.

Pimpinellæ, Sanguisorbæ.
Plantaginis.
Polypodii, Filiculæ.
Polygonati, Sigilli Solomonis, Scalæ
cœli, Genichellæ.

Porri.
Prunellorum sylvestrium.
Pyrethri, Salivaris, Artimonii ex Antid.
Bononi: in substitutis.

Squamariæ, } Major: Matth.
Dentariæ, }

Rhapontici.
Rhabarbari seu Ravedseni.
Rhaphani } domesticæ, Obsoniorum.
} sylvestris.

Rhodix, rad.
Rhabarbari Monachorum.
Rubix tinctorum, Erythrodani.
Rusci, Brusci, Myrsines sylvestris.

Sambuci.
Sarxæ Parigliæ, Smilacis asperæ.
Satyrii utriusque.

Saxifragiæ albæ.
Sanguisorbæ, Pimpinellæ Italicæ.
Scabiosæ.
Scordii.
Scillæ, Squillæ, Cæpæ marinæ.
Scrophulariæ, Galeopsidis, Millemor-
biæ.

Scorzoneræ.
Seseleos Æthiopici.
Sifari, Secacul, Siferis.
Sigilli B. Mariæ, Bryoniæ nigræ.
Solidaginis.
Sonchi.
Spinæ albæ, Bedeguar.
Spatulæ foetidæ.

Tamarisci, myricæ hymilis.
Tanaceti.
Thapsiæ exoticæ, Ferulaginis, Turpeti
cineritii.

Tormentillæ, Heptaphylli.
Trifolii.
Tribuli aquatici.
Trachellii, Cervicariæ.
Trinitatis herbæ, violæ tricoloris.
Tunicis.

Tripolii vulg.
Turbith exotici.
Tuberum seu Boletorum.

Victorialis, Allii Alpini.
Vincetoxici, Hyrundinariæ, Asclepia-
dis.

Virgæ pastoris.
Ulmariæ, Barbæ capri, Regina præti.
Urticæ.

Zedoariæ, longæ, costi Syriaci.
Zingiberis.
Zurumbet, i. Zedoariæ rotundæ, An-
thoræ Avic:

CORTICES.

Apii. Rad:
Avellanarum.

CATALOGUS

Aurantiorum.

Berber, Oxyacanthæ.

Cassia lignæ, Syringis, Xylocassia.

Capparis, rad:

Castanearum.

Cinnamomi, Canellæ.

Citri, mali medici.

Ebuli rad:

Enulæ.

Efulæ rad: Tithymali.

Fabarum.

Foeniculi rad:

Fraxini rad:

Granatorum, Malicorium.

Guajaci lign: Ind: Sancti.

Juglandium virid:

Lauri.

Limonum.

Mandragoræ rad:

Myrobalanorum.

Macis, qui Cortex Moschatæ nucis.

Maceris, qui ligni cujusdam cortex
crassus, flavescent, valdè amarus &
astringens.

Petroselinii rad:

Prunelli sylvestris.

Pinearum putamina.

Quercus arboris.

Raphani.

Suberis.

Rad: Sambuci, & caudicis.

Cort: medius Tamaricis.

Tillia.

Thuris.

Ulmi.

LIGNA ET EO- RVM SCOBES.

Agallochus, Lignum Aloes.

Aspalathus.

Bresilium.

Buxus.

Cypressus.

Ebenum.

Guajacum, Sanctum Ind:

Juniperinum.

Nephriticum.

Rhodium.

Santalum { Album.
Rubrum.
Citrinum, Moschatellinū.

Sassafras.

Tamarisci.

Xylobalsamum.

HERBÆ ET EA- RVM FOLIA.

Abrotonum { mas.
foemina.

latifoliū, vulgare.

Abfinthiū { Poticū, { Galē.
tenuifoliū, { Rom.
Seriphium, marinum.
Santonium.

Abugilissa, i. Anchusa major.

Aceto-

S I M P L I C I U M.

- Acetosa five Oxalis.
Acanthus vera.
Adiantum { album, { Ruta muraria,
{ nigrum, { Salvia vitæ.
{ Polytricū Diofc.
{ Capillus veneris.
Adiantum aureum, Polytricum aureū,
Muscus capillaris.
Agrimonia, i. Eupatorium Græcorum.
Ageratum, i. Eupatorium Mefuës.
Agnus Castus, Vitex, Piper Eunuchorum.
Alleluja five Lujula, Acedula, Acetofella, trifolium acetosum, oxys Pl.
Alcea.
Allium.
Althæa, Ibiscus, Bismalva, Malvaviscus.
Alfine, Morsus Gallinæ.
Alchimilla, Pes leonis, Stellaria.
Alcanna, Ligustrum.
Amaracus, majorana.
Angelica.
Anagallis { mas.
{ fœmina.
Anethum.
Apium, Herba Leonis.
Aparine.
Aspergula odorata.
Aquilegia.
Argentina, Potentilla, Anserina.
Artanita, i. Ciclamen.
Aristolochia { longa, Mascula.
{ rotunda, malum terræ.
Artemisia, Mater herbarum.
Asparagus.
Asarum, Baccharis, Nardus rustica.
Atriplex, Olus aureum.
Auricula muris major, pulmonaria galli.
Attractylis hirsuta. (ca.
Balsamita, mentha corimbifera, Costus hortorum.
Barba Jovis, Sedum majus.
Bardana, Lapathum, Personatia.
Beta { alba.
{ nigra.
{ rubra.
Benedicta, Caryophyllata.
{ vulgaris.
Betonica { Pauli est Veronica mas.
{ Coronaria, Caryophyllus hortensis, Herba Tunica.
Bellis, herba Margarita.
Blitum.
Borrago.
Bonus Henricus, Tota bona.
Botrys.
Branca ursina, Acanthus Germanica.
Bryonia, { Vitis alba.
{ Vitis nigra.
Burfa Pastoris, Sanguinalis.
Buglossum.
Bugula.
Bupthalmum, Cotula non foetida.
Buxus.
Calamintha { Montana.
{ Palustris.
Calendula, Caltha, Solsequium, Verrucaria.
Callitrichum, Adianthon.
Caprifolium.
Carduncellus, Erigeron, Senecio.
Carduus { B. Mariæ lacteus.
{ Benedictus.
Carlina.
Corallina, Muscus marinus.
Cassutha five Cuscuta, podagra lini.
Caryophyllata, Benedicta
Catuputia minor, lathyris.
Cattaria, Nepeta.
Cauda equina, Hippuris, Equisetum.
Caulis, Brassica { hortensis.
{ sylvestris.
Centauriū { majus, Rhaponticum.
{ minus, Fel terræ, febrifuga.
Centinodium, Corrigiola, Polygonum mas.
Cerefolium { vulgare.
{ Myrrhis.
Cepæa, Anagallis aquatica, Becabunga.
Ceterach,

CATALOGUS

Ceterach, i. Scolopendrium, Asplenon.
Chamæpitys, Ajuga, Iva arthritica, Thus
terræ.

Chamædrys, vera, vulgaris, Calaman-
drina, Quercula, Triffago, Teucrium
cæruleum.

Chamæmelum { fativum.
 sylvestre.

Chelidonium utrumque.

Cinara, Carduus Esculentus, Articho-
cus.

Cichorium, Intybum Sylvestre, Chon-
drilla.

Cicuta.

Clematis Daphnoides, vinca pervinca,
Corona Virginea, Viola mortuorum.

Consolida { Major, i. Symphytū majus.
 Media, i. Bugula.
 Minima, i. Bellis.
 Rubra, i. Virga aurea.
 Regalis, i. Delphinium.
 Saracenica solidago.

Coronopus.

Cotonaria, Centunculus, Gnaphalium.

Cruciata.

Crassula, Faba inversa.

Crithamus, Herba S. Petri, Creta Mari-
na, Foeniculum marinum.

Cucumis Asininus.

Cyanus { major.
 minor.

Cynoglossum, seu lingua Canis.

Cypressus, Chamæcyparissus, Abroton.
foem.

Dictamnus Cretensis.

Dipsacus, { fativ: alb.
 sylv: purpur.

Ebulus, Chamæacte, Sambucus pumila
arvensis.

Echium, Viperina.

Elatine, veronica foemina.

Empetron, Calcifraga, perforipetra,
Millegranum, Herniaria.

Endivia, fativa intybus.

Enula Campana.

Epithymum, Epithymum Cretense.

Eruca.

Eupatorium, { Græc: Agrimonia.
 Mef: Ageratum.
 Avicen: Cannabinum.

Euphrasia, Euphrosyne, herba Oph-
thalmica.

Filix foemina.

Filicula, Polypodium.

Filipendula.

Folium Malabathri.

Foeniculū, Marathrum.

Fragaria.

Fraxinus { Lingua avis, passerina, bubula
 Sorbus aucuparia, Ornus.

Fumaria, Capnos.

Galega, Ruta capraria.

Galion.

Gentiana.

Genista, Spartion.

Geranium { Robertinum.
 Columbinum.
 Acus Moschata.
 Gingidium.

Gramen, Agrostis.

Gratiola.

Hastula regia, Asphodelus.

Hepatica, Lichen.

Hedera { Arborea, Corona terræ.
 Terrestres, Chamæcissus.

Herba Camphorata.

Moschata.

Paralysis, primula veris.

Paris, Aconitum salutiferum, Mono-
coccus.

Roberti, Gratia Dei.

Venti, i. Anemone,

Hermaria, millegranum.

Helxine, Parietaria, perdicium.

Hippoglossum.

Hippolapathum.

Hippo-

S I M P L I C I U M.

Hippofelinon olus Atrum.
 Horminum fativum, Sylvestræ, Sclarea.
 Hydropiper maculosum.
 Hyssopus, Alhaffe, Arabum hyssopus.
 Hyoscyamus, Herba Apollinaris, Alter-
 cum, Faba fuilla.
 Hypericon, Perforata, Fuga Dæmonis.
 { Hypogolottis, Laurus Alexandrina.
 { Hypoglossum, Lingua Pagana, Boni-
 { facia, Bislingua, Uvularia.

Iberis Cardamantice, Lepidium Cam-
 pestre.
 Inguinalis, Bubonium, Aster Atticus.
 Iris Germanica, Illyrica, Florentina, Lu-
 sitanica, Lutea, Coerulea, Sylvestris.
 Isatis, Glastrum.
 Iva arthetica, Moschata.
 Juncus odoratus.

Labrum, lavacrum Veneris, Dipfacus
 Fullonum Carduus.
 Lactuca, Sativa, Sylvestris.
 Lagopus, Herba leporina.
 Lavendula.
 Laureola, Daphnoides, Chamælea Ger-
 manica.
 Lappa minor, Xanthium.
 Laurus.
 Lentiscus.
 Lens palustris.
 Lepidium piperitis.
 Levisticum, Ligusticum.
 Libanotis coronaria Rosmarinus.
 Linaria, Osyris.
 Linum B. Mariæ.
 Lilium Convallium, Rosa Junonis.
 Lingua Cervina, Phyllitis.
 Limonium.
 Lotus urbana, Trifolium cervinum.
 Lupulus Salictarius.
 Lychnitis coronaria.

Macis.
 Magistrantia, Imperatoria, Ostrucium.
 Malva, Sativa, Crispa.

Majorana, Amaracus, Sampsuchum.
 Mandragora.

Marrubium, Prasium { album,
 { nigrum,
 { foetidum.

Marum verum.
 Matricaria, Parthenium.
 Matrifylva, Periclymenon, herba Cor-
 dialis.
 Maturella, i. Valeriana major, Phu u-
 trumque.

Melilotus, Corona regia.
 Melissa five Melissophyllum, Citrigo.

Mentha { Sativa, Crispa, Rubea.
 { Aquatica, Sisymbrium.

Menthastrum, Mentha equina.
 Mercurialis, mas, foemina, Linozostis.
 Mezereon, Chamælaea, Oleastellus.
 Millefolium, Stratiotes.
 Muscus, Usnea.
 Myrtus, Myrtilli.

Nardus Indica, Spica Nard. Exotic:
 { aquaticum, Cardamine, Si-
 { symbrium.
 Nasturtium { album, Thlaspi.
 { hortense, Cressio.

Nicotiana, Tobacco, Sana sancta,
 Herba Reginae, Legati, Petum.
 Nummularia, Centumorbis.
 Nymphæa, Nenuphar.

Ocimum, Basilicon { vulgare.
 { citratum.

Oleæ folia.
 Ononis, Aratri remora, Restia bovis.
 Ophioglosson, Lingulaca, Læcea Chri-
 sti.

Origanum, Vulgare, Creticum, Onitis,
 Panaceum.

Oxylapathum, Rumex acutus.

Papaver { album,
 { nigrum,
 { rubrum, Rhæas, erraticum.

Parietaria, herba Perdicalis, Vitriola,
 Urceolaris.

Pastinaca.

CATALOGUS

Pastinaca.
 Perficaria non maculata.
 Perfoliata.
 Pentaphyllum, quinque folium.
 Petroselinum, Selinon.
 Pes Columbinus, Geranium alterum.
 Perficorum folia.
 Pimpinella.
 Pilosella, Muris auricula.
 Pithyusa.
 Plantago, Arnoglossum, Septinervia,
 Quinquenervia.
 Polium, Campestre, Marinum, Monta-
 num, Creticum.
 Polygonum, Sanguinaria, Centumno-
 dium.
 Polytrichum offic: Trichomanes.
 Portulaca Sativa, Porcellana.
 Porrum.
 Primula veris, Bellis minor, herba S.
 Petri aut Pauli.
 Prunella, Symphytum minus, herba
 Anthonii.
 Pulegiū, Cervinum, Regale, Glechon,
 Apoleium.
 Pulmonaria, { Impetiginaria, arborea.
 { Symphytū maculosum.
 Pulicaria, i. Conyza.
 Pyrus sylvestris.
 Pyrola, Pyrifolia, Tintinnabulum terre.
 Quercus folia.
 Ranunculus, Batrachium, Apium risus.
 Raparum folia.
 Rosmarinum coronarium.
 Rosa Solis.
 Rosa alba, rubra, Damascena pallida.
 Rumex, Lapathum.
 Rubus Idæus, pumilus.
 Ruta hortensis, Rhyte, Sylvestris Har-
 mel.
 Ruta muraria, Salvia vitæ, adiantum al-
 bum.
 Sabina, Barathrum.
 Salvia major, Minor, { Romana, Sylve-
 stris, Bosci salvia.
 Salicis folia.

Sampsucum, majorana.
 Sanicula, Diapensia, Ferraria minor.
 Saponaria { vulgaris.
 { Struthium & radícula Plinii.
 Satureia, Cunila, Thymbra sativa, Jo-
 seple.
 Saxifragia alba.
 Scabiosa, herba Apostematica.
 Scariola.
 Schoenanthos, Juncus odoratus, Pastus
 Camelorum.
 Scordium verum, non Sylvestre, Sco-
 rodotis.
 Scrophularia, Castrangula, Millemor-
 bia.
 Sedum seu { Majus, { Arborefcens.
 sempervivum { Minus, { Vulgare.
 { Vermicularis,
 { Illecebra.
 Senna Orientalis, Ægyptia, Alexandri-
 na, Florentina, Italica, Provincialis,
 Syriaca.
 Serpyllum.
 Sigillum Solomonis, Polygonaton.
 Smyrnium.
 Solanum, Uva lupina, Morella.
 Soldanella, Marina Brassica.
 Sonchus { levis } Cicerbita, La-
 { asper } ctucella, lacte-
 rion.
 Sophia Chirurg.
 Spinachia, Olus Hispanicum.
 Spina alba, Arabica, Bedeguar.
 Spica Vulgaris, Romana, Celtica, Sali-
 unca Plinii.
 Stœbe.
 Stæchas { Arabicum,
 { Citrinum, heliochrysum.
 Succisa, five morsus Diaboli.
 Suchaha, Spina Ægyptiaca,
 { Majus, vulgare.
 { Medium, bugula.
 { Maculosū, pulmonaria.
 { Petræum, prunella.
 Tanacetum, Athanasia.

Taraxa-

Taraxacon, i. Dens Leonis, Hieracium minus, Seris urinaria, Caput Monachi.

Tamariscus, Tamarix Illyrica.

Telephium.

Thlaspi mithridaticum.

Thymbra, Satura sylvestris.

Thymum, Thymiana herba.

Thymelæa.

Tithymalus, Esula, Lactuca Marina.

Tormentilla, Heptaphyllon.

Trinitas, herba Trinitatis, viola tricolor.

Trifolium.

Tuffilago, Ungula Caballina, Bechion, Farfara.

Valeriana, Phu Germanicum, herba D.

Georgii { major.
minor.

Verbascū, Candelaria, Lanaria, Thapsus barbatus.

Verbena, Peristerō, Columbaris, herba Sacra, Sagminalis, Centrum Galli.

Veronica, { Mas, Betonica Pauli.

Veronica, { Foemina, Elatine.

Violaria, mater Violarum.

Vitis Vinifera, pampini.

Vitis { alba
nigra } Bryonia.

Vincetoxicum, Asclepias, Hirundinaria.

Virga pastoris.

Virga aurea, Consolida rubra.

Ulmaria, Regina Prati.

Umbilicus Veneris.

Urtica, major, minor, Romana, hortu-

lana.

Usnea, Lanugo arborum.

Usne, Cali, Salsicornia.

FLORES.

Agni casti, Viticis.

Amaranthi, Fl: Amoris.

Anethi.

Armerii.

Aurantiorum.

Basilici, Ocimi.

Balaustiorum, Sylvestris Punica.

Betonica.

Borraginis.

Buglossi.

Caryophylli hortensis.

Calendulae, Calthæ.

Caprifolii, Matrifylvæ.

Capparum.

Carthami, Cnici.

Centaurii minoris.

Chamæmeli.

Cheyri, Leucii lutei, Violæ luteæ.

Cichorii, Intybi sativi, latifolii.

Comarum { Absinthii.
Matricariæ.

Croci.

Cyani { majoris, frumenti flores Fil: Za-
chariæ.
minoris.

Cytini, sativæ Punica.

Cynosbati.

Echii.

Epithymi.

Ericæ.

Erucae.

Euphragiæ.

Fabarum.

Fumariæ, Fumiterræ.

Genistæ, Spartii, Scopariæ.

Hyacinthi.

Hyperici, Perforatæ.

Hyssopi.

Jasmini, Sambacis.

Labruscæ, Vitis sylvestris.

Lauri.

Lavendulae.

Lamii { albi.
rubri.

Ligustri,

CATALOGUS

Ligustri, Alcannæ.
Lilii albi.
Lilii Convallium, Verni.
Lupulorum.

Majoranæ, Sampfuchi.
Malvæ, utriusq; Rosæ Hiemalis, Autum-
nalis.
Meliloti.
Melissæ, Melissophylli, Citrariæ.

Narcissi, albi, lutei.
Nucum juglandium, Nucamenta.
Nymphææ utriusq; Nenupharis, Clavi
Veneris, Lilii palustris.

Origani.
Othonnæ, Caryophylli Indici.

Papaveris { nigri.
 { albi.
 { rubri.

Perficorum.
Periclymeni, Matri sylvæ.
Pæoniæ.
Populi oculi, seu gemmæ.
Primulæ veris, Paralysis, Verbasculi o-
dorati.
Prunellæ, Agricoccimelææ.
Prunorum sylvestrium.

Rosæ { albæ.
 { rubræ.
 { Damascenæ pallidæ.
Roris marini, five Anthos.

Salviæ.
Saliuncæ, Nardi Celticæ.
Sambacis, Jasmini.
Sambuci.
Scabiosæ.
Schoenanthus, Junci odorati,
Siliginis.
Spicæ hortulanæ.
Stœchados, Arabici, Citrini.

Tamarisci.

Tanaceti.
Thapsi barbati, Verbasci.
Tiliæ.
Tunicæ, Caryophylli hortulani.
Tussilaginis, Farfaræ.
Vetonicæ.
Violæ purpureæ { Purpureæ, Martiæ.
 { Matronalis.
Urticæ mortuæ, Lamii.

FRUCTVS ET GERMINA.

Agrestia.
Alkekengi, Halicacabi, Cerasa Judeo-
rum, hyemis, terræ.

Amygdala { Amara.
 { dulcia.

Amoris poma.
Anacardi.
Arantia, mala aurea.
Avellana, Nux Pontica, Prænestina.

Balanus Myrepfica, Glans Unguenta-
ria, Been Utrumque, Serapionis.

Baccæ { Herbæ Paridis.
 { Juniperi, Grana Turdorum.
 { Lauri.

Berberis, Oxyacathæ Gal: Baccæ Cres-
pini. Matth.

Cappares majores, minores.
Caricæ, Ficus aridæ, passæ.

Caryophyllum.
Carpobalsamum, fructus, grana Balsami.
Cassia fistularis, Siliqua Ægyptiaca.
Castanea, Glans Sardiana.

Cerasum { Rubrum, dulce.
 { Nigrum, acidum.

Citrium malum, Medicum.
 { Rubeum, Venereum.

Cicer { Candidum, Columbinum.
 { Nigrum, Arietinum.

Colocynthis, Cucurbitæ sylvestris.
Corna.

Coni

SIMPLICIUM.

Coni Cupressi, galbuli.
 Cocci orientales, Coccoli.
 Corinthiacæ Passulæ.
 Cucumis Asininus, hortensis.
 Cubebæ, Uvæ Illyricæ.
 Cucurbita.
 Cydonium, Cotoneum.

 Dactylus, Palmula.

 Ebuli grana, Baccæ Chamæactes.

 Ficus virides, albæ.
 Fraga.

 Galla immatura, Turcica.
 Glandes quercinæ, Dryobalani.
 Glandium calyculi.
 Granatum malum, Punicum, dulce, au-
 sterum.
 Grana tinctoria, Coccibaphicæ, infe-
 ctoriæ, Kermes, Alchermes.
 Grossulariæ { Spinosa, uva crispa.
 { Non spinosa, ribes off.

 Juglans, nux Regia.
 Jujubæ sive Zyzypha, Serica.

 Limones, Mala lemonia.

 Mandragoræ pomum.
 Mala infana, Melangena.
 Melones.
 Mespilum, Tricoccum.
 Mora, Celsi, Sycamina.
 Bati, Rubi { Canini, Cynosbati.
 { Idæi.
 Mirobala- { Emblicæ.
 ni, Glandes { Chebulæ.
 { Citrinæ, Flavæ, luteæ.
 Ægypt. { Indæ, Nigræ.
 { Bellericæ, rotundæ.
 Myrti baccæ, Myrtilli.

 { Ceraforum.
 Nuclei { Mali Armeni.
 { Mali Perfici.

{ Moschata.
 Nux { Odorata.
 { Aromatica.
 Nux Indica.
 Vomica.
 Methel, Stramonea.

 Oculi Populi, Gemmæ.
 Oliva, muriâ condita.

 Papaveris albi vel nigri Capita.
~~Permainis~~ vel ~~Pippins~~.
 Perfica.
 Phaseoli, Dolychi.
 Pini nucleus in conis.
 Pistacia, Fistica.
 Poma { dulcia.
 { acida.
 Pruna Damascena, Syriaca, Syracusana,
 Ungarica, Vulgaria.
 Prunella sylvestria, Agricoccimela.
 Pyra Moschatellina.
 Aromatica.

 Quercus Germina.

 Ribes, Uvæ Urfinæ.

 Sebesten, Myxa, Prunecola pectoralia,
 nigra.
 Sennæ folliculi.
 Siliqua, Panis D. Johannis, Xylocaracta.
 Sorba.
 Spinæ albæ, Baccæ.
 Strobili.
 Sumach, Rhus Obsoniorum.

 Tamarindi, Palmulæ acidæ, Oxyphæ-
 nicæ.
 Tribulus aquaticus, Nux aquatica.

 Uvæ Passæ, Passulæ.
SEMINA SIVE GRANA.
 Absinthii Seriphii, Santonicum, Cinæ,
 Barbotina, Contra Lumbricos.
 Acetosæ sive Oxalidis.

CATALOGUS

Acini, Punici femina.
 Agni casti, five Viticis, Salicis marinæ.
 Althææ, Bismalæ.
 Ammeos vulgaris, veri, Cumini regii
 Alexandrini.
 Amomi veri.
 Anethi.
 Angelicæ.
 Anguriæ.
 Anisi, Cymini dulcis.
 Anthoræ, semen Rosarum.
 Apii, sativi, crispi
 Aquilegiæ, Aquilinæ.
 Asparagi, Corrudæ.
 Atriplicis, Chrysolachani.
 Aurantiorum.
 Avenæ.

 Bardanæ, Personatiæ.
 Berberis, Oxyacanthæ.
 Bombacis, Xyli.
 Bulbi, Cepæ.

 Cannabis.
 Cardui benedicti, & Mariæ.
 Cardamomi $\left\{ \begin{array}{l} \text{majoris.} \\ \text{minoris.} \end{array} \right.$
 Carpobalsami.
 Carthami, Cnici.
 Carui, Careos.
 Caulis, Brassicæ.
 Ceparum, Crommii.
 Ceraforum.
 Cerefolii.
 Cicutæ.
 Citri.
 Citruli.
 Coriandri, Corii.
 Colocynthidos.
 Crithini.
 Cubebæ.
 Cuscutæ.
 Cucumeris domestici, sylvestris.
 Cucurbitæ, camerariæ.
 Cymini, hort. sylv:
 Cydoniorum, Cotoneorum.

Dauci $\left\{ \begin{array}{l} \text{nostri.} \\ \text{cretici.} \end{array} \right.$

 Ebuli.
 Endiviæ, Intybi, Cichorii.
 Eruca.
 Erysimi, Irionis.
 Erui seu Orobi

 Fabarum.
 Fœniculi.
 Fœnugræci, Ægocerotis, Siliculæ, Tri-
 folii Græci.
 Fraxini, linguæ avis, Orneoglossi.
 Fumariæ, Capni.

 Garyophyllatæ.
 Genistæ.
 Granum Gnidium, i. Thymelæa.
 Granum Solis, perperâ pro milio Solis.
 Granum Paradisi.

 Harmel, i. Rutæ sylvestris.
 Hederæ.
 Hippofelini.
 Hordei, ejusque farina.
 Hyoscyami, Alterci, utriusque.
 Hyperici, Perforatæ.
 Hyssopi.

 Lactucæ.
 Lopathi acuti, Oxylopathi.
 Lathyridis, Cataputiæ minoris, Esulæ
 vulpinæ.
 Laureolæ.
 Lentes, Lenticulæ.
 Levistici, Ligustici.
 Lini.
 Lithospermi, Milii Solis.
 Lolii.
 Loti Urbanæ, sativæ.
 Lupini.

 Maluæ.
 Mandragoræ.
 Majoranæ, Amaraci.

Magi-

SIMPLICIUM.

Magistrantiæ, Ostrutii.
 Melonum.
 Melopeponum.
 Mespilorum.
 Mezerei.
 Milii.

Napi, Buniadis.
 Nasturtii.
 Nigellæ, Gith.

Ocimi seu Basilici Caryophyllati.
 Oleris atri, Petroselini Alexandrini, hip-
 poselini.
 Oryzæ, Hordei Galatici.
 Orobi.
 Offa Dactylorum.

Papaveris { albi.
 { nigri.

Panici.
 Pastinacæ sylvestris, Bauciæ, & sativæ,
 Carotis, Staphylini.

Petroselini { Vulgaris.
 { Macedonici.

Perfoliata.

{ album.
 Piper { longum.
 { nigrum.

Pimpinellæ, Bipinellæ, Pampinulæ.

Pisa.

Plantaginis.

Porri capitati.

Portulacæ, Porcellanæ.

Pœoniæ.

Psyllii, Pulicariæ.

Rapi, Gongyles.

Raphani, radiculæ.

Rhois culinariæ five Sumach.

Ricini, Cataputiæ majoris, manus Chri-
 sti, Granum regium.

Rosarum.

Rutæ hortensis, Pegani.

Saxifragiæ.

Scariolæ, Serioke.

Semen Sanctum, Santonicum, contra
 vermes.

Sesami veri, vulgaris.

Seseleos, vel Sileris Montani Massili-
 ensis.

Sinapeos.

Siliquastri, Capfici, Piperis Indici.

Solani sativi.

Staphydisagriæ, Uvæ fylu: Pediculariæ.

Piper Marinum.

Thlaspios.

Trifolii bituminosi, odorati, Asphaltitis.

Tritici, cujus farina volatilis.

Vicia.

Violarum.

Urticæ vulgaris, Romanæ.

Vvarum acini, gigartæ.

Zæa, Speltæ.

LACHRYMÆ, LIQVORES, GVM- MI, RESINÆ.

Abietina oleosa.

Ammoniacum, Transma.

Arabicum, Gummi ex Acacia Ægypti
 spina.

Animæ gummi.

{ foetida, Stercus Diaboli, recremē-
 tum Læserpitii.

Afa { Dulcis, five Benzoin.

Bdellium.

Balsamum { è Peru, Indicum.
 { Judaicum.

Camphora, Caphura.

Caranna.

Cedria Pix, Alkitron.

Ceraforum.

C 2

Elemi,

CATALOGUS

Elemi, Oleæ Æthiopicæ lachryma.
Euphorbium.

Galbanum.

Gum: Amygdalarum.

Juniperi, Sandaracha Arabum,
Vernix.

Hederæ.

Laccæ, Cancamum.

Labdanum.

Laferpitium.

Larignea refina.

Lentiscina, Mastiche.

Lycium, Crocolytos.

Mastiche.

Myrrha, arboris Arabicæ.

Olibanum, Thus Masculum.

Opium, lachryma Papaveris nigri.

Opobalsamum, Balsamum Judaicum.

Opoponax, Panacis Heraclei liquor.

Pini refina.

Pix liquida, sicca, navalis, Zopiffa.

Picebitumen.

Pissanthum, Liquidæ picis flos.

Prunorum.

Refina Cypria.

Sagapenum, Serapinum.

Sarcocolla, Carniglutium.

Sanguis Draconis.

Scammonium & Diacrydium.

Calamitis.

Styrax { Ruber, verus, ad suffitum, qui
cortex est.

Liquidus, noster, Myrrha sta-
cte, cujus fæces, comphitæ.

Strobilina Refina.

Tacamahacha.

Terebinthina.

Thus, Olibanum.

Thuris Manna, i. pulvis, concussu elifus.

Tragacanthum.

Vitium Lachrymæ.

S V C C I.

Abfinthii succus, in vesica inspissatus.

Acacia, vel succus Prunellorum sylve-
strium.

Acetum.

Acetositas Citri.

Agresta, Omphacium.

Aloe { Hepatica.
Soccotrina.

Amylum.

Amurca.

Apii succus.

Arantiorum.

Elaterium, è Cucumere agresti.

Eupatorii.

Fæx vini.

Fæcula Brioniæ.

Gerfa serpentaria.

Glauciū, succus Papaveris corniculati,
flore rubro.

Glycyrrhizæ succus.

Grani tinctorii succus.

Hypocistis.

Manna vel Tereniabin, Mel aëreum.

Meconium, Maslach, opium offic.

Oleum { recens.

vetus.

Omphacinum.

Saccharum vel Zucharum, è canna.

Saccharum candum, Tabarzet.

Tartarum.

Vinum.

Viscus Aucupum.

E PLANTIS NATA.

Agaricus, Fungus laricis.
Bedeguaris, spongia quercini generis.
Calices glandium, Capulae glandium.
Epithymum.
Farina volatilis.
Furfur.
Musculus.
Viscus quercinus.

ANIMALIA.

Aselli, Millepedes.
Bombyces.
Buccinae.
Caponis.
Cantharides.
Cancris fluviatiles.
Catuli.
Carus senex, emasculatus.
Cicadae.
Cygnorum pulli.
Erinaceus.
Formicae.
Galerita affa.
Hirudines.
Hirundines, Sanguisuga.
Limaces terrestres, Cochleae.
Lutra.

Lumbrici, seu vermes terrestres, Intestina terrae.

Meli, Taxi.
Motacillae.

Passer, troglodytes.
Purpureae.

Ranae virides.

Scorpiones terrestres, triti, usti.

Talpae.
Testudines.
Tinea, piscium medici.
Tinae.

Viperae, Tyri,
Vulpes.

ANIMALIVM PARTES EXCRE- MENTA, ET EX IIS DESUMPTA.

Caro viperina.
Calcaneus { Cervi.
Leporis.
Cornu { Cervi, Simplex, Ustum.
Unicorni, Monocerotis.
Rhinocerotis, Caprae.
Cerebrum { Leporis.
Passerum.
Coagulum leporis, &c.
Os e corde Cervi.
Os cruris bovis.
Cranium humanum, in eo os triquetrum.
Os, & testa Sepiae.
Ebur, sive dens Elephantis, ex quo fit Spodium.
Dens Apri. Fibri.
Blatta Byzantia, Unguis odoratus, Conchula

CATALOGUS

chula Indica.
Pulmo Vulpis, Agni, Suis, Urſi.
Hepar { Anatum.
Aprinum.
Afininum.
Lupi, ejuſq; Intestina.
Adeps { Anatis, Ardeæ, Arietis, cameli,
Canis, Caponis, Capri, Caſto-
ris, Cuniculi, Equi, Anſeris,
Gallinæ, Hominis, Leonis, Le-
poris, Lucii, Muris montani,
Pardi, Serpentum, Tauri, Taxi,
Timalli, Urſi.
Axungia porci.
Pinguedo vituli, Vulturis, Vulpis.
Sevum Hircinum, Caprinum, Cervi-
num, Bovinum, Ovinum, Vaccinum,
Taxinum.
Medulla bovis, ovis, Agni, Cervi, canis,
capræ, cruris, vaccæ, tauri, vituli.
Fel taurinum, vaccinum, Accipitris, Mil-
vi, Caprinum, Suillum, leporinum.
Caſeus recens, vetus.
Caſtoreum, teſtes fibrorum.
Lapis { ex felle bovis.
{ è capite Carpionis, Percarum.
Mandibula Lucii piſcis.
Mel.
Mel virgineum.
Ovi teſta excluſi pulli.
Aqua lactis.
Perna, Coxa Porcina.
Talus ſuillus.
Pili Leporis.
Stercus { Humanum, lupinum, murium,
ovillum, caprinum, columbi-
num, equinum, gallinaceum,
hirundinum, vaccinum, Cani-
num ſive album Græcum.
Pelliculæ ſtomachi Gallinæ.
Spolium ſerpentis, Senecta anguium.
Saliva.
Sudor.
Nidus hirundinum.
Propolis, in alveorum foribus, & rimis,
cereum.

Butyrum vaccinum, ſalis expers, falſum.
Ichthyocolla, Gluten piſcium.
Lac afinæ, capræ, mulieris, ovis, vaccæ.
Lapis Bezoar Orientalis, Occidentalis.
Moſchus.
Zibethum.
Mumia ſepulchrorum, Piſſaſphaltum.
Ovum gallinaceum, formicarum.
Sanguis { Hircinus, Humanus, Anſeri-
nus, Caninus, Caprinus, Cer-
vinus, columbinus, Leporis,
Perdicis, Veſpertilionum, Su-
is, Taxi, tauri, teſtudinis.
Serum lactis.
Sperma { Ranarum.
Ceti.
Teſtes { Galli.
Equini.
Cera { alba, Citrina, } factitia.
{ rubea, flava, }
Oeſypus, lanæ ſuccidæ pinguitudo.
Oculi Cancri, Lapides Gammarorum.
Sericum crudum. }
Seta è bombice. }
Virga Cervina, Taurina.
Ungula Alces, Afini, Capræ, Porci.
Urina hominis, Apri, Capri, Canis,
Tauri.

MARINA.

Ambra grifea odorata
Aqua & arena maris.
Bitumen Judaicum, Aſphaltus.
Buccinarum teſta.
Carabe vel Cacabre, i. Succinum, Ele-
ctrum, nigr: Gagates, Ambra citrina.
Cancrorum, gammarorum teſta.
Cionia teſta.
Concha venerea.
Corallina.
Cochlearum teſta.
Corallium { album } frutex ſaxeus.
{ rubrum }
Dactyli.

Dactyli.
Dentalis.

Entalis.

Flos falis, Maris, Sperma Coeti.

Halcyonium, spuma & pila Maris.

Lapis spongiæ, Spongites.

Margarita solida, perforata, unio.

Mater Perlarum.

Mitulorum testa.

Muria.

Naphtha, genus liquidi Bituminis, Petroleum.

Pumex.

Purpura.

Spongia, fungus maris.

Succinum album, citrinum, nigrum ut prius.

Tellina.

Umbilicus marinus.

SALES.

Sal Gemmæ, fossilis, Crystallinus, Indus, Ammoniacus, Armeniacus, Niger, communis, Factitius, Petræ, Marinus, Alkali, &c.

Nitrum, Salnitri.

Aphronitrum.

Spuma falis è spuma Maris.

Borax vel Baurach, Tinear.

Chrysocolia factitia è nitro fossili.

Terra viridis.

METALLICA

MINERALIA, ET LAPIDES.

Æs; i. æs Ustum.

Æris squama, batitura decurita.

Æris flos, rubigo æris, ærugo.

Ærugo rasilis, i. viride æris.

Ætites, Lapis Aquilæ.

Alabastrites.

Alabastrum.

Alana terra, Tripolis vulgo.

Alectorius, lapis Gallinaceus.

Nativum. { Liquidum.
Rotundum.
Scissile, plumosum, capillare.

Alumen. { Factitium. { Vulgare rupeū, ex lapide candido. Alumē rochæ.
Catinum, ex cineribus Sodæ.
Squamosum, ex lapide speculari, Scariolæ.
Fæcum, ex fæcibus vini.
Zucharinum, ex rupeo aqua rosaceâ, saccharo & ovi albumine.

Amiantus, seu Amianthus, linū vivum, amentum, pilus Salamandræ.

Ampelitis terra.

Amethystus, violacei coloris gem.

Antimonium, Stibium, Stimmi.

Antimonii vitrum.

Argentum { foliatum.
Scobs argenti.

Argentum vivum, hydrargyrus, Mercurius.

Argentum vivum { præcipitatum.
Sublimatum.

Armenius lapis, seu Armenus.

Arsenicum, Arrhenicum, i. album sublimatum, crystallinum.


Auripig-

SIMPLICIUM.


Thracius lapis, Chimolia.
Tartarum, fæx vini.
Talchum.

Topasius lapis.
Turcosius, Feruzegi Mesues.
Testæ fornaceæ.

Plura iisdem simplicibus nomina, sæpe condonamus, & diversa quandoque specierum individua distinguendo supponimus. Succedanea antiballomena in classes redigere minimè placuit, ne vel in substitutis audaculi, viliora & spuria, pro magis pretiosis & legitimis arripiant: hæc enim (quo decet) suo semper loco subjecimus. Simplicium capita sic recensuimus, ut sub his recensita enumerasse sufficiat. Hæc si advertant, dictum satis.



N V N C V.



N V N C V P A T I O N V M

Q V A R V N D A M C O M M V N I -

U M I N T E R P R E T A T I O .

Q U I N Q U E F L O R E S C O R D I A L E S .

Rosarum.
Violarum.
Borraginis.
Buglossi.
Anthos, vel Melissæ.

Q U I N Q U E H E R B Æ E M O L L I E N T E S .

Althæa.
Malua.
Beta, Branca ursina, Acan-
thus.
Mercurialis.
Violaria. Parietaria.

Q U A T V O R S E M I N A C A - L I D A M A J O R A , C A R - M I N A T I V A .

Anisi.
Fœniculi.
Carui.
Cumini.

Q U A T V O R S E M I N A C A - L I D A M I N O R A .

Ammeos.
Amomi.
Aprii, Latifolii, crispis, sativi.
Dauci, Pimpinellæ vulgaris.

Q U A T V O R S E M I N A F R I - G I D A M A J O R A .

Cucurbitæ.
Cucumeris.
Citruli.
Melonum.

Q U A T V O R S E M I N A F R I - G I D A M I N O R A .

Endiviæ, Angustifolii. { In-
Cichorii, Latifolii { tybi.
Lactucæ.
Portulacæ.

Q U I N Q U E R A D I C E S C O M M V N E S A P E R I - T I V Æ , D I U R E T I C Æ , M A J O R E S .

Aprii.
Asparagi.
Fœniculi.
Petroselini.
Rusci.

R A D I C E S D V Æ
Fœniculi.
Petroselini.

Q U I N Q U E R A D I C E S A P E - R I E N T E S M I N O R E S .

Graminis, i. Canini vulgaris.
Eryngii.
Capparis.

Ono-

Ononidis.

Rubia.

QUINQUE HERBÆ CA-
PILLARES.

Adianthū { nigrum, seu Capillus
Veneris.
album, seu Ruta mura-
ria. Salviæ vitæ.

Polytricon aureum.

Trichomanes.

Asplenium, Ceterach. Scolopen-
drium.

QUATVOR AQVÆ PLEV-
RITICÆ.

Cardui B. Mariæ.

Taraxaconis.

Cardui Benedicti.

Scabiosæ.

FLORES COMMVNES
CALIDI.

Chamæmeli.

Meliloti.

Ireos, seu Lilii.

TRIA OLEA STOMA-
CHICA.

Absinthii.

Cydoniorum.

Mastichinum.

QUATVOR UNGVENTA
CALIDA.

Agrippæ.

Althææ.

Aregon.

Martiatum.

QUATVOR UNGVENTA
FRIGIDA.

Album Caphuratum.

Populeon.

Refrigerans Galeni.

Rosatum.

QUATVOR UNGVENTA
CHIRVRGIS AD
MANVM.

Basilicon, digerit, maturat.

Viride Apostolorum, mundi-
ficat.

Aureum, incarnat.

Album, cicatrizat.

FRAGMENTA PRE-
TIOSA.

Sapphyri, Syrtitæ.

Granati, Carbunculi Charce-
donici.

Smaragdi.


Hyacinthi, Chrysolithi, Ame-
thisti.

Sardæ seu Corneoli, Sardini.

Rubini, Pyropi.

Margaritarum, Unionum.

A Q V AE



AQVÆ SIMPLICI-
ORES DISTILLANDÆ,
QVÆ VSVI, ET SVNT
IN VSV.

Aqua Abrotoni.

Absinthii utriusque.

Acac.prunell.sylvest.Flor.

Acetosæ seu Oxalidis.

Acetosellæ seu Luiulæ.

Adianthi.

Agrimoniæ.

Alchimillæ.

Alkekengi, Halicacabi.

Altheæ.

Alfines.

Anagalidis.

Anethi.

Angelicæ.

Anguriæ, Melopeponum.

Anthemidis.

Apii.

Aquilegiæ.

Arnoglossi.

Arancior: Flor.

Ari.

Aqua Artemisiæ.

Afari rad.

Asparag.

Auriculæ Muris.

Barbæ hirci, Scurzonæræ.

Bardanæ.

Basilici.

Berber.

Betonicæ.

Betulæ arb:

Borraginis.

Brassicæ.

Brioniæ.

Buglossi.

Bursæ pastoris.

Calami aromatici.

Calaminthæ utriusque.

Calendulæ.

Capillorum Veneris.

Caprifolij florum.

D

Cardui

Aqua Cardui Benedicti.

Centaurii.

Centinodiæ, five Polygoni.

Ceparum.

Cerasorum nigrorum.

Cerefolii.

Chamæmeli.

Chamæpityos, Ivæ artheticae

Chelidonii.

Cichorii.

Citri Pomorum.

Citrulorum.

Cochleariæ.

Cochlearum.

Consolidæ majoris.

Corticum Iuglandium.

Crassulæ.

Cucurbitæ.

Cuscutæ.

Cynoglossi.

Cytoniorum.

Dentis Leonis.

Ebuli.

Endiviæ.

Enulæ.

Eupatorii.

Euphragiæ.

Farfaræ seu Tussilaginis.

Florum Rorismarini.

Cyani.

Fabarum.

Lamii.

Siliginis.

Tiliæ.

Tunicæ.

Fœniculi.

Fragariæ, & fragorum.

Fraxini.

Aqua Fumariæ.

Fungorum.

Galegæ.

Genistæ.

Gentianæ.

Geranii.

Graminis.

Hederæ utriusque.

Helxines, Volubilis.

Herniariæ.

Hippuridis, Caudæ equinæ.

Hirundinum.

Hyperici.

Hyssopi.

Iridis.

Juniperi ex granis.

Lactucæ.

Lapathi acuti.

Lavendulæ.

Levistici.

Ligustri florum.

Lilii Convallium, & albi.

Linariæ.

Lupulorum.

Majoranæ.

Malvæ.

Marrubii seu Prasii.

Matricariæ.

Meliloti.

Melissæ.

Mellis.

Melonum.

Mentastri.

Menthæ.

è Mercuriali

Milii Solis.

Millefolii.

Mororum Celsi.

Mor-

Aqua Morsus Diaboli.

Nasturtii.

Nicotianæ.

Nucum immaturarum.

Nummulariæ.

Nymphææ.

Ononidis.

Origani.

Papaveris utriusque.

Parietariæ, Helxines.

Petasitæ.

Petroselini.

Periclymeni.

Picarum.

Pimpinellæ.

Plantaginis utriusque.

Pœoniæ.

Polygonati, i. Sigilli Salo-
monis.

Polytrichi.

Portulacæ.

Primulæ Veris.

Prunellæ.

Pulegii:

Pyrolæ.

Pyrorum sylvestr.

Quercus, sc: germinum, fol:

Raparum.

Raphani.

Roris Majalis.

Rosarum } Albarum.

Rosarum } Damascenarum.

Rosarum } Rubrarum.

Aqua Rutæ.

Sabinæ.

Salviæ utriusque.

Sambuci.

Saniculæ.

Satureiæ.

Satyrionis.

Saxifragiæ.

Scabiosæ.

Scolopendrii, Phyllitidis.

Scordii.

Scrophulariæ.

Sedi seu Semper vivi.

Senecionis.

Serpylli.

Solani.

Spermatis Ranarum.

Spicæ Nardi.

Squamariæ.

Tamarisci.

Tanaceti.

Tormentillæ.

Valerianæ.

Verbasci, Tapsi barbati.

Verbenæ.

Veronicæ.

Violarum.

Vitium lachrymæ.

Ulmariæ, Reginæ Prati,

Barbæ Capri.

Ungulæ Caballinæ, Tussi-
laginis, Farfaræ.

Urticæ.

*Distillare jam doctos non docemus, seu per ascensum, seu descensum.**Monemus modò, caveatur empyreuma.*

A Q V Æ C O M P O S I T Æ.

A Q V A A B S I N T H I I M I -
N V S C O M P O S I T A.

℞ Absinthii ficci libras duas.

Semin: Anisi libram dimidi-
am.Macerentur in Spiritus tenuioris
aquæ vitæ congiis sex, per horas
viginti quatuor, deinde extraha-
tur spiritus per Alembicum ad-
dendo post distillationem,Sacchari purissimi quantū satis.
Eodem modo parantur
Aquæ Folior. Angelicæ cum

toto,

Semin: Anisi.

Cortic: Aurantiorum.
Limonum.

Herbar: Melissæ.

Menthæ.

Rorismarini.

Salviæ, &c.

A Q V A A B S I N T H I I M A -
G I S C O M P O S I T A.℞ Absinthii Romani,
Vulgaris ana libram
unam.

Salviæ.

Menthæ.

Melissæ ana manipul. duos.

Radic: Galangæ.

Zingiberis.

Calami aromatici.

Enulæ Campanæ ana
drachmas tres.

Glycyrrhizæ unciam unam.

Uvarum passarum exacinarū
uncias tres.

Semin. Anisi.

Foeniculi dulcis ana
drachmas sex.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Nucis Moschatæ ana drachmas
duas.

Cardamomi.

Cubebæ ana drachmam u-
nam.Incidentur incidenda, Contundā-
tur contundenda, & inVini Hispanici libris viginti
quatuor infundantur per horas
viginti quatuor, deinde distillen-
tur in Alembico secundum artem:
post adde Sacchari ad gratiam q. s.A Q V A A N G E L I C Æ M A -
G I S C O M P O S I T A.

℞ Angelicæ libras duas.

Anisi semilibram.

Coriandri.

Carvi ana. uncias quatuor.

Zedoariæ concisæ uncias tres.

Macerentur in Spiritus vini tenui-
oris sex congiis per horas viginti
quatuor, deinde extrahatur spiritus
fortis, qui Saccharo edulcorandus
est.

A Q V A

AQVA BEZOARTICA
BREVIS LANGII
lib. 3. epist. 1.

R Chelidonii cum radicibus lotis manipul. tres semis.

Rutæ manipul. unum.

Scordii manipul. duos.

Dictamni Cretenfis.

Cardui benedicti ana. manipul. unum semis.

Radic: Zedoariæ,

Angelicæ ana. drachmas tres.

Cortic: Citri,

Limonum ana. drachmas duas semis.

Florum Tunicæ.

Rosarum ana. drachmas duas.

Cinnamoni.

Cariophyllorum ana. drachmas quinq; semis.

Theriacæ Andromachi uncias tres.

Mithridatii unciam unam semis.

Camphoræ scrupulos duos.

Trochiscorum de vipera.

Macis ana. drachmam unam semis.

Xyloaloes scrupulos duos.

Santali Citrini drachmā unam semis.

Conservæ florum Tunicæ uncias duas.

Semin: Cardui benedicti unciam unam.

Specierum Electuarii Liberantis scrupulos quinque.

Limaturæ cornu Monocerotis vel Cervi drachmam unam semis.

Incidenda incidantur & per triduum macerentur in spiritus vini optimi, &

Vini Maluatici, ana. libris tribus.

Aceti florum Tunicæ libra dimidia.

Et lentissimo igne distillantur per B.M. S.A. in vase vitreo.

Postquam ad medias facta fuerit distillatio; Quod in vase erit, colari possit per pannum lineum, Colatura distillatione reduci in Extractum mellagineum, quod aservetur sub nomine Extracti Bezoartici, & hoc modo ex omnibus penè aquis compositis Extracta parari possunt.

AQVA BEZOARTICA
MATTHIOLI.

R Antidoti magnæ Matthioli.

Syrupi de corticibus Citri ana. libram unam.

Aquæ vitæ factæ ex vino præstantissimo, & per distillationes sæpius repetitas rectificatæ & ad quintam essentiam redactæ libras quinque.

Ponantur omnia in Matrario vitreo capaciori, deinde optimè occluso vase ne quid respiret, conquassentur simul diligentissimè, ut Electuarium optimè cum spiritu vini commisceri possit; & sic

stent simul commixta per integrū mensem, bis in septimana vas ut prius concutiendo, Electuarium enim facile in fundum residet: finito mense, aquam claram Electuario supernatantem in aliud vas vitreum leniter effundes: vas optimè cera & charta pergamena occludendo; alioqui spiritus facile in fumum evolabit.

AQUA CAPONIS.

℞ Caponem evisceratum, atque in frusta incisum, ademptā pinguedine; decoque in quantitate sufficienti aquæ secundum artem.

℞ Brodii colati libras duas semis.

Aquarū Borriginis,

Buglossi.

Vini albi ana librā unā semis.

Flor: Rosarum.

Violarum.

Buglossi.

Borriginis ana drachmas duas.

Micarum Panis recentis libram dimidiam.

Cinnamomi electi fracti uncia unam.

Distillantur in Alembico vitreo secundum artem.

AQUA CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi contusi libram unam semis.

Vini Hispanici libras duodecim.

Macerentur & distillantur per Alembicum. Extrahendo fortioris lib. iij. tenuioris q. f. Stillatio liquori addatur Sacchari purissimi in tenuissimum pollinem redacti, quantum satis.

AQUA CINNAMOMI MATTHIOLI.

℞ Cinnamomi contusi libram unam, ponatur in matrarium affundendo.

Aquæ Rosaceæ libras quatuor.

Vini Hispanici librā unā semis, & optimè occluso vase ponantur in Balneum tepidum per horas viginti quatuor, deinde aperto vase & superposito rostro distillantur f. a. juncturis optimè clausis, ne quid transpiret.

AQUA CINNAMOMI CLARETA PER INFUSIONEM.

℞ Cinnamomi contusi uncias quatuor.

Spiritus vini rectificatissimi libras duas.

Fiat infusio per quatrimum vase amplo, vitreo, subere & vesicâ apprimè clauso, vas quotidie bis terve agitando. Scorsim vero dissolvatur libra dimidia Sacchari candi CrySTALLINI in libris duabus Aquæ Rosar. Misceantur isti duo liquores colati, & indatur nodulus continens.

Ambrae

Ambrae griseae scrupulum dimidium.

Moschi Orientalis grana quatuor.

AQUA COELESTIS
MATTHIOLI.

℞ Cinnamomi unciam unam.

Zingiberis unciam dimidiam.

Santalorum omniū ana. drachmas sex.

Caryophyllorum.

Galangae.

Nucis Moschatae ana drachmas duas semis.

Macis.

Cubebarū ana drachmam unā.

Cardamomi utriusque.

Semin: Melanthii ana drachmas tres.

Zedoariae unciam dimidiā.

Semin: Anisi.

Foeniculi dulcis.

Pastinacae sylvestris.

Ocimi ana drachmam unam semis.

Radic: Angelicae.

Caryophyllatae.

Glycyrrhizae.

Calami odorati.

Phu minoris.

Folior: Sclareae.

Thymi.

Calaminthae.

Pulegii.

Menthae.

Serpylli.

Majoranae ana drachmas duas.

Florum Rosarum rubrarum.

Salviae.

Rorismarini.

Betonicae.

Stoechados.

Buglossi.

Borraginis ana drachmā unam semis.

Corticum Citri drachmas tres.

Terantur quae terenda sunt, & macerentur per dies quindecim in libris duodecim spiritus vini optimi, in vase vitreo optimè clauso, deinde distillantur in B.M.f.a.

Postea aquae distillatae adde

Specierum Diambrae.

Aromatici rosati.

Diamoschi dulcis.

Diamargariti frigidi.

Diarrhodon Abbatis.

Electuarii de Gemmis ana drachmas tres.

Santali Citrini contusi drachmas duas.

Moschi,

Ambrae griseae in tela rara ligatorum ana. scrupulum unum.

Julepi Rosati clari libram unam.

Optimè simul conquassentur, ut Julepum cum aqua benè incorporari possit, deinde clauso vasis orificio, cum cera & charta pergamenae, reponantur, dum residentiam deposuerint, & aqua sit facta clara.

A Q V A

AQVA CORDIALIS.

R Foliorum Angelicæ libram dimidiam.

Folior: Cardui benedicti uncias sex.

Melissæ.

Salviæ ana. uncias quatuor.

Semin: Angelicæ uncias sex.

Semin: Fœniculi dulcis uncias novem.

Herbæ siccæ, & semina crassiusculè contundantur, quibus adde

Specierum Aromatici Rosati Gabrielis.

Diamoschi dulcis ana. unciam unam semis.

Infundantur per biduum in vini Hispanici libris triginta duabus, distillentur secundum artem, lento igne, & extrahe aquæ fortioris libras decem, quibus post biduum, adde sacchari libram unam semis soluti in aquæ Rosacæ libra una semis super ignem.

Ex reliquiis aquæ mitioris, libræ sex aut plures extrahantur, pro vehiculis Cordialium.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA SAXONIAE.

R Succi Borraginis.

Buglossi.

Melissæ.

Bistortæ.

Verbenacæ.

Oxylapathi.

Acetosæ.

Rutæ Caprariæ.

Myrrhidis.

Cyani majoris,

minoris vel duplum minoris.

Rosarum.

Calendulæ.

Limonum.

Citri, ana. uncias sex.

Succi Pimpinellæ.

Pentaphylli ana uncias tres.

Aceti vini albi libram unam.

Semin: Portulacæ.

Florum Nymphææ ana uncias duas.

Terræ Lemniæ.

Silesiacæ.

Samia, ana unciam unam semis.

Specierum Diatriosantalos drachmas sex.

Margaritarum præparatarum cum acido Citri drachmas tres.

Infundantur species flores & semina omnia (præter terras & margaritas) in succis, & aceto, factâ maceratione per tres dies distillentur in B. per Alembicum vitreum. Liquori stillatitio addantur terræ cum Margaritis, & affatim ei miscantur.

AQVA

AQUA ANTEPILEPTICA LANGII.

Lib. 3. Epist. I.

℞ Florum Tiliæ manipul. tres.
Lilii Convallium manipul.
quinque.

Semin: Pœoniæ conquassatorū
unciam dimidiam.

Infundantur in libris quinque
vini albi optimi per dies octo, de-
inde distillantur in B. M. lento ig-
ne, postea

℞ Florum Rorismarini manipul.
dimidium.

Florum Lavendulæ manipul.
unum.

Herb: Rutæ manipul. unum.

Betonicæ manipul. dimidium.

Flor: Stœchados Arabicæ pugil. u-
num.

Radic. Pœoniæ drachmas duas
semis.

Dictamni albi drachmas duas.

Scillæ præparatæ drachmam u-
nam semis.

Pyrethri drachmam dimidiam.

Visci Quercini drachmas duas.

Castorei optimi drachmā unā.

Cubebæ.

Cardamomi ana scrupul. unum.

Macis semidrachmam.

Caryophyllorum scrupul. duos.

Nucis Moschatæ scrupul. unum.

Infundantur incisa & conquassata
per dies sex in prædicta stillatitiâ,
& iterum distillantur per Alembi-
cum in B. M. lento igne, & servē-

tur in vitro exquisitè clauso. Extra-
ctum Antepilepticum efficax unâ
eâdemq; paretur operâ.

AQVA HYSTERICA.

℞ Succi Radicum Brioniae libras
quatuor.

Succi Rutæ.

Artemisiæ, ana libras duas.

Folior: Siccorum Sabinæ mani-
pul. tres.

Matricariæ.

Nepetæ.

Pulegii regalis, ana mani-
pul. duos.

Folior: Ocimi.

Dictamni Cretici, ana
manipul. unum semis.

Corticis Aurantiorum flavi recen-
tis uncias quatuor.

Myrrhæ uncias duas.

Castorei unciam unam.

Vini Canarini generosissimi li-
bras duodecim.

Digerantur per quatrimum vase
idoneo, mox fiat in Balneo distil-
latio, deinde sub medium distil-
lationis expressio, & colatura: &
tandem per distillationis conti-
nationem, & tincturæ inspissa-
tionem, præparetur Extractum
Hystericum.

AQVA IMPERIALIS.

℞ Cortic: Citri sicci.

Aurantiorum.

Nucis

Nucis Moschatae.
 Caryophyllorum.
 Cinnamomi, ana uncias
 duas.
 Cyperi.
 Ireos Florentinae.
 Calami aromatici, ana
 unciam unam.
 Zedoariae.
 Galangae.
 Zingiberis, una unciam
 dimidiam.
 Summitat: Lavendulae.
 Rorismarini, ana mani-
 pul. duos.
 Folior: Lauri.
 Majoranae.
 Hyssopi.
 Melissae.
 Menthae.
 Salviae.
 Thymi, ana manipul.
 unum.
 Rosarum albarum.
 Pallidarum recentium,
 ana manip. dimidium.
 Aquae rosarum libras
 quatuor.
 Vini albi optimi libras
 octo, &
 Contusis contundendis infun-
 dantur per horas viginti quatuor
 in Alembico vitreo super cineres
 calidos, deinde distillantur ut ar-
 tis est.

A Q V A M E L I S S Æ
 M A G I S C O M -
 P O S I T A .

R̄ Melissae libram unam.
 Thymi.
 Pulegii, ana drachmas tres.
 Cinnamomi drachmas duas.
 Cardamomi minoris drachmā
 unam.
 Granorum Paradisi unciam di-
 midiam.
 Semin: Foeniculi dulcis unciam
 unam.
 Nucis Moschatae.
 Zingiberis, ana drachmā
 unam.
 Galangae, drachmas sex.
 Calami aromatici.
 Cyperi ana drachmam u-
 nam semis.
 Dictamni drachmam di-
 midiam.
 Contundantur omnia & infun-
 dantur in vini Hispanici libris
 octo, &
 Cervisiae fortis libris sex, horas
 viginti quatuor.
 Distillantur per Alembicum ex-
 trahendo fortioris libras tres.

A Q V A M A R I Æ.

R̄ Sacchari candi libram unam.
 Vini Canarini uncias sex.
 Aquae rosaceae uncias quatuor.
 Fiat Syrupus benè coctus, cui ad-
 de

de Aquæ cœlestis libras duas.
 Ambra griseæ.
 Moschi ana. Grana octodecim.
 Croci grana quindecim.
 Santali citrini in aqua cœlesti
 infusi drachmas duas. fiat a-
 qua depurata.

A Q V A M I R A B I L I S.

℞ Caryophyllorum.
 Galangæ.
 Cubebæ.
 Macis.
 Cardamomi.
 Nucis Moschatæ.
 Zingiberis, ana drachmam unam.
 Succi Chelidoniæ libram dimi-
 diam.
 Aquæ vitæ libram unam.
 Vini albi libras tres.
 Infundantur viginti quatuor
 horas, & distillantur per Alembi-
 cum libræ duæ.

A Q U A R O R I S S O L I S,
vulgo dicta, R O S A S O L I S.

℞ Nucis Moschatæ,
 Semin: anisi,
 Coriandri, ana unciam
 unam.
 Galangæ,
 Zingiberis,
 Caryophyllorum, ana unciam
 dimidiam.
 Rosarum rubrarum manipul.
 unum.
 Roris Solis manipul. sex.
 Glycyrrhizæ rasæ uncias duas.
 Cardamomi.

Zedoariæ.

Granor: Paradisi,
 Calami aromatici, ana drach-
 mam unam.
 Santali citrini drachmas duas.
 Santali rubri.
 Cinnamomi ana unciam unam
 semis.

Aquæ vitæ optimæ libras duo-
 decim.

Infundantur s. a. per octiduum,
 & percolatis adde Sacchari libram
 unam semis.

A Q U A D O C T O R I S
S T E P H A N I.

℞ Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatæ,
 Granor: Paradisi,
 Sem: Anisi,
 Fœniculi,
 Carui ana drachmam unā.
 Herb: Thymi,
 Serpylli,
 Menthæ,
 Salviæ,
 Pulegii,
 Parietariæ,
 Roris marini,
 Flor: Rosarum rubrarum.
 Chamæmeli,
 Origani,
 Lavendulæ, ana manipul.
 unum.
 Vini Gasconici libras duodecim.
 Infundantur omnia per horas
 duode-

duodecim, deinde in Alembico distillentur fortioris libræ tres.

A Q V A P R O T H E R I A - C A L I S.

℞ Fol: Scordii,
 Scabiosæ.
 Cardui benedicti,
 Galegæ, ana manip duos.
 Corticum Citri,
 Aranciorum sicc: ana uncias duas.
 Semin: Citri,
 Cardui benedicti,
 Seseleos,
 Thlaspios, ana unciam unam.
 Florum Calendulæ,
 Anthos, ana manip. unum.
 Incidenda incidantur, & contundenda crassiusculè contundantur, & cum Vini albi meraci libris quatuor, & aquæ Cardui bened: libris duabus, in vas vitreum immittantur bene obturatum, ità ut per duas hebdomadas insolentur, vel in stupha furnaria per aliquot dies macerentur, factâ s. a. agitatione frequenti. Tum demum in B. M. distillentur, ità ut libræ duæ priores extillatæ per se separatim usui reserventur. Quæ verò postea per distillationem effluit aqua, itidem per se usui asservetur; tandemq; singulis libris admisce.
 Julapii Alexadrini unciam unam.

Aquæ Cinnamomi cochleare unum.

Haud nos latet plurima simplicia ingredi compositionē Theriacæ, quorum virtutes distillatione factâ in B. M. elici nequeunt adamussim. Hanc igitur ex industria substitui-mus, cui tempore exhibitionis Medicus rationalis pro data indicatione vel Theriacam, vel Diascordiū, vel Syrupum aliquem convenientem poterit adjicere. Receptam tamen Theriacalis stillatitiæ unā adjunximus, ne prævaricati videamur.

A Q V A T H E R I A C A L I S L V G D V N E N S I S P E R I N F U S I O N E M.

℞ Vini optimi distillati aliquoties,
 Vini Cretici,
 Aceti acerrimi, (in quo seminū Rutæ uncia semis fuerit incotacta,) ana libras duas.
 Theriacæ electæ,
 Mithridatii optimi, ana libram dimidiam.
 Misce ac insolentur, vel tepore Balnei aliquandiu calefiant, ac deinde asservetur usui aqua colata.

A Q V A T H E R I A C A L I S S T I L L A T I T I A.

℞ Succu putaminis viridis nucum Juglandium libras quatuor.
 Succu Rutæ libras tres.
 Succor: Cardui benedicti,
 Calen-

Calendulæ,

Melissæ, ana libras duas.

Radicum Petasitæ recentium libram unam semis.

Radic: Bardanæ libram unam.

Rad: Angelicæ } recentium, ana
Imperatoria } uncias sex.

Folior: Scordii manip. quatuor.

Theriacæ Andromachi veteris
& probatæ,

Mithridatii, ana uncias octo.

Vini Canarini generosissimi libras duodecim.

Aceti vini albi acerrimi libras sex.

Succi Limonum libras duas.

Fiat per biduum digestio in fimo equino, vel Balneo, vase optimè clauso, deinde per arenam distillatio: & hinc inter distillandum paretur extractum Theriacale.

AQVA VITÆ

vulgò sic dicta, ubique venalis, ad usum pauperum.

℞ Cervisiæ, & fæcum vini, ana quantum vis, extrahatur spiritus tenuis in Alembico amplo, cujus rostrum per aquam frigidam transeat, in cujus spiritus congiis decem macera semin: Anisi parùm contusorum libram unam, per horas viginti quatuor, deinde extrahatur spiritus fortis.

AQVA VITÆ COM- POSITA.

Fit ex spiritibus tenuioribus vini, in quorum congiis sex, macerentur per biduum.

Sem: Anisi semi libra.

Fœniculi,

Carui, ana uncia duæ.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Zingiberis ana uncia dimidia.

Et postea extrahatur spiritus fortior.

SPIRITVS CASTOREI.

℞ Castorei recentis uncias quatuor.

Florum Lavendulæ recentium unciam unam.

Summitat. Salviæ & Rorismarini, ana unciam dimidiam.

Cinnamomi drachmas sex.

Macis.

Caryophyllorum ana drachmas duas.

Spiritus vini rectificati libras sex.

Digerantur in Phiala, ad tertias tantum repletâ, vesicâ bubulâ & subere optimè clausâ per biduum in cineribus tepidulis vel arena, deinde spiritus eliciatur per B. M. vase diligentissimè obturato asservandus.

E

V S Q V E-

V S Q V E B A C H.

℞ Aquæ vitæ fortioris libras viginti quatuor, quibus per quatrimum

Infunde Glycyrrhizæ libram unam.

Uvarum passarum libram dimidiam.

Caryophyllorum unciam dimidiam.

Macis,

Zingiberis, ana drachmas duas.
fervetur colatura pro usu.

A Q V A A L V M I N I S
F A L L O P I I.

℞ Aquarum Plantaginis.

Rosarum rubrarum ana
libram unam.

Aluminis Rochæ.

Argenti vivi.

Sublimati ana drachmas duas.

Alumen & Sublimatum terantur, deinde ponantur cum aquis in vas vitreum, angusti oris, bulliantq; simul ad consumptionem medietatis, deinde stent per dies quinque ut desideat sublimatum & scæx aluminis, postea effundatur aqua limpidissima, & servetur in vase vitreo. *Fall.morb.Gal.c.93.*

V I N A





VINA MEDICATA.

VINVM ABSINTHITES.

℞ Absinthii sicci manipulum pro unoquoque Congio vini, immittatur in vas benè obturatum & sic maneat in infusione.

VINVM ANTHOSATVM.

Fit eodem modo, quo vinum Absinthites : sic fit & vinum Euphragiæ, ut & reliqua omnia, quando Medico videbitur.

VINVM SCILLITICVM
GALENI.

℞ Scillæ albæ montanæ circiter Canis ortum collectæ in laminas concisæ, libram unam.

Per dies decem in umbra refrigera, deinde scillæ laminas refrigeratas in vitreum vas mitte, & superinfunde vini albi veteris Gallici sextarios duodecim, & suspensum vas per dies quadraginta habeto, postea scillam exime, & abjice.

E 2

ACETA





ACETA MEDICATA.

ACETVM DISTIL- LATVM.

℞ Aceti optimi quantum sufficit; impleatur alembicum ad tertiam tantum partem, imponatur vas in cineres, & distilletur primò lento igne ut phlegma separetur, deinde sensim ignem augendo, tandem forti absolvatur.

ACETVM ROSACEVM. *M E S.*

℞ Rosarum rubrarum mediæ maturitatis, præsectis & abjectis unguibus, absque rore, sine pluvia collectarum, in umbra extra solem ad triduum aut quadriduum expansarum & resiccatarum libram unam.

Aceti sextarios octo.

Insolentur diebus quadraginta, deinde coletur acetum ac reponatur; mutari etiam folia Rosarum

possunt, & sic odore gratius fiet acetum.

ACETVM SAMBVCINVM. *M E S.*

Fit ex floribus siccatis Sambuci, ut Rosaceum.

Eodem modo parari possunt

Aceta ex floribus siccatis,

Anthys.

Calendulæ.

Salviæ.

Tunicæ, &c

ACETVM SCILLITICVM. *M E S.*

Scillæ laminæ inter corticem & cor mediæ, ex arte purgatæ, & in taleolas sectæ, Soli aut remisso calori exponantur per triginta aut quadraginta dies: dein libra una minutim concisa (cultro è candidiore ligno parato, aut eburneo) in lagenam demittatur, optimi acet

ceti libris sex affusis: vasculum ritè obturatum (ne quid exhalet) exponatur æstivo tempore radiis solaribus, triginta aut quadraginta dies: postea aperto vase totum transcoletur, & lagenis diligenter occlusis adservetur.

ACETVM THERIACALE NORIMBERG.

℞ Radic: Chelidonii majoris unciam unam semis.

Angelicae.

Ostrutii.

Gentianae.

Bistortae sive serpentariae.

Phu veri, Valerianae.

Pimpinellae.

Dictamni albi.

Helenii.

Zedoariae ana drachmā unam.

Plantaginis majoris drachmā unam semis.

Folior: Pilosellae.

Salviae.

Scabiosae.

Scordii.

Dictamni cretici.

Cardui benedicti, ana manipul. dimidium.

Corticum &

Semin: Citri ana drachmam unam semis.

Boli Armeni Orientalis drachmam unam.

Croci drachmas tres.

Cornu Cervini drachmam unam semis.

Ex his, Crocus, Cornu Cervinum, Dictamnus, & Bolus Armenus in linteo ligentur, ac macerentur unā cum præscriptis in libris quinque aceti acerrimi per plures dies in vase vitreo benè clauso ad temperatum calorem.

In colatura dissolvantur

Theriace optimae drachmæ quinque.

Et sæpiùs conquassentur, & servantur ad usum.

ACETVM THERIACALE.

Optimum etiam parabitur Acetum Theriacale, si aquæ Theriacalis propriâ sectione descriptæ magmati addantur Caryophyllorum uncia duæ, florum Lavendulae uncia una semis, atq; affundantur aceti Rosacei & Sambucini acerrimi ana libræ quatuor, fiatq; sine ebullitione digestio in fimo per octiduum, mox per manicam colatura.



DECOCTA.

DECOCTVM CARMINATIVVM.

℞ Semin: Anisi.

Dauci.

Fœniculi.

Cumini.

Carui, ana drachmas tres.

Florum Chamæmeli manipul. dimidium.

Uvarum Passarum unciam unam semis.

Coque in libris duabus aquæ ad medietatem ferè.

DECOCTVM COMMUNE PRO GLYSTERE.

℞ Malvæ.

Violaria.

Parietaria.

Betæ.

Mercurialis ana manipulum unum.

Semin: Fœniculi unciam semis.
Coquantur in s. q. aquæ ad libram unam.

DECOCTVM COMMUNE PRO MEDICINA, GUYNERII.

℞ Hordei mundati pugil. unum.
Prunorum dulcium numero sex.

Uvarum Passarum.

Tamarindorum.

Glycyrrhizæ ana uncia dimidia

Sem. Anisi.

Fœniculi, ana Drachmas duas.

Æstate adde,

Semin. quatuor frigidorū majorum, ana drachmas duas.

Elor: trium Cordialium, ana Pugil. unum semis.

Fiat decoctio in libris duabus aquæ ad partis mediæ consumptionem.

DECOC.

DECOCTVM EPITHYMI,
M E S.

℞ Myrobalanorum Indarum.
 Stœchados Arabicæ.
 Uvarum Passarum.
 Epithymi, ana unciam unam.
 Myrobalanorum Chebularum.
 Fumiterræ, ana unciam dimi-
 diam.

Folior: Sennæ, unciam unam.
 Polypodii quercini drachmas sex.
 Turpeti albi unciam dimidiam.
 Eupatorii drachmas quinque.
 Seri lactis caprini, vel vaccini li-
 bras tres.

Bulliant omnia simul præter Epi-
 thymum ad consumptionem li-
 brarum duarum, tunc adde Epi-
 thymum, & semel fervefac: tolle
 ab igne, & adde,

Hellebori nigri drachmā
 unam.

Agarici drachmam dimi-
 diam.

Salis Indi drachmam unā
 semis.

Stent per octo horas vel decem
 macerata; factā deinde optimā ex-
 pressionem colentur.

DECOCTVM FLORVM
ET FRUCTVVM.

℞ Caricarum numero quinque.
 Prunorum Damascenorum nu-
 mero quindecim.

Jujubarum.

Sebesten, ana numero viginti.

Tamarindorum unciam unam.

Florum Rosarum.

Violarum.

Borraginis.

Buglossi, ana drachmam
 unam.

Capillorum Veneris.

Lupulorum.

Endiviæ, ana manipul. dimidium.

Glycyrrhizæ drachmas duas.

Incidantur & contendantur pro
 usu, & in libris tribus aquæ fonta-
 næ decoquantur ad tertiæ partis
 consumptionem.

DECOCTVM PEC-
TORALE.

℞ Uvarum Passarum mundatarū
 unciam unam.

Sebesten.

Jujubarum, ana numero quin-
 decim.

Dactylorum numero sex.

Caricarum pinguium numero
 quatuor.

Hordei purgati unciam unam.

Glycyrrhizæ unciam dimidiam.

Capillorum Veneris.

Hyssopi.

Scabiosæ.

Tussilaginis, ana manipul. di-
 midium.

Incidantur & bulliant in libris tri-
 bus aquæ fontanæ, dum libra una
 absumat.

DECOCTVM

DECOCTVM SENNÆ GEREONIS.

℞ Foliorum Sennæ uncias duas
semis.

Zingiberis drachmam unam.

Florum Borraginis,

Violarum,

Rosarum rubrarum.

Anthos, ana drachmas
duas.

Radic: Polipodii quercini unci-
am dimidiam.

Vvarum Passarum Pur-
gatarum uncias duas.

Sebesten,

Prunorum, ana numero
duodecim.

Aquæ fontis libras qua-
tuor.

Fiat decoctum secundum artem
ad dimidias, ita ut Senna parum
ebulliat, & vas optimè obturatum
per sex horas dimittatur, deinde ex-
primatur.

LAC VIRGINEVM.

℞ Aluminis crudi uncias quatuor.

Decoquantur ad tertias in aquæ
fontanæ libris duabus, postea

℞ Lithargyri libram dimidiam.

Aceti Vini libram unam semis.

Decoquantur ad libram unam, co-
lentur & commisceantur ambæ
aquæ, & agitentur dum albescant.

Potio



Potio vulneraria, vulgo decoctum Sclopetarium.

℞ Cancrorum fluviatiliū calcinatorum, & in pulverem subtilissimum redactorum drachmas duas.

Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Consolidæ majoris.

Foliorum Prunellæ,

Baccarum Lauri levitèr contusarum ana drachmam unam.

Omnia includantur nodulo lineo

raro, & bulliant in libris tribus Vini albi, ad tertiæ partis consumptionem, addendo circa medium decoctionis, Vincæ Pervincæ pugillum unum. Fiat colatura ad usum.

Istud autem decoctum paretur saltem in rem præsentem jubente Medico, uti & reliqua decocta ferè omnia.

SYRUPPI





SYRVPI SIMPLICIORES

VNA CVM COMPOSITIS

QVI SVNT IN VSV.

SYRVPVVS ACETOSVS
SIMPLEX, LONDI-
NENSIS.

℞ Sacchari albi libras quinque.
Aceti vini albi libras duas.
Liquentur in syrupum s. a.

SYRVPVVS ACETOSVS
SIMPLEX, MESVÆ.

℞ Aquæ purissimæ libras qua-
tuor.
Sacchari albi libras quinque.
Coquantur despumando, clarifi-
cando ad consumptionem medie-
tatis aquæ, affunde interim,
Aceti vini albi libras duas, &
Coquantur rursus in syrupum.

SYRVPVVS ACETOSVS
COMPOSITVS, MES.

℞ Radic: Apii.
Fœniculi.
Endiviæ, ana uncias tres.
Semin: Apii.
Fœniculi.
Anisi, ana unciam unam.
Semin: Endiviæ unciam dimi-
diam.
Aquæ purissimæ libras sex.
Coquantur in vase vitreato lento
igne, donec dimidium aquæ su-
perfit, tum adde percolatis
Sacchari libras tres.
Clarificentur, & adjice
Aceti vini albi libram unam se-
mis.
Coquantur in syrupum.

SYRV-

SYRVPVS ACETOSI.

TATIS CITRI, MES.

R_x Succi Citri colati sine expressi-
one, & depurati librā unam.

Sacchari libras duas & semis.

Leviter coquantur in syrupum.

Eâdem proportione parentur
Syrupi acidi ex Agresta.

Succo Berberorum.

Ceraforum } acid:
Cydoniorum }

Granatorum.

Limonum.

Lujulæ.

Oxalidis.

Ribes.

Et ex reliquis succis acidis clari-
ficatis.

SYRVPVS DE BETONICA
SIMPLEX.

R_x Succi Betonice depurati libras
tres.

Sacchari clarificati libras tres.
fiat Syrupus secundum artem.

Eodem modo parentur Syrupi
ex succo Borriginis.

Buglossi.

Cardui Benedicti.

Chamæmeli.

Cichorii.

Endiviæ.

Fragorum.

Fumariæ.

Hederæ terrestris.

Hyperici.

Lupuli.

Mercurialis.

Plantaginis.

Pomorum.

Scabiosæ.

Tussilaginis.

Veronicæ.

Et sic ex reliquis succis non a-
cidis.

SYRVPVS DE BETONICA
COMPOSITVS.

R_x Betonice manip. tres.

Majoranæ manip. unum semis.

Thymi.

Rosarum, ana manip. unum.

Violarum.

Stœchados.

Salviæ, ana manip. dimidium.

Sem: Fœniculi.

Anisi.

Ammeos, ana unciam di-
midiam.

Radic: Pœoniæ.

Polypodii.

Fœniculi, ana drachmas
quinque.

Fiat decoctio in aquæ libris sex
ad medietatis consumptionem :
colaturæ adde

Succi Betonice libras duas.

Sacchari libras tres semis.

fiat Syrupus secundum artem.

SYRV.

SYRVPVS BIZANTINVS
SIMPLEX, MES.

℞ Succi Endiviæ,
Apii, ana libras duas.
Lupulorum,
Buglossi, ana libram unā.
Bulliant dum succi purgentur &
clarecant; his deinde libris qua-
tuor remanentibus, addantur Sac-
chari optimi libri quatuor, lento
igne percoquantur in syrupum s. a.

SYRVPVS BIZANTINVS
COMPOSITVS, MES.

℞ Succorum depuratorum analo-
gicè (ut in simplici Syrupo)
libras quatuor. Quibus in-
coque
Rosarum rubrarū uncias duas.
Glycyrrhizæ unciā dimidiam.
Sem: Anisi,
Fœniculi,
Apii, ana drachmas tres.
Spicæ Nardi drachmas duas.
Colaturæ adde
Aceti libras duas.
Sacchari libras quatuor.
Coquantur in syrupum s. a.

SYRVPVS SYDONIO-
RVM, MES.

℞ Succi Cydoniorum defæcati li-
bras sex.
Coque prunis lentis ad medias

sensim despumando, deinde af-
funde,

Vini rubri adstringentis libras
tres.

Sacchari albi libras quatuor.
Denuò decoquantur ad syrupi
consistentiam, qui condiatur
Cinnamomi drachmā unā se-
mis.
Caryophyllorum,
Zingiberis, ana scrupulis duo-
bus.

SYRVPVS DE FVMA-
RIA COMPOSITVS
FERNELII.

℞ Endiviæ.
Absinthii Romani.
Lupulorum.
Cassuthæ.
Scolopendrii veri, ana manipul.
unum.
Epithymi unciam unam semis.
Coquantur in libris quatuor a-
quæ ad medias, colatis adde
Succi Fumariæ expurgati librā
unam semis.
Succi utriusque Buglossi, ana li-
bram dimidiam.
Sacchari albi libras quatuor.
Coquantur in syrupum bonæ con-
sistentiæ secundum artem.

SYR V-

SYRVPVS DE PORTV-
LACA. *MES.*

℞ Semin: Portulacæ crassiusculè
tritorum libram dimidiam.
Succi Endiviæ cocti & depurati
libras duas.
Sacchari libras duas.
Aceti uncias novem.

Macerentur semina in succo Endi-
viæ viginti quatuor horas, postea
lento igne coquantur ad dimidias,
colatura tum demum cum Sac-
charo coquatur in Syrupi consi-
stentiam, sub finem acetum affun-
dendo.

SYRVPVS DE TVSSILA-
GINE COMPOSITUS,
RENODÆI.

℞ Tussilaginis recentis manipul.
sex.

Capill: Veneris ver: manipul.
duos.

Hyssopi manipul. unum.

Glycyrrhizæ rasæ uncias duas.

Coquantur in libris quatuor a-
quæ pluviae, vel fontis, ad quar-
tæ partis consumptionem, de-
coctio coletur, & clarificetur, cui
adde

Sacchari albissimi libras tres.

Fiat syrupus perfectè coctus.

JVLAPIVM ALEXAN-
DRINVM.

℞ Aquæ rosarum rubrarum libras
quatuor.

Sacchari albissimi libras duas.

Fiat s. a. Julapium.

JULEPVM ROSATVM,
MES.

℞ Aquæ Rosarum libras tres.

Sacchari clarificati libras tres.

Coque s. a. & fiat Julepum.

JULEPVM VIOLATVM,
MES.

Conficitur eodem modo ut Jule-
pum Rosatum.

OXYSA CCHARVM SIM-
PLEX, *NICOLAI.*

℞ Sacchari albi libram unam.

Succi Malorum Granatorum
uncias octo.

Aceti optimi uncias quatuor.

Coque ad ignem lentum ad syru-
pi consistentiam.

SYRVPVS CAPILLORVM
VENERIS, *MES.*

℞ Glycyrrhizæ uncias duas.

F

Capil-

Capillorū Veneris uncias quinque.

Ex infusis in aquæ fontis libris quatuor, decoctis leviter, colatis fortiter, cum

Sacchari clarificati librā unā semis.

Fiat syrupus secundum artem.

SYRVPVS DE CINNAMOMO.

℞ Cinnamomi crasso modo contriti uncias quatuor.

Macerentur in vini albi libra una, per triduum; in vase vitreo ad lentum ignis calorem, Colentur, Colaturæ adde

Sacchari albi librā unam semis. Lentè omnia coquantur, & fiat syrupus s. a.

Eodem modo parari possunt syrupi ex semin: Anisi.

Fœniculi dulcis.

Caryophyllis.

Nucibus Moschatis.

Zingibere, &c.

SYRVPVS è CORALLIIS SIMPLEX.

℞ Corallii rubicundissimi, tenuissimè pulverisati q. v.

Dissolvatur in matraccio vitreo in B.M. in ea succi berberorum optimè depurati quantitate, ut materiam quatuor digitos supernatet: Collum Matraccii subere, vel cerâ

occludatur, illicque stet per triduum. Effunde quod fuerit dissolutum, & novum succum depuratū fœcibus affunde, & in cæteris procedatur ut prius, usquedum Corallium fuerit dissolutum, & repetatur sæpius, dum succus acidus quid è Coralliis exuxerit. Ad librā unam dicti succi colati, adde Sacchari albissimi libram unam, & decoquantur ad syrupi consistentiam. In hoc autem syrupo parando cum artificio, tum dexteritate singulari opus, ne è scopo aberraret artifex.

SYRVPVS è CORALLIIS COMPOSITVS.

℞ Corall: rubicundiss: uncias sex. Reducantur in Alkool lævigando super porphyrite, cum pauca aqua Rosarum, adde

Succi depurati Limonum in B. M. à phlegmate liberati uncias sedecim.

Succi depurati Berberis uncias octo.

Aceti vini albi acerrimi.

Succi limpidissimi Lujulæ, ana uncias sex.

Fiat digestio in Balneo, vel in fimo equino per octiduum, in phiala vitrea ampla, subere & vesicâ bubulâ optimè clausa, vas quotidie concutiendo, mox fiat per chartam Emporeticam colatura, de qua cape libram unā semis.

Succi

Succi purissimi Cydoniorum libram dimidiam.

Sacchari Rosati uncias duodecim.

Misce, & lentissimo Balnei calore superfluous liquor evocetur, donec fiat Syrupus, cui indantur Syrupi florū Vetonice rubræ uncia sedecim & nodulus continens

Ambre griseæ drachmam dimidiam.

Moschi orientalis grana quatuor.

Servetur ad usum.

SYRVPVS INFVSIONIS FLORVM CARYO- PHYLLORVM,

Seu

VETONICÆ RVBRÆ.

℞ Florum Caryophyllorum præcisus unguibus libram unam.

Infundantur ter in aquæ fontis libris tribus per noctem, postea cū Sacchari libris duabus, coquantur in syrupum secundum artem.

SYRVPVS DE CORTICIBVS CITRI, MES.

℞ Corticum exteriorum & tenuissimorum Citri ficcatorum uncias quinque.

Granorum Kermes, vel succi eorum advecti drachmas duas.

Aquæ fontanæ libras quatuor. Macerentur per noctem, & coquantur ad medietatis consumptionem, colaturæ adde

Sacchari optimi libras duas semis.

Fiat Syrupus s. a.

Aromatizetur Moschi orientalis granis sex, involutis in Syndone & impendentibus.

SYRVPVS FLORVM NYMPHÆÆ SIMPLEX, NICOLAI.

℞ Partium albissimarum florum Nymphææ albæ libram unam.

Infunde in aquæ calidæ libris tribus per horas septem, deinde bulliant parum, colaturæ denuò adde parem florum recentium quantitatem, & par fiat maceratio & expressio; idque ter repetatur; colaturæ clarificatæ adde æquum sacchari pondus, & fiat syrupus s. a.

SYRVPVS NYMPHÆÆ COMPOSITVS FERNELII.

℞ Florum Nymphææ recentium libram mediam.

Florum Violarum uncias duas.

Foliorum Lactucæ manipulos duos.

Sem: Lactucæ.

F 2

Portulacæ.

Portulacæ.

Cucurbitæ, ana unciam mediam.

Coquantur in libris quatuor aquæ, dum tres supersint: expresso adde,

Aquæ Rosarum rubrarum stillatitiæ libram mediam.

Sacchari albi libras quatuor.
Percoquantur in syrupum s. a.

SYRVPVS DE MECO- NIO, *MES.*

℞ Capitem Papaveris albi mediocriter maturorum & recentium uncias octo.

Capitem Papaveris nigri mediocriter maturorum & recentium uncias sex.

Aquæ pluvialis libras quatuor.
Coquantur ad dimidias, deinde adde colaturæ

Sacchari uncias sedecim, & percoquantur in syrupum s. a. pro Diacodio qui potest usurpari.

SYRVPVS è PAPAVERE MINVS COMPOSITVS.

℞ Capitem Papaveris albi,
Nigri, recentium,
ana uncias sex.

Seminum Lactucæ.

Florum Violarum, ana unciam unam.

Aquæ libras octo.

Coquantur dum capita intabuerint, & colaturæ addantur Sacchari libras quatuor: ad justā consistentiam rursus coquantur.

SYRVPVS è PAPAVERE MAGIS COMPOSITVS, *MES.*

℞ Capitem cum Seminibus Papaveris albi & nigri, ana drachmas quinquaginta.

Capillorum Veneris drachmas quindecim.

Glycyrrhizæ drachmas quinque.

Jujubarum numero triginta.

Sem: Lactucæ drachmas quadraginta.

Sem: Malvæ & Cydoniorum, in linteo raro ligatorum, ana drachmam unam & semis.

Coquantur in libris octo aquæ ultra medietatis consumptionem.

℞ Colaturæ libras tres.

Penidiorum,

Sacchari, ana libram unam.

Fiat Syrupus.

SYRVPVS DE PAPAVERE ERRATICO, seu rubro.

℞ Florum recentium Papaveris rhæadis libras duas.

Infundantur in libris quatuor aquæ fontanæ per viginti quatuor horas, cum

Sacchari libris tribus.

Percoquantur

Percoquantur in syrupum f. a.

S Y R V P V S E X F L O R I B V S
P E R S I C O R V M.

℞ Florum Persicorum recentium
libram unam.

Macerentur in libris tribus a-
quæ tepidæ, horas duodecim, de-
inde bulliant parùm & exprimantur.
Tum par florum quantitas
infundatur & exprimatur, quin-
quies iteretur, postremæ colaturæ
libris tribus, adde

Sacchari libras duas semis.
fiat syrupus f. a.

S Y R V P V S D E R O S I S
S I C C I S, M E S.

℞ Aquæ simplicis libras quatuor,
in qua tepida macera horis vi-
ginti quatuor,

Rosarum rubrarum arefactarum
libram unam, in expresso
solve

Sacchari albi libras duas.
Coquantur in syrupum f. a.

S Y R V P V S R O S A C E V S
S O L V T I V U S, M E S.

℞ Infusionis Rosarum ex Rosis
pallidis Damascenis recenti-
bus novies infusis (infusio fiat
eâ proportionem ut pro qualibet
libra Rosarum sumantur aquæ
libræ quatuor. in quibus, reje-

ctis prioribus floribus, recentes
infundantur) libras sex.

Sacchari libras quatuor.

fiat decoctio f. a. in syrupum.

S Y R V P V S R O S A C E V S
S O L V T I V U S C V M
A G A R I C O.

℞ Agarici electi concisi unciam
unam.

Zingiberis concisi drachmas
duas.

Salis gemmæ drachmam unam.

Polypodii crasso modo contusi
uncias duas.

Irrorentur vino albo, deinde in-
fundantur per biduum in infusio-
nis Rosarum pallidarum supra scrip-
tæ libra una semis in cineribus ca-
lidis, postea expressioni adde

Sacchari libram unam.
fiat syrupus f. a.

S Y R V P V S R O S A C E V S
S O L V T I V U S H E L L E B O -
R A T V S, M O N T A N I.

℞ Corticum Myrobalanorum om-
nium, ana uncias quatuor.

Contundantur crassè, & deinde
infundantur in libris duodecim
infusionis rosarum supra scriptæ per
horas viginti quatuor, addendo
Foliorum Sennæ.

Epithymi.

Polypodii quercini,
ana uncias quatuor.

Caryophyllorum unciam unā.
Sem: Citri.

Glycyrrhizæ, ana uncias
quatuor.

Corticum Radicum Hellebori
nigri veri drachmas sex.

Decoquantur omnia simul lento
igne ad quartæ partis consumptio-
nem, adde postea

Sacchari clarificati libras
quinque.

Rhabarbari electi in no-
dulo ligati drachmas
sedecim.

Fiat syrupus s. a.

SYRVPVS VIOLARVM.

℞ Florum Violarum mundator.
libram unam.

Aquæ fontanæ calentis libram
unam semis, vel quantitatem
sufficientem.

Ponantur in vas fictile vitreatum,
quod subere optimè claudatur, &
relinquantur per horas viginti
quatuor, deindè fiat fortis expres-
sio per prælum: expressionis cape
libram unam.

Sacchari purissimi libras duas.

Misce, & ad levem calorem (ut
Balnei) fiat sacchari dissolutio, &
servetur ad usum.

SYRVPVS è SVCCO VIOLARVM.

Paretur etiam ex succo, cum ea
quantitate succi quæ sit sufficiens

ad dissolvendum saccharum sine
coctione.

SYRVPV COMPOSITI QVORVM SIMPLICES NON PARANTVR.

SYRVPVS DE ABSIN- THIO, M E S.

℞ Absinthii Romani sive Pontici
libram mediam.

Rosarū rubrarum uncias duas.

Spicæ Indicæ drachmas tres.

Vini albi antiqui generosi.

Succi Cydoniorum, ana libras
duas semis.

Macerentur in vase fictili horis vi-
ginti quatuor, dein coquantur ad
consumptionem medietatis, & co-
laturæ addantur.

Sacchari libræ duæ.

Fiat syrupus s. a.

SYRVPVS DE ALTHÆA. F E R N E L I I.

℞ Radicum Althææ uncias duas.

Cicerum rubrorum unciam u-
nam.

Radic: Graminis.

Asparagi.

Glycyrrhizæ mundatæ.

Uvarum Passarum enucleata-
rum, ana unciam mediam.

Cymarum Althææ.

Malvæ.

Helxines.

Pim-

Pimpinellæ.

Plantaginis.

Adianthi albi & nigri, ana manipul. unum.

Quatuor seminum frigidorum
majorum & minorum, ana
drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris sex,
dum quatuor supersint, & colatura
cum

Sacchari albi libris quatuor,
Fiat syrupus.

SYR V P V S D E A R T E M I S I A
M A T T H Œ I D E G R A D I.

℞ Artemisiæ manipul. duos.

Pulegii.

Calaminthæ.

Origani.

Melissæ.

Perficariæ, sive Hydropiperis.

Dictamni Cretici.

Sabinæ.

Sampſuchi, i. Majoranæ.

Chamædryos.

Perforatæ, i. Hyperici.

Chamæpityos.

Matricariæ cum flore.

Centaurii minoris.

Rutæ.

Betonicæ.

Buglossi, ana manipul. unum.

Radic: Fœniculi.

Aprii.

Petroselini.

Asparagi.

Rusci.

Saxifragiæ.

Enulæ.

Cyperii.

Rubiæ tinctorum.

Ireos.

Pœoniæ, ana unciam u-
nam.

Baccar: Juniperi.

Sem: Levistici.

Petroselini.

Aprii.

Anisi.

Nigellæ.

Carpobalsami, sive

Cubebærum.

Costi, seu Zedoariæ.

Radic: Asari.

Pyrethri.

Cassiæ lignæ.

Cardamomi.

Calami aromatici.

Phu, ana unciam dimidiam.

Trita, quassata infundantur in
libris duodecim aquæ per ho-
ras viginti quatuor, postea deco-
quantur ad medietatis aquæ con-
sumptionem, & tunc dimittan-
tur ab igne, donec aqua tepuerit,
& fricata colentur, & colaturæ
addantur Mellis & Sacchari, ana
libræ duæ, Aceti acuti uncia qua-
tuor. Fiat Syrupus, & aromatize-
tur cum

Cinnamomi & Spicæ, ana drach-
mis tribus.

Aromata sub finem bulliant.

SYR V-

SYRVPVS AVGVSTANVS,
VEL DE RHABARBA-
RO AVGVSTA-
NORVM.

℞ Rhabarbari optimi,
Foliorum Sennæ, ana uncias
duas semis.
Florum violarū, manip. unum.
Cinnamomi drachmam unam
semis.
Zingiberis drachmam dimi-
diam.
Aquarum Betonice.
Cichorii.
Buglossi, ana librām
unam semis.

Infundantur per noctem: colatu-
ra mane facta decoquatur in sy-
rupum cum

Sacchari electi, libris duabus,
addendo
Syrupi rosati solutivi sequentis
uncias quatuor.

SYRVPVS ROSATVS
SOLVTIVS SINE
HELLEBORO.

℞ Myrobalanorum omnium, ana
uncias duas.

Contundantur crasso modo, fri-
centur oleo Amigdalorum dolci-
um, & infundantur in libris quin-
decim infusionis rosarum, horis
viginti quatuor, cui adde

Radicum Polypodii uncias du-
as semis.

Sem: Carthami unciā unā semis.

Sem: Anisi.

Fœniculi, ana drachmas sex.

Foliorum Sennæ uncias tres.

Epithymi unciam unam semis.

Corticum citri unciam unam.

Caryophyllorum unciam di-
midiam.

Nucis Moschatæ drachmas tres.

Fiat rursus infusio horis viginti
quatuor, quibus elapsis, fortissima
fiat expressio, & adde ad liquoris
singulas libras duas,

Sacchari libram unam.

Fiat syrupus. Et hic ingreditur
compositionem syrupi de Rha-
barbaro Augustanorum.

SYRVPVS DE CICHORIO
CVM RHABARBARO.

℞ Hordei integri.

Radic: Apii.

Fœniculi.

Asparagi, ana uncias
duas.

Cichorii.

Taraxaci, i. dentis leonis.

Endiviæ.

Cicerbitæ seu Sonchi lævis, ana
manipul. duos.

Lactucæ domesticæ.

Lichenis, i. Hepaticæ.

Fumariæ.

Summitatum Lupuli. ana ma-
nipul. unum.

Capillorum Veneris.

Adiathi albi, seu Rutæ Murariæ

Ceterach, seu Aspleni.

Gly-

Glycyrrhizæ.

Semin: Alkakengi.

Cuscutæ, ana drachmas sex.

Coquantur in libris duodecim
aquæ fontanæ ad tertiæ partis
consumptionem: in colatura dis-
solve,

Sacchari libras sex.

Cui dum fit coctio, adde

Rhabarbari uncias sex.

Spicæ Nardi drachmas sex.

Hæc in nodulo ex panno raro se-
mel aut iterum bulliant, præmace-
rata calente decocto, & sæpius ex-
primantur, & in syrupo jam perfe-
ctè cocto relinquuntur.

SYRVPVS DIASEREOS ANDERNACI.

℞ Intybi Latifolii seu Endiviæ.

Cichorii ana manipulum.

Adianthi albi.

Nigri seu Capillorum Veneris.

Agrimoniæ.

Scolopendrii seu Ceterach.

Lupuli, Fumariæ ana manip. se-
mis.

Granorum Halicacabi.

Cuscutæ ana drach: tres.

Radic: Apii.

Fœniculi.

Asparagi ana unciam se-
mis.

Polipodii Quercini unciam u-
nam.

Glycyrrhizæ drach: sex.

Seminis Cnici unciam unam.

Sem: quatuor frigid:

Majorum ana drach: duas.

Hordei excorticati pugill. u-
num.

Seminum Endiviæ.

Cichorii ana drach: unam se-
mis.

Uvarum Passarum unciam u-
nam.

Pruna Damascena, numero vi-
ginti.

Florum Borraginis.

Buglossæ.

Violarum ana pugillū
unum.

Myrobalanorum Citrinarum.

Chebularum ana un-
ciam semis.

Omnia in aqua ad tertias deco-
quantur, & in hujus decocti juris
colati libra & semisse macerentur
seorsim per noctem.

Rhabarbari electi un-
ciæ duæ semis.

Agarici Trochiscati uncia.

Foliorum Sennæ orient. uncia
una semis.

Zingiberis.

Cinnamomi ana drachma.

Expressis colatisque iterum adde
Sacchari optimi libram.

Syrupi rosati solutivi uncias
tres.

Mixta omnia rursus modice co-
quantur ad justam spissitudinem.

SYRV-

SYRVPVS DE EPITHYMO,
M E S.

℞ Epithymi boni drachmas viginti.

Myrobalanorum Citrinarum.

Indarum, ana
drachmas
quindecim.

Cuscutæ.

Fumiterræ, ana drachmas decem.

Thymi.

Calaminthæ.

Buglossi.

Stœchados.

Glycyrrhizæ.

Polypodii.

Agarici.

Myrobalanorum Emblicarum.

Belliricarū, ana
drachmas sex.

Rosarum rubrarum.

Semin: Fœniculi.

Anisi, ana drachmas
duas semis.

Prunorum dulcium numero
viginti.

Uvarum passarum purgatarum
uncias quatuor.

Tamarindorum, uncias duas
semis.

Post macerationem viginti quatuor horarum coquantur in aquæ libris decem ad libras sex, dein remota ab igne, exprimantur, & expressis addantur,

Sacchari clarificati libræ quinque.

Percoquantur in syrupum.

SYRVPVS DE EUPATORIO,
M E S.

℞ Radic: Apii.

Fœniculi.

Cichorii, ana uncias
duas.

Glycyrrhizæ.

Schœnanthi.

Cuscutæ.

Absinthii.

Rosarum, ana drachmas sex.

Capillorum Veneris.

Bedeguar. { vel ejus vice rad:
Card. Mariæ.

Suchahæ { vel ejus vice rad: Ca-
ryophyllatæ.

Florum aut radicum Buglossi.

Sem: Anisi.

Fœniculi.

Eupatorii, i. Agerati, ana drachmas quinque.

Rhabarbari.

Mastiches, ana drachmas tres.

Spicæ Nardi Indicæ.

Folii, seu spicæ Romanæ, ana
drachmas duas.

Coquantur in aquæ libris octo ad
tertiæ partis consumptionem; Ex-
pressum cum

Sacchari albi soluti libris qua-
tuor,

Succorum Apii clarificati, &

Endi-

Endiviæ, ana libra dimidia.
Percoquatur in syrupum.

**S Y R V P V S è G L Y C Y R -
R H I Z A, M E S.**

℞ Glycyrrhizæ recentis rasæ &
contusæ uncias duas.

Adianthi albi, seu Polytrichi
unciam unam.

Hyssopi sicci unciam dimidiã.

Macerentur simul per horas vi-
ginti quatuor in aquæ pluviz fer-
vescæ libris quatuor, dein co-
quantur ad dimidias; colatura ex-
pressa clarificetur, cum

Mellis optimi unciis octo.

Sacchari unciis sedecim.

Demùm coquantur in syrupum,
additis ante perfectam illius cocti-
onem

Aquæ rosarum rubrarum still-
atitiæ unciis sex.

**S Y R V P V S D E H Y S S O P O,
M E S.**

℞ Aquæ fontanæ libras octo.

In quibus circiter horam dimi-
diam coquatur,

Hordei mundati uncia dimi-
dia.

Dein injiciantur

Radicum Apii.

Petroselini,

Fœniculi,

Glycyrrhizæ, incisarum,
ana drachmæ decem.

Et per quartam horæ partem elix-
entur; postea addantur

Jujubarum,

Sebesten, ana numero tri-
ginta.

Passularum mundatarū
uncia una semis.

Ficuum siccarum,

Dactylorum pinguium,
ana numero decem.

Mox imponantur

Semin: Malvæ.

Cydoniorum.

Tragacanthæ linteo ra-
ro inclusorum, ana
drachmæ tres.

Postremò indantur,

Hyssopi mediocriter sic-
ci drachmæ decem.

Capillorū Veneris drach-
mæ sex.

Coquantur ad libras tres, expressi-
oni clarificatæ adde,

Sacchari libras duas semis.

Fiat syrupus.

**S Y R V P V S J V J V B I N V S,
M E S.**

℞ Jujubarum numero sexaginta.

Violarum.

Semin: Malvæ, ana drachmas
quinque.

Capillorum Veneris.

Glycyrrhizæ rasæ & tusæ.

Hordei mundati excorticati, ana
unciam unam.

Semin: Papaveris albi.

Melo-

Melonum.

Lactucæ.

Cydoniorum.

Gummi Tragacanthæ, } in no-
ana drachmas tres. } dulo.

Coquantur in libris sex aquæ plu-
vialis vel fontanæ ad dimidias, ad-
de colatis

Sacchari libras duas.

Fiat Syrupus.

SYRVPVS EX IVA

ARTHRITICA,

Seu

DE CHAMÆPITY.

℞ Chamæpityos manipul. duos.

Salviæ.

Rorismarini.

Lolii.

Origani.

Calaminthæ.

Mentastri.

Pulegii.

Hyslopi.

Thymi.

Rutæ sativæ & sylvestris.

Betonicæ.

Serpylli, ana manipul. unum.

Radic: Acori.

Aristolochiæ } longæ.
 } rotundæ.

Bryoniæ.

Dictamni.

Gentianæ.

Peucedani.

Phu, ana unciam unam

femis.

Radic: Apii.

Asparagi.

Fœniculi.

Petroselini.

Rusci, ana unciam unam.

Stœchados.

Semin: Anisi.

Ammeos.

Carui.

Fœniculi.

Ligustici.

Seseleos, ana drachmas

tres.

Radic: Pyrethri unciam semis.

Passularum uncias duas.

Coquantur ex aquæ q. s. postea
cum

Mellis, &

Sacchari, ana libris duabus

Para, & aromatiza

Cinnamomo.

Nuce Moschatâ, &

Cubebis. f. a.

SYRVPVS MAGISTRALIS

AD MELANCHO-

LIAM.

℞ Succi Pomorum odoriferorum

(vulgò Pearcemaynes)

sesquilibram.

Borraginis.

Buglossi, ana uncias no-

vem.

Fol: Sennæ orientalis mundatæ

semilibram.

Semin: Anisi.

Fœniculi dulcis, ana drach-

mas

mas tres.

Epithymi Cretenfis uncias
duas.

Agarici albissimi.

Rhabarbari optimi, ana semun-
ciam.

Zingiberis.

Macis, ana scrupulos quatuor.

Cinnamomi scrupulos duos.

Croci semidrachmam.

Agaricus & Senna concisa cum
feminibus, Zingibere, atque Mace
crassiusculè contusis, macerentur
cum Epithymo in succis præscrip-
tis, horas viginti quatuor. Bul-
liant deinde lento igne, usque ad
despumationem, & per manicam
Hippoc: colentur. Colaturæ jam
factæ adjiciatur Sacchari albissimi
sesquilibra, & coquantur s. a. nec
sine despumatione, ad consisten-
tiam Syrupi, modò inter coquen-
dum, Crocus panno lineo ligatus
infricetur. Tum demùm admisce-
atur Infusio Rhabarbari concisi,
cum Cinnamomo crassiusculè cō-
tuso, in Vini albi, & succi Pomo-
rum, ana unciis duabus, interim
facta, & fortiter expressa. Denuò
ferveant parùm commista ad ig-
nem pro syrupo.

SYRVPVS MELISSOPHYL-
LI, FERNELII.

R Radic: Dictamni.

Pentaphylli.

Vetonicæ.

Doronici Romani, ana
unciam dimidiam.

Folior: Melissophylli.

Stœbes, vel Scabiosæ.

Succisæ, i. Morsus Dia-
boli.

Florum Buglossi utrius-
que, &

Rorismarini, ana mani-
pul. unum.

Semin: Oxalidis.

Citrii mali.

Fœniculi.

Cardui benedicti.

Ocimi, ana drachmas
tres.

Coquantur in aquæ libris quatuor
ad dimidias: expresso adde,

Sacchari albi libras tres.

Succi Melissæ.

Aquæ Rosarum, ana libram
dimidiam.

Percoquantur in syrupum condi-
endum, cum

Cinnamomi &

Santali Citrini, ana uncia
dimidia.

SYRVPVS DE MENTHA
MAJOR, MES.

R Succi Cydoniorum dulcium &
muzorum, i. acidodulcium.

Succi Granatorum acidodulci-
um, dulcium, acidorum, ana
libram unam semis.

In succis mistis macera per ho-
ras viginti quatuor.

G

Menthæ

Menthæ siccæ libram unam
semis.

Rosarum rubrarum uncias
duas.

Coquantur ad dimidias, colentur,
& addendo,

Sacchari libras quatuor,

Coquantur ad Syrupum : cùm re-
ponitur, aromatizetur cum

Galliæ Moschataë tritæ & in
syndone ligatæ, & ex orifi-
cio vasis suspensæ drachma
una.

SYRVPVS MYRTINVS NICOLAI.

℞ Baccarum Myrti uncias duas se-
mis.

Santali albi & rubri.

Sumach seu Rhois Culinariæ.

Balauftiorum.

Berberorum.

Rosarum rubrarum, ana uncia
semis.

Mespilorum libram dimidiam.

Contusa omnia coquantur in li-
bris octo aquæ fontis ad medias,
expresso adde,

Succi Cydoniorum.

Granatorum acidorum,
ana uncias sex.

Sacchari libras tres.

Coque in Syrupum s. a.

SYRVPVS DE POMIS FERNELII.

℞ Succi Malorum nostratium vo-
catorum

Pearemayns vel Pippins
libras quatuor.

Succorum Buglossi domestici,
sylvestris.

Aquæ Rosarum stillatitiæ.

Succi Violarum è foliis, ana li-
bram unam.

Coque simul, & depurentur, dein-
de adde

Sacchari libras sex.

Percoquantur in Syrupum.

SYRVPVS DE POMIS REGIS SAPORIS.

MES.

℞ Succi Pomorum dulcium li-
bras duas.

Succi Borruginis,

Buglossi, ana libram unā
semis.

Foliorum Sennæ uncias duas.

Sem: Anisi unciam semis.

Croci drachmam unam.

Senna maceretur viginti quatuor
horis in succis, semel aut bis ferve-
fiat, coletur, & cum

Sacchari libris duabus,

Percoquatur in syrupum s. a. Cro-
cus in petia ligatus inter coquen-
dum confricetur.

SYRV-

SYRVPVS DE PRASIO. FER.

℞ Prasii albi recentis uncias duas.
Glycyrrhizæ.
Polypodii quercini.
Radic: Apii.
Fœniculi, ana unciam
dimidiam.

Adianthi albi.

Origani.

Hyssopi.

Calaminthæ.

Thymi.

Stœbes, vel Scabiosæ.

Satureiæ.

Tussilaginis, ana drachmas sex.

Semin: Anisi.

Bombacis, ana drach-
mas tres.

Uvarum Passarum expurgata-
rum, uncias duas.

Caricarum pinguium, numero
decem.

Coquantur in libris octo hydro-
melitis diluti ad dimidias; expres-
sum coquatur in syrupum, cum

Mellis & Sacchari albi, ana
libris duabus.

Condiatur,

Radic: Iridis Florentinæ unciâ unâ.

SYRVPVS RAPHANI. FERNELII.

℞ Radicum Raphani domestici,
Sylvestris, seu Rusticani,

ana unciam unam.

Radic: Saxifragæ albæ.

Rusci.

Levistici.

Eryngii.

Ononidis.

Petroselini.

Fœniculi, ana unciam
dimidiam.

Folior: Betonice.

Pimpinellæ.

Pulegii.

Cymarum urticæ.

Nasturtii aquatici.

Crithmi.

Callitrichi, seu Capil-
lorum Veneris, ana
manipul. unum.

Fructuum Halicacabi,

Zizyphorum, ana nu-
mero viginti.

Semin: Ocimi.

Bardanæ.

Petroselini Macedoni-
Seseleos. (ci.

Carui.

Dauci.

Lithospermi.

Cortic: Radic: Lauri, ana drach-
mas duas.

Uvarum passarū expurgatarū.

Glycyrrhizæ, ana drachmas sex.

Coquantur secundum artem in li-
bris duodecim aquæ dum octo
superfint, è quibus colatis, cum

Sacchari libris quatuor, &

Mellis expumati libris duabus,
fiat syrupus clarus & conditus.

Cinnamomi unciâ unâ,
Nucis Moschatæ unciâ dimidiâ.

SYRVPVS DE QVINQVE
RADICIBVS, *MES.*

℞ Radic: Apii.
Fœniculi.
Petroselini.
Rusci.
Asparagi, ana uncias
duas.
Aquæ fontis libras sex.
Coquantur ad tertiæ partis con-
sumptionem, expressum coquatur
denuò cum
Sacchari libris tribus,
Addendo in fine
Aceti vini albi uncias octo.

SYRVPVS SCABIOSÆ
COMPOSITVS MA-
GISTRALIS.

℞ Radic: Enulæ Campanæ.
Polypodii quercini, ana
uncias duas.
Macerentur in vino albo horas 24.
Passularum majorum enuclea-
tarum unciam unam.
Sebesten numero viginti.
Farfaræ.
Pulmonariæ.
Satureiæ.
Calamenthæ, ana sesquimani-
pulum:
Glycyrrhizæ rasæ semunciam.

Tabaci optimi folium unum
integrum.

Sem: Urticæ,

Bombacis, ana drachma:
tres.

Coquantur in s. q. aquæ mulsæ di-
lutæ, ad uncias octo. Quibus ad
de percolatis

Succi Scabiosæ depurati uncia
quatuor.

Sacchari albissimi uncias decem
Fiat syrupus s. a. clarificatus, super
addendo deinde,

Olei Sulphuris guttas viginti.

SYRVPVS DE SCOLOPEN-
DRIO, *FERNELII.*

℞ Polypodii è quercu.
Radic: utriusque Buglossi.
Cortic: Radic: Capparis.
Cortic: Tamarisci, ana uncia
duas.
Scolopendrii veri manip. tres.
Lupi salictarii.
Cassuthæ.
Capillorum Veneris.
Melissophylli, ana manip. duos.
Coquantur in aquæ libris novem
dum ad quinque redeant, Colate
adde
Sacchari albi libras quatuor.
Percoquantur in syrupum expur-
gatum & clarum.

SYRV.

SYR VPVS DE STOE-
CHADE, MES.

℞ Florum Stœchados uncias qua-
tuor.

Thymi,

Calaminthæ,

Origani, ana unciam unā semis.

Salviæ.

Betonicæ.

Florum Rorismarini, ana unci-
am dimidiam.

Semin: Rutæ,

Pœoniæ,

Fœniculi, ana drachmas
tres.

Coquantur ex aquæ libris decem
ad dimidias : expressum cum

Sacchari, &

Mellis, ana libris duabus

denuò coquatur in syrupum.

Condiatur cum

Cinnamomi,

Zingiberis,

Calami odorati, ana drachmis
duabus.

Quæ raro linteo illigata in syru-
pum sint appensa.

SYR VPVS DE SYMPHYTO,
FERNELII.

℞ Radic: & Cymarum Symphyti
majoris, minoris, ana

manip. tres.

Rosarum rubrarum,

Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Polygoni,

Scabiosæ,

Tussilaginis, ana manipulos
duos.

E tufis omnibus recentibus ex-
primatur succus; coquatur ad li-
bras tres, & expumetur, addendo

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat syrupus.

SYR VPVS CARDIACVS,
VEL JULEPVM CAR-
DIACVM, NOR.

℞ Vini generosi Rhenensis libras
duas.

Aquæ Rosaceæ uncias duas se-
mis.

Caryophyllorum scrupulos du-
os.

Cinnamomi drachmam me-
diam.

Zingiberis scrupulos duos.

Sacchari optimi uncias tres cum
dimidiâ.

Decoquantur ad consistentiam Ju-
lepi, postea addantur,

Ambraë grana tria,

Moschi granum unum.

MELITA ET OXYMELITA.

DIACARYON SEV
DIANVCVM,
GALENI.

℞ Succinucum Juglandium viridium ab externo cortice expressi libras duas.

Coquendo inspissetur, & additâ Mellis librâ unâ.

Rursus percoquantur ad mellis consistentiam.

DIACODIVM, GALENI.

℞ Capita Papaveris albi, nec nimium viridia, nec nimium matura, numero viginti.

Aquæ pluviae aut fontanæ libras tres.

Macera horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, dein cola, & colaturæ adde

Mellis libras duas.

Coque ad justam consistentiam.

Fit & cum

Sapæ Vini dulcis libris duabus, Succij Glycyrrhizæ unciis duabus.

DIAMORON, NICOLAI.

℞ Succij Mororum, Celsi & Rubi

immaturorum, ana libram unam semis.

Mellis libras duas.

Coquantur lento igne s. a. ad mellis consistentiam.

MEL ANTHOSATVM,
MES.

℞ Florum Rorismarini libram unam.

Mellis boni benè despumati libras tres.

Misce in Olla vitrea, vel vitreata, oris non valdè patuli; insola & serva ad usum.

MEL è MERCVRIALI.

℞ Succij Mercurialis libras tres.

Mellis libras duas.

Coque ad mellis consistentiam.

MEL PASSVLARVM,
NICOLAI.

℞ Uvarum passarum ab acinis purgatarum, libras duas.

Infunde viginti quatuor horas in libris sex aquæ calentis, deinde coque ad medietatem, colaturâ fortiter expressâ, denuò coquantur ad consistentiam mellis, cum libris duabus mellis despumati.

MEL

MEL ROSARVM COM-
MVNE, *MES.*

℞ Rosarum rubrarum nondum
penitus apertarum libras
duas.

Mellis optimi libras sex.
Infolentur secundum artem.

MEL ROSARVM
NICOLAI.

℞ Mellis albissimi optimi despu-
mati libras decem.

Succi recentium Rosarum ru-
brarum libram unam.

Ponantur in Cacabo ad ignem, &
cum bullire incœperint, adde

Rosarum rubrarum recentium
cum forcipibus vel cultello
incisarum ab unguibus li-
bras quatuor.

Bulliantque ad consumptionem
succis, continuè agitando. Colatura
ponatur in vase fictili & servetur
ad usum.

MEL ROSARVM
SOLVTIVVM.

℞ Infusionis rosarum pallidarum
multiplicis libras quinque,
Mellis despumati libras qua-
tuor,

Coquantur in Syrupi consisten-
m.

Simili modo paretur Mel Rosa-

rum ex infusionibus rosarum ru-
brarum.

MEL VIOLARVM.

Mel Violarum eodem modo para-
tur, quo mel rosarum.

OXYMEL SIMPLEX,
MES.

℞ Mellis optimi, aromatici, & de-
spumati, libras quatuor.

Aquæ purissimæ,

Aceti optimi, ana libras duas.

Coquantur secundum artem, do-
nec Syrupi liquidioris consisten-
tiam acquirant; cavendum ne ni-
miâ coctione fiat ingratum.

OXYMEL COMPOSI-
TVM, *MES.*

℞ Cortic: Radic: mundat: incisar:

Fœniculi,

Apii,

Petroselini,

Rusci,

Asparagi, ana uncias
duas.

Semin: Apii,

Petroselini,

Fœniculi,

Anisi, ana unciam unam.

Aquæ libras sex.

Aceti optimi libram unam se-
mis.

Mellis despumati libras tres.

Coquan-

Coquantur secundum artem, ad
Syrupi liquidioris consistentiam.

OXYMEL ELLEBORATVM
GESNERI MAJVS.

℞ Rutæ,
Thymi capitati,
Dictamni Cretici,
Comæ Hyssopi,
Pulegii,
Marrhubii,
Cardui benedicti,
Radicularum Nardi Celticæ si-
ne foliis,
Cortic: Sambuci interiorum, ana
manipul. unum.
Calaminthæ Cattariæ montanæ
pugil. duas.
Semin: Anisi,
Fœniculi,
Ocimi,
Urticæ Romanæ,
Anethi, ana drachmas
duas.
Radic: Angelicæ,
Althææ,
Ari,
Scillæ præparatæ.
Aristolo- { rotundæ,
chia, { longæ,
 { clematitidis,
Turpeti,
Iridis nostræ,
Costi, qui violas olet,
aut Zedoariæ,
Polypodii,
Cortic: Limonum, ana unciam

unam:

Ellebori nigri fibrarum inte-
grarum,

Esulæ, ana drachmas duas.

Cortic: Radic: Ellebori albi un-
ciam dimidiam.

Agarici drachmas duas,
quas sub finem deco-
ctionis injicies.

Omnia sicca, trita, infundantur in
* Poscæ (factæ ex æquis partibus
aquæ & aceti) libris octo,
Sapæ unciis duabus; triduo
in Sole, vel ad fornacem, in vitreo,
aut figulino vase obturato: Tum
decoquantur in terreo aut lapideo
tornato vase ad dimidium ferè:
cocta colabis modicè exprimen-
do, addeſque,

Mellis Rosacei, in quo uncia
duæ corticis Citri fuerint infu-
sæ libram unam semis, & ad
consumptionem poscæ deco-
ques, ut fiat Syrupus, qui sub
finem aromatizetur, cum

Caryophyllorum,

Croci,

Zingiberis,

Galangæ,

Macis, in sacculo suspensorum,
ana drachmâ unâ.

Servetur in vase vitreo, aut fictili
vitreato.

OXYMEL JULIANIZANS.

℞ Corticum radicum Capparum,
Radic: Ireos,
Fœniculi,

Fœniculi,
 Petroselini,
 Rusci,
 Cichorii,
 Asparagi,
 Cyperi, ana unciam di-
 midiam.

Herb: Scolopendriæ,
 Scœnanthûs,
 Tamaricis, ana manipul:
 medium.

Semin: Fœniculi dulcis unciam
 dimidiam.

Coquantur post debitam infusio-
 nem in * Poscæ acidioris libris tri-
 bus ad libram unam semis: ex co-
 latura cum

Mellis optimi, &
 Sacchari despumatorum, ana
 libra dimidia.

Fiat decoctio ad syrupi consi-
 stentiam.

* Posca fit ex Aqua & Aceto, idq;
 ex re præsentī, vel acidior, vel dilu-
 tior, pro intentione Medici.

OXYMEL SCILLITICVM SIMPLEX, NICOLAI.

℞ Mellis despumati libras tres.
 Aceti Scillitici libras duas.
 Coquantur secundum artem.

OXYMEL SCILLITICVM DEMOCRITI, MES.

℞ Origani,

Hyslopi ficci,
 Thymi,
 Ligustici,
 Cardamomi,
 Stœchados, ana drachmas
 quinque.

Coque in libris tribus aquæ ad li-
 brarum duarum consumptionem,
 colaturam percoque cum

Mellis libris duabus.
 Mellis Passulati libra dimidia.
 Succī Bryoniæ unciis quinque.
 Aceti Scillitici libra una semis.

Semper despumando in syrupum.

MEL ANACARDINVM, AZARAVII.

℞ Anacardios recentes, tere, & in
 aqua decoque, donec mellagi-
 nem quandam in rubeo colore
 fuscā remittant, eam aquæ in-
 natantem auferto, ac reponito.

MEL EMBLICARVM, AVG.

℞ Myrobalanorum Emblicarum
 numero quinquaginta.
 Contundantur mediocriter, & de-
 coquantur in libris tribus Aquæ
 ad consumptionem librarum dua-
 rum: residuo colato adde Mellis
 tantundem, & ad justam consi-
 stentiam mellis percoque.

ROB



ROB SIVE SAPÆ ET SVCCI.

ROB SIVE SAPA SIMPLICITER.

℞ Vini recenter, ex uvis albis, generosis & maturis expressi, libras duodecim.

Coque igne lento, donec libræ tantum quatuor supersint, vel ut consistentiam mellis acquirant. Repone in vase vitreo, vel fictili vitreato.

ROB DE BERBERIS.

℞ Succi Berberorum optimè collati libras octo.

Coque igne lento ad consistentiam mellis, repone in vase vitreo aut fictili. Paratur etiam cum saccharo, addendo pro singulis libris succi, sacchari libram unam, & coquendo ad mellis spissitudinem.

ROB DE CORNIS.

℞ Succi pulpæ Cornorum libras duas.

Sacchari libram unam semis. Coquantur secundum artem, ad mellis consistentiam.

ROB CYDONIORVM.

℞ Succi Cydoniorum depurati libras sex.

Coque ad duarum partium consumptionem,, addendo sacchari libras duas, denuò bulliant ad mellis spissitudinem: & potest parari sine Saccharo.

ROB PRVNORVM ACIDORVM.

Fit ex succo Prunorum acidorū, ut Cydoniorum.

ROB

R O B D E R I B E S.

Paratur ut Rob de Berberis.
 Ut autem probè succus depuretur,
 debet priùs calefieri, dein resideat,
 ut clarescat, tum lento igne co-
 quatur. Sic enim spissitudinem
 idoneam acquirat.

 SVCCVS PRVNELLORVM
 PRO ACACIA SVB-
 STITVTVS.

R Succi Prunellorum sylvestrium
 f. a. depurati q. v. inspissetur
 lento Balnei calore ad justam
 consistentiam.

Succi inspissati ex Absinthio,
 Eupatorio,
 Fumaria,
 & reliquis quibuscvis,
 fiunt ex herbis ipsis tenellis, non
 adultis, contusis, expressis, & ad
 ignem fervefactis, donec bullire
 incipiunt, denuòq; colatis, & ad
 justam spissitudinem lento igne
 evaporatis.

SVCCVS GLYCYRRHIZÆ.

R Radicum Glycyrrhizæ boni sa-
 poris probè mundatarum &
 parùm contusarum q. v. mace-
 rentur per triduū in aquæ fon-
 tanæ eâ quantitate, ut duobus
 vel tribus aqua superemineat
 digitis : dein parùm fervefiant
 & colentur : expressus denuò
 liquor levitèr coquatur ad ju-
 stam spissitudinem, & in placen-
 tulas, Trochiscos, aliasve ad pla-
 citum formas effingatur.

 MIVA CYDONIORVM,
 M E S.


R Succi Cydoniorum depurati li-
 bras duodecim.

Coquantur ad medietatis con-
 sumptionem; tum adde vini albi
 veteris libras quinque.

Coquantur lento igne, sæpiùs
 despumentur ad tertiæ partis ab-
 sumptionem. Postquam resede-
 rint, cola, & adde Sacchari sat puri
 libras tres.

Coquantur ad justam Mivæ con-
 sistentiam.

LOHOCH,



LOHOCH,

SIVE

ECLEGMATA.

LOHOCH è CAULIBVS.
GORDONII.

℞ Succi Caulium rubearum de-
purati & clarificati libram u-
nam.

Croci drachmas tres.

Mellis despumati,

Sacchari, ana libram dimidiam.

Fiat Lohoch s. a.

LOHOCH DE PAPAVERE.
MES.

℞ Papaveris albi drachmas vigin-
ti quinque.

Amygdalarum dulcium,

Nucleorum Pineorum,

Gum: Arabici,

Tragacanthi,

Succi Glycyrrhizæ, ana drach-

mas decem.

Amyli drachmas tres.

Semin: Portulacæ,

Lactucæ,

Cydoniorum, ana unci-
am dimidiam.

Croci drachmam unam.

Penidiorum alborum uncias
quatuor.

Syrupi de Papavere minus com-
positi (quem vide pag. 28.) libras
tres. Omnia contundantur & inci-
dantur & cum syrupo excipiantur
secundum artem.

LOHOCH è PASSVLIS.
AVG.

℞ Radic: Pœoniæ maris unciam
dimidiam.

Hyssopi.

Melissæ.

Scolo-

Scolopendrii, five Ceterach,
ana manipul. dimidium.

Glycyrrhizæ unciam dimidi-
am.

Decoquantur in sufficienti quan-
titate aquæ pluviae, Colaturæ
cum expressione valida factæ, ad-
datur Passularum exacinarum
in mortario benè contusarum li-
bra una:

Rursum fiat decoctio, & per pan-
num lineum validè exprimatur,
expressioni adde

Sacchari libram unam.

Fiat Lohoch.

LOHOCH è PINO,
MES.

℞ Nucleorum Pineorum drach-
mas triginta.

Amygdalarum dulcium,
Avellandarum assatarum,

Gum: Tragacanthi,
Arabici,

Pulver: Glycyrrhizæ, & succi ejus-
dem,

Amyli,

Capillorum Veneris,

Radic: Ireos, ana unciam dimi-
diam.

Carnis dactylorum fulvorum
drachmas triginta quinque.

Amygdalarum amararū drach-
mas tres.

Mellis Passulati,

Sacchari albi tabarzet,

Bûtyri recentis, ana uncias qua-
tuor.

Mellis optimi q. s. aut libras
tres.

Diffolvantur quæ dissolvēda sunt,
in sufficienti quantitate decocti
Capillorum Veneris, & reliqua
addantur secundum artem, ut fiat
Lohoch.

LOHOCH è PVLNONE
VULPIS, *MES.*

℞ Pulmonis vulpis præparati,

Succi Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Semin: Anisi,

Fœniculi, ana unciam
unam.

Sacchari aqua Tussilaginis cla-
rificati uncias quindecim.

Tritis terendis tenuissimè Saccha-
ro excipiantur omnia & ad debi-
tam formam redigantur.

LOHOCH SANVM ET EX-
PERTVM. *MES.*

℞ Cinnamomi,

Hyssopi siccæ,

Glycyrrhizæ, ana unciam di-
midiam.

Jujubarum,

Sebesten, ana numero triginta.

Uvarum passarum enucleatarū,

Ficuum siccarum,

Dactylorum pinguium, ana un-
cias duas.

Semin: Lini,

Fœnugræci, ana drach-
mas quinque.

H

Capil-

Capillorum Veneris manipul.
unum.

Semin: Anisi,

Fœniculi,

Radic: Iridis,

Calaminthæ, ana unciam
dimidiam.

Coquantur s. a. in aquæ clarissi-
mæ libris quatuor ad consumpti-
onem medietatis : colaturæ expres-
sæ adde

Sacchari albissimi libras duas.

Coquantur rursus ad consisten-

tiam syrupi, postea insperge se-
quentia minutissimè incisa & con-
tusa,

Nucleorum Pineorum munda-
torum drachmas quinque.

Amygdalarum dulcium,

Glycyrrhizæ,

Gum: Tragacanthi,

Arabici,

Amyli, ana drachmas tres.

Radic: Ireos drachmas duas.

Agitentur omnia simul diligen-
ter & celeriter, donec albescant.

ECLEGMA SCILLITICVM.

M E S.

℞ Succi Scillæ depurati.

Mellis despumati ana libras
duas.

Coquantur simul s. artem ad
consistentiam mellis.

CON-



CONDITA.

Condiuntur Saccharo diligenter clarificato secundum artem.

Caules { Angelicæ.
Cynaræ.
Lactucæ.

Cortices { Aurantiorum.
Cinnamomi.
Citrorum.
Ligni Guaiaci.
Limonum.

Flores { Aurantiorum.
Borraginis.
Citri.
Genistæ nondum aperti.
Primulæ veris.
Rorismarini.
Rosarum.

Fructus ut sunt { Amygdalæ.
Berberes.
Cappares.
Caryophylli.
Cerasa.
Corna.
Citria.
Cydonia.
Mala, { Armeniaca.
Persica.
Vulgaria.
Mespila.
Myrobalanorum quin-
que genera.
Nuces { Avellanæ.
Juglandes.
Moschatæ.
Passulæ.
Pinæ.
Pistaciæ.
Olivæ.
Piper in racemis ex In-
Poma. (dia.
Pruna { Hortensia.
Sylvestria.
Pyra.
Uvæ. H 2 Pulpæ


Pulpæ	{	Cassia.
	{	Citri.
	{	Cucurbitæ.
	{	Cydoniorum.
Radices	{	Acori vulgaris, Calami
		Aromatici, Galangæ.
		Angelicæ.
		Borraginis.
		Buglossi.
		Cichorii.
		Crethami agrestis.
	{	Enulæ Campanæ.
		Eryngii.
		Pimpinellæ.
		Satyrii.
		Scolymi.
		Sisari, Siferis, Secacul.
		Symphyti majoris.
		Zingiberis.
		Zedoariæ.

*Et surculi, & semina præter hæc
condiuntur.*

Modus condiendi sit, ut quæ
magis amara, aut substantiâ duri-
ora fuerint, aliquandiù maceren-
tur, primùm in lixivio claro facto
ex cineribus lignorum, deinde in
aqua fontana calida, donec ama-
ritudinem deposuerint, aut hume-
ctata tenerescant; post aquâ levi-
ter expressâ, coquantur in Julepo
lento igne, deinde recondantur in
vase vitreo, aut fictili vitreato, af-
fundendo. Julepum cui incocta fu-
erunt; poteruntque condiri aro-
matibus, ut & moscho, & ambrâ,
pro libitû.

*Quæ minùs amara, molliora, non
opus lixivio ut macerentur, sed leviori
ebullitione, Saccharum ut imbibant,
& condiantur itidem.*

CONSER-



CONSERVÆ & SACCHARA, HERBARVM, FOLIORVM, FLORVM ET FRUCTVVM.

CONSERVÆ.

Absinthii.
 Acetosæ.
 Acetosellæ five Lujulæ.
 Adianthi.
 Auranciorum.
 Betonica.
 Borraginis.
 Buglossi.
 Cardui benedicti.
 Centaurei.
 Ceterach, Aspleni.
 Chamædryos.
 Caryophyllorū, seu Tuni-
 Cichorii. (cæ.
 Cochleariæ.
 Consolidæ majoris.
 Citrariæ.
 Cynosbati.
 Enulæ.
 Euphragiæ.
 Fumiterræ.
 Genistæ non planè matu-
 Granatorum. (rorum.
 Lavendulæ.
 Liliorum alborum.
 Lili Convallium.
 Malvæ.
 Nymphææ, Nenupharis.
 Pœoniæ.
 Persicæ.
 Primulæ veris.
 Prunellæ.
 Rosarum { Damascenarū.
 { Rubrarum.

Rorismarini five Anthūs.
 Salviæ.
 Sambuci.
 Scabiosæ.
 Stœchados.
 Tiliæ.
 Tussilaginis.
 Violarum.
 Galegæ siue Rutæ caprariæ.
 Gratiolæ.
 Hyssopi.
 Majoranæ.
 Melissæ.
 Menthæ.
 Rutæ.
 Satureiæ.
 Scordii.
 Symphyti.

Folia & Flores minutissimè inci-
dantur, & singulis libris florum
aut foliorum addantur

Sacchari albissimi libræ tres.

Sed ut flores & herbæ, non itidē
parantur Berberes, Prunella, Fru-
ctus acidi in istis, exempli gratiâ.

℞ Fruct: Oxyacanthæ five Berbe-
rorū q. v. in aquæ fontanæ q.
s. super prunas vivaces bul-
liant, dum pulpa ab arillis per
rarum setaceū convenienter
decoletur, deprimēdo: dein

℞ Pulpæ præcolatæ libras sex, quas

Pone in vitreato vase terreo (quòd acida ab æreo ingratum sapiant) & ad ignem lentum aquosam humiditatem evapora: bacillo ligneo subinde agitando, ne succus aduratur: demùm admisce

Sacchari albi clari (ut est artis) libras decem,
ad consistentiam coquendo debitam.

DIACODIVM SOLIDVM SIVE TABVLATVM.

℞ Caput Papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimis viridium, neque suprà modum maturorum numero viginti.

Aquæ pluviae aut fontanæ libras tres.

Macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur donec contabuerint capita & colentur, ad extremum adde Sacchari quantitatem sufficientem, & coquatur ut artis est, ut exinde fiant tabulæ.

MANVS CHRISTI SIM- PLEX ET PER- LATA.

℞ Sacchari optimi libram unam.
Aquæ Rosarum pallidarum semilibram.

Coquantur secundùm artem, & projiciendo super marmor, fiat

Manus Christi: Si sub finem coctionis addatur Margaritarum præparatarum & tritarum uncia dimidia, cum foliis auri octo vel decē, fit Manus Christi perlata.

MANVS CHRISTI AD LVMBRICOS.

℞ Rhabarbari electi scrupulos quatuor.

Agarici trochiscati,

Corallinae,

Cornu Cervi usti,

Dictamni Cretici,

Sem: Santonici,

Acetosæ, ana scrupulum.

Cinnamomi,

Zedoariæ,

Caryophyllorum,

Croci ana semisrupulum.

Sacchari albissimi tenuiter triti libram unam.

Dissolvatur Saccharum in aquæ Absinthii uncis quatuor cum Vini Absinthites uncia, & aquæ Cinnamomi Cochleari uno, & cum speciebus præscriptis fiant secundùm artem Manus Christi.

PENIDIA.

Constant ex Saccharo, & aqua Hordei, eâ proportionē & arte coctis, ut massa quædam exurgat admodum solida, & ita tractabilis, ut digitis non adhæreat, & facilè
in

in fila ducatur tenuiora, crassiora, breviora aut longiora, contorta pro libitu; Plures addunt nonnihil Amyli.

CONFECTIO DE THVRE, N O R.

℞ Sem: Coriandri præparati unciam semis.

Nucis moschatae.

Thuris albiss: ana drachmas tres.

Glycyrrhizæ.

Mastichis ana drachmas duas.

Cubebæ.

Cornu Cervi præparati ana drachmam unam.

Conser: rosarum rubrarum unciam unam,

Cum sufficienti quantitate Sacchari albiss: fiat confectio in mortellis pondere drachmarum duarum.

SACCHARVM ROSATVM.

℞ Florum Rosarum rubrarum non-

dum plenè maturarum unciam unam.

Forcipibus omnis albedo amputetur, deinde in umbra siccetur, & terantur postea optimè in mortario lapideo, tunc cum unciis duodecim Sacchari optimi soluti in aqua Rosarum rubrarum, coquantur secundum artem, dum aqua fuerit absorpta: deinde projiciatur sensim massa super marmore, & fiant vel Manus Christi, vel placentulæ pro libitu. Sunt qui inter coquendum addunt Conservæ Rosarum rubrarum uncias quatuor optimè immiscendo, unde Saccharum, & magis coloratum, & gustui gratius redditur.

Eodem modo Saccharum conflatur Violatum, tabulatum.

Sic è Buglossò.

Capill: Veneris,

Cichorio.

Iride Flor:

Rad: Enulæ.

Symphyto, & aliis.

SPECIES





SPECIES SIVE PVLVERES.

AROMATICVM CARYO- PHYLLATVM, MES.

℞ Caryophyllorum drachmas sep-
tem.

Macis,

Zedoariæ,

Galangæ minoris,

Santali Citrini,

Trochisc. Diarhodon,

Cinnamomi,

Ligni Aloes,

Spicæ Nardi Indicæ,

Piperis longi,

Cardamomi, ana drachmam u-
nam.

Rosarum rubrarum drachmas
quatuor.

Galliæ moschataë,

Glycyrrhizæ rasæ, ana drach-
mas duas.

Folii,

Cubebarū, ana scrupulos duos.

Ambraë griseæ optimæ drach-
mam unam.

Moschi semiscrupulum.

Sacchari albissimi q. s.

Tritis omnibus diligentissimè fiat
Pulvis.

Cum Syrupi è Citro admisti q. s.
Electuarium fieri potest.

AROMATICVM RO- SATVM GABRIELIS.

℞ Rosarum rubrarum drachmas
quindecim.

Glycyrrhizæ rasæ drachmas sep-
tem.

Ligni Aloes.

Santali citrini, ana drachmas
tres.

Cinnamomi electi drachmas
quinque.

Caryophyllorum,

Macis, ana drachmas duas se-
mis.

Gum: Arabici,

Tragacanthi, ana drach-
mas duas & scrupulos
duos.

Nucis moschataë,

Carda-

Cardamomi minoris,
Galangæ, ana drachmam unā.
Spicæ Indicæ,
Ambra griseæ, ana scrupulos
duos.

Moschi scrupulum unum.

Pulveriscentur secundum artem,
& pulvis servetur in vase vitreo,
vel fictili vitreato ad usum.

Parari potest sine spica propter
ingratitude, quo nomine &
in reliquis speciebus cordialibus
Spica omitti potest.

PVLVIS CARDIACVS
MINOR, *FERN. l. 5. c. 21.*

℞ Cornu Cervi,
Unicorni,
Margaritarum splendorum,
Scobis Eboris, ana grana sex.
Fiat Pulvis tenuis : si reservandus,
singulorum quantitas augetur a-
nalogicè.

PVLVIS CARDIACVS
MAJOR, *FERN.*

℞ Radic: Tormentillæ,
Dictamni,
Tunicæ,
Scabiosæ.
Sem: Acetosæ,
Coriandri præp.
Citri,
Cardui Benedicti,
Endiviæ,

Rutæ, ana drachmam u-
nam.

Trium Santalorum,

* Been { albi, } vel succed:
 { rubri, } pag. 58.

Doronici Romani,

Cinnamomi,

Cardamomi,

Croci,

Flor: Buglossi utriusque,

Rosarum rubrarum,

Nymphææ,

Ligni Aloes,

Macis ana scrupulos duos.

Rasuræ Eboris.

Spodii,

Offis è Corde Cervi,

Corallii rubri,

Margaritarum splend:

Smaragdi,

Hyacynthi,

Granati, ana scrupulum unum.

Serici crudi torrefacti,

Boli Armeni,

Terræ Lemniæ, ana semidrach-
mam.

Caphuræ,

Ambra griseæ,

Moschi, ana grana sex.

Fiat Pulvis, & ex octuplo Saccha-
ri albi aquâ rosarum soluti, tabel-
læ concinnentur.

PVLVIS AD CONTVSOS
EX CASV, *AVGVST.*

℞ Terræ sigillatæ,

Sangui-

Sanguinis Draconis,
Mumiæ, ana drachmas duas.
Spermatis Ceti drachmam u-
nam.

Rhabarbari drachmam dimi-
diam.

Fiat omnium Pulvis secundum
artem.

SPECIES CORDIALES
TEMPERATÆ.

℞ Ligni Aloes,
Spodii, ana drachmam unam.

Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ossis de corde cervi,

Radic: Angelicæ.

*Been utriusque, (vel eorum loco
Radic: Caryophyllatæ & Tor-
mentillæ,) ana drachmam u-
nam semis.

Margaritarum præparatarum
drachmas sex.

Serici crudi tosti.

Corallii utriusque, ana drach-
mas duas.

Hyacynthi,

Smaragdi,

Sapphyri, ana drachmam di-
midiam.

Croci scrupulum unum.

Ambra griseæ,

Moschi, ana drachmam dimi-
diam.

Folia {Auri,
 {Argenti, ana decem.

Fiat Pulvis secundum artem.

DIACALAMINTHES SIM-
PLEX, GAL.

℞ Calaminthæ Montanæ,

Pulegii,

Origani.

Sem: Petroselini Macedonici,

Petroselini,

Seseleos, ana drachmas
duas.

Sem: Apii,

Cymarum Thymi, ana unciam
dimidiam.

Sem: Ligustici,

Piperis nigri, ana unciam unam.

fiat Pulvis secundum artem.

Fieri etiam potest Electuarium,
cum Sacchari albissimi (soluti in
aqua Violarum aut Rosarum) li-
bris duabus semis.

SPECIES ELECTVARI
DIACALAMINTHES
COMPOSITI, FER.

℞ Pulveris Electuarii Diacala-
minthes simplicis unciam di-
midiam.

Folior: Prasii,

Majoranæ,

Melissæ,

Artemisiæ,

Sabinæ, aridorum, ana
drachmam unam.

Radic: Cyperi,

Sem: Rubiæ.

Rutæ,

Macis,

Cinna.

Cinnamomi, ana scrupulos duos.

Terantur & misceantur diligentissimè; fieri etiam potest Electuarium cum Sacchari in aqua Parthenii soluti duodecuplo.

DIANISVM, MES.

℞ Sem: Anisi elect: uncias duas semis.

Glycyrrhizæ rasæ,
Mastiches, ana unciam unam.

Sem: Carui,
Fœniculi,

Galangæ,

Macis,

Zingiberis,

Cinnamomi, ana drachmas quinque.

Trium Piperum,

Cassia lignæ,

Calaminthæ,

Pyrethri, ana drachmas duas.

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Cubebæ,

Spicæ Indicæ,

Croci, ana sesquidrachmam.

Sacchari albi uncias quinque.

Fiat Pulvis, & cum melle despumato Electuarium.

SPECIES ELECTVARI DIACYMINI.

NICOLAI.

℞ Cymini per diem naturalem infusi in aceto, & iterum exicca-

ti, unciam unam, & scrupulum unum.

Cinnamomi,

Caryophyllorū, ana drachmas duas semis.

Galangæ,

Satureiæ,

Calaminthes, ana drachmam unam & scrupulos duos.

Zingiberis,

Piperis nigri, ana drachmas duas, & grana quinque.

Sem: Ligustici,

Ammios, ana drachmā unā & grana octodecim.

Piperis longi drachmam unam.

Spicæ Nardi,

Nucis Moschatæ,

Cardamomi, ana scrupulos duos semis.

Terantur, & diligenter recondantur ad usum, in forma Pulveris.

SPECIES ELECTVARI DIAGALANGÆ, MES.

℞ Galangæ,

Ligni Aloes, ana drachmas sex.

Caryophyllorum,

Macis,

Semin: Ligustici, ana drachmas duas.

Zingiberis,

Piperis longi,

albi,

Cinnamomi,

Calami Aromatici, ana drachmam unam semis.

Cala-

Calaminthæ siccæ,
 Menthæ siccæ,
 Cardamomi majoris,
 Spicæ Indicæ,
 Sem: Apii,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Carui, ana drachmam unā.
 fiat Pulvis secundum artem.

Fieri etiam potest Electuarium
 cum Sacchari albi, vino Malvati-
 co soluti,
 vel Mellis despumati duo-
 decuplo.

SPECIES ELECTVARI
 DE GEMMIS CALIDI,
 M E S.

℞ Trochiscorum Diarhodon,
 Ligni Aloes, ana drachmas
 quinque.
 Margaritarum albarum.
 Zedoariæ,
 Doronici,
 Cortic: Citri.
 Macis,
 Sem: Ocimi Caryophyllati.
 Ambrae griseæ veræ, ana drach-
 mas duas.
 Corallii rubri,
 Succini albi,
 Rasuræ Eboris, ana scrupulos
 quinque.
 Sapphyri,
 Hyacynthi,
 Sardæ,
 Granati,

Smaragdi,
 Cinnamomi,
 Galangæ,
 Zurumbet, ana drachmam u-
 nam semis.
 * Been utriusque (vide succedan:
 pag. 58.)
 Caryophyllorum.
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Spicæ Indicæ,
 Folii, vel Spicæ Celticæ,
 Croci,
 Cardamomi majoris, ana
 drachmam unam.

Folior: Auri,
 Argenti, ana scrupulos
 duos.
 Moschi drachmam dimi-
 diam.

Fiat omnium Pulvis secundum
 artem, & servetur ab aëre conclu-
 sus diligentissimè.

SPECIES ELECTVARI
 DE GEMMIS FRI-
 GIDI.

℞ Margaritarum præparatarum
 drachmas tres.
 Spodii,
 Rasuræ Eboris,
 Corallii utriusque, ana drach-
 mas duas.
 Flor: Rosarum rubrarum drach-
 mam unam semis.
 Hyacynthi,
 Sapphyri,

Sma

Smaragdi,
 Sardæ,
 Granati,
 Santali } albi,
 } rubri,
 } Citrini,
 Flor: Borriginis,
 Buglossi,
 Sem: Acetosæ,
 Basilici,
 * Been utriusque (vide pag.
 58.) ana drachmam u-
 nam.
 Ossis è corde Cervi drach-
 mam dimidiam.
 Folia Auri,
 Argenti, ana quindecim.
 Fiat Pulvis secundum artem, di-
 ligenter reponatur.

SPECIES ELECTVARII
 DIAIREOS SIMPLICIS,
 NICOLAI.

R̄ Ireos unciam dimidiam.
 Saccharicandi,
 Specierum Diatragacanthi fri-
 gidi, ana drachmas duas.
 Fiat Pulvis.

SPECIES DIALACCÆ,
 MES.

R̄ Laccæ præparatæ,
 Rhabarbari,
 Schoenanthi, ana drachmas
 tres.
 Spicæ,

Mastiches,
 Succi Absinthii Romani,
 Eupatorii, i. Agerati,
 Sem: Apii,
 Ammeos,
 Fœniculi,
 Anisi,
 Sabinæ,
 Amygdalarum amararum,
 Myrrhæ,
 Costi, seu Zedoariæ,
 Radic: Rubiæ tinctorum,
 Asari,
 Aristolochiæ } longæ,
 } rotundæ,
 Gentianæ,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Hyssopi siccæ,
 Casiæ lignæ veræ,
 Bdellii, ana drachmam unam
 femi.
 Piperis,
 Zingiberis, ana drachmam unā.
 Fiat Pulvis s. a.

Fieri etiam potest Electuarium
 cum mellis vel Sacchari vino albo,
 vel aquâ Cichorii, soluti, q. s.

SPECIES ELECTVARII
 DIAMARGARITON
 CALIDI.
 AVICEN.

R̄ Margaritarum albissimarum,
 Pyrethri, ana drachmam unam.
 Zingiberis.

Mastiches, ana unciam dimidiam.

Doronici,

Zedoariæ,

Sem: Apii,

Cardamomi utriusque,

Nucis moschatae,

Macis, ana drachmas duas.

* Been utriusque vide succedan:
pag. 58.

Piperis { nigri,
longi, ana drachmas
tres.

Cinnamomi drachmas quinque.

Pulverizentur, reponantur ad
usum.

**SPECIES ELECTVARIII
DIAMARGARITON
FRIGIDI, NIC.**

℞ Semin: quatuor frigidorū ma-
jorum mundatorum.

Sem: Portulacæ,

Papaveris albi,

Endiviæ,

Oxalidis,

Citri,

Trium Santalorum,

Ligni Aloes,

Zingiberis,

Flor: Rosarum rubrarum,

Nymphææ,

Buglossi,

Violarum,

Baccarum Myrti,

Ossis è corde Cervi,

Eboris,

Doronici Romani,

Cinnamomi, ana drachmam
unam.

Corallii utriusque, ana drach-
mam dimidiam.

Margaritarum splendidarum
drachmas tres.

Ambrae griseæ.

Caphuræ, ana grana sex.

Moschi grana duo.

Fiat Pulvis secundum artem.

Observandum autem, ut semina
frigida Majora & Papaveris mun-
data non prius addantur, quàm
species requiruntur à Medico ad
usum, alioqui compositio fiet ran-
cida: & sic in reliquis speciebus,
quarum compositionem hæc se-
mina ingrediuntur.

**SPECIES ELECTVARIII
DIAMBRÆ, MES.**

℞ Cinnamomi,

Doronici, sive Zedoariæ,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis moschatae,

Folii,

Galangæ, ana drachmas tres.

Spicæ Indicæ,

Cardamomi majoris,

minoris, ana drach-
mam unam.

Zingiberis drachmam unam
semis.

Ligni Aloes,

Santali

Santali Citrini,
 Piperis longi, ana drachmas
 duas.
 Ambrae griseae sesquidrachmā.
 Moschi drachmam dimidiam.
 Misce, fiat omnium Pulvis.

SPECIES ELECTVARIII
 DIAMOSCHV DVLCIS,
 M E S.

Rx Croci,
 Doronici, seu Galangae,
 Zedoariae,
 Ligni Aloes,
 Macis, ana drachmas duas.
 Margaritarum albarum,
 Serici cruditofti,
 Succini,
 Corallii rubri,
 Galliae Moschatae,
 Ocimi Citrati, ana drachmas
 duas semis.
 Zingiberis,
 Cubebarum,
 Piperis longi, ana drachmam
 unam semis.

* Been utriusque, vel succedan:
 pag. 58.

Folii, aut Cinnamomi,
 Spicae Indicae,
 Caryophyllorum, ana drach-
 mam unam.
 Moschi scrupulos duos.
 fiat Pulvis secundum artem.
 fiet & Electuarium, addendo Sac-
 chari vino albo soluti quadruplū.

SPECIES ELECTVARIII
 DIAMOSCHV AMARI,
 M E S.

Ad eadem ingredientia, & pari
 dosi, adde

Absinthii,
 Rosarum, ana drachmas tres.
 Aloes optimae lotae semunciam.
 Cinnamomi drachmas duas se-
 mis.
 Castorei,
 Ligustici, ana drachmam unam.
 Fiat Pulvis.

SPECIES ELECTVARIII
 DIANTHON, NIC.

Rx Flor: Rorismarini unciam unā.
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Glycyrrhizae, ana drachmas sex.
 Caryophyllorum,
 Spicae Indicae.
 Nucis moschatae,
 Galangae,
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Zedoariae,
 Macis,
 Ligni Aloes,
 Cardamomi,
 Sem: Anethi,
 Anisi, ana scrupulos qua-
 tuor.

Fiat Pulvis secundum artem.

DIAPENIDION, *NIC.*

℞ Penidiorum uncias duas.
 Nucum Pinearum,
 Amygdalarum dulcium mundatarum,
 Sem: Papaveris albi, ana drachmas tres, scrupulum unum.
 { Cinnamomi.
 { Caryophyllorum.
 { Zingiberis.
 Succu Glycyrrhizæ,
 Gum: Tragacanthi,
 Arabici,
 Amyli candidissimi.
 Sem: 4. frig: maj: excortic: ana
 sesquidrachmam.
 Camphoræ grana septem.
 Sacchari albissimi q. s. vel in
 forma Electuarii, cum Syru-
 po Violarum.

DIARHODON ABBATIS,
NICOLAI.

℞ Santalorum alborum,
 rubrorum, ana drach-
 mas duas semis.
 Gum: Tragacanthi,
 Arabici,
 Spodii, ana scrupulos duos.
 Asari,
 Mastiches,
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi,
 Glycyrrhizæ,
 Croci,

Ligni Aloes.

Caryophyllorum,

Galliæ moschatæ,

Sem: Anisi,

Fœniculi,

Cinnamomi,

Rhabarbari,

Sem: Ocimi,

Acinorum, Berberis,

Sem: Scariolæ,

Portulacæ,

Cucurbitæ,

Cucumeris,

Citruli,

Melonum,

Papaveris albi, ana scrupu-
 lum unum.

Margaritarum.

Offis è Corde Cervi, ana scru-
 pulum dimidium.

Sacchari Candi,

Rosarum rubrarum, ana uncia
 unam, & drachmas tres.

Camphoræ grana septem.

Moschi grana quatuor.

Fiat Pulvis f. a.

Fieri etiam potest Electuarium
 cum octuplo Sacchari dissoluti in
 aqua Rosacea.DIOSPOLITICVM,
GALENI.

℞ Cymini præparati,

Piperis longi,

Folior: Rutæ ficcatorum, ana
 unciam unam.

Nitri unciam dimidiam.

Fiat Pulvis.

SPECIES

SPECIES ELECTVARIII
DIATRAGACANTHI
FRIGIDI,
NICOLAI.

℞ Gum: Tragacanthi albi uncias
duas.

Arabici unciam unam
& drachmas duas.

Amyli unciam dimidiam.

Glycyrrhizæ,

Sem: Melonum,

Papaveris albi,

Citruli,

Cucumeris,

Cucurbitæ, ana drachmas
duas.

Penidiorum uncias tres.

Caphuræ semisrupulum.

Fiat Pulvis f. a.

Fieri etiam potest Electuarium,
cum Syrupi Violacei sufficienti
quantitate: At cautio habenda est
(ut prius) de seminibus frigidis.

SPECIES ELECTVARIII
DIATRION PIPEREON,
GALENI.

℞ Trium piperum, ana drachmas
sex, & grana quindecim.

Sem: Anisi,

Thymi,

Zingiberis, ana drachmam
unam.

Fiat Pulvis: & cum Saccharo in
aqua florum Rorismarini soluto,

vel melle prout res postulaverit
fieri potest Electuarium f. a.

SPECIES ELECTVARIII
DIATRION SANTA-
LON, NIC.

℞ Santalorum omnium.

Rosarum rubrarum,

Sacchari candi, ana drachmas
tres.

Rhabarbari,

Spodii,

Succi Glycyrrhizæ,

Sem: Portulacæ, ana drachmas
duas, & grana quindecim.

Amyli,

Gum: Arabici,

Tragacanthi,

Sem: Melonum,

Cucumeris,

Citruli,

Cucurbitæ,

Scariolæ, ana drachmam
unam semis.

Camphoræ scrupulum u-
num.

Fiat Pulvis f. a.

Fieri etiam potest Electuarium
cum octuplo Sacchari in aqua
Rosacea soluti.

PVLVIS HALY.

℞ Sem: Papaveris albi drachmas
decem.

I 3

Gum-

Gummi Arabici,
Amyli,
Tragacanthi, ana drach-
mas tres.

Semin: Portulacæ,
Altheæ,
Mālvæ, ana drachmas
quinque.
Cucumeris,
Melonis,
Cucurbitæ,
Citruli,
Cydoniorū mundatorū,
ana drachmas septem.

Spodii,
Glycyrrhizæ, ana drachmas
tres.

Penidiorū ad pondus omnium.
Fiat Pulvis s. a.

LÆTIFICANS GALENO ADSCRIPTVS.

℞ Florum Ocimi Caryophyllati
aut sem. ejusdem.

Croci,
Zedoariæ,
Xyloaloes,
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Galangæ,
Macis.
Nucis moschataæ,
Styracis Calamitæ, ana drach-
mas duas semis.
Rasuræ Eboris,
Sem: Anisi,
Thymi,

Epithymi, ana drachmam u-
nam.

Offis è Corde Cervi,
Margaritarum,
Camphoræ,
Ambraæ,
Moschi, ana drachmam dimi-
diam.

Folior: Auri,
Argenti, ana scrupulum
dimidium.

Fiat Pulvis s. a. reservetur dili-
genter ad usum.

SPECIES CONFECTIO- NIS LIBERANTIS.

℞ Radic: Tormentillæ,
Semin: Acetosæ,
Endiviæ,
Coriandri præparati,
Citri, ana drachmam
unam semis.

Santalorum omnium,
Dictamni albi, ana drachmam
unam.

Boli Armeni,
Terræ Lemniæ, ana drachmas
tres.

Margaritarum,
Corallii utriusque,
Succini albi,
Rasuræ Eboris,
Spodii,

Offis è Corde Cervi,
* Been utriusque, vel succedan:
pag. 58.

Radic: Angelicæ.

Carda-

Cardamomi,
 Cinnamomi,
 Macis,
 Ligni Aloes,
 Cassiæ Lignæ,
 Croci,
 Zedoariæ, ana drachmam di-
 midiam.
 Penidiorum,
 Sacchari candi,
 Serici crudi tosti,
 Smaragdi,
 Hyacinthi,
 Granati, ana scrupulos duos.
 Flor: Nymphææ,
 Buglossi,
 Rosarum rubrarum, ana
 scrupulum unum.
 Camphoræ grana septem,
 Moschi,
 Ambraë griseæ ana grana tria.
 Fiat Pulvis secundum artem.

LITHONTRIBON,
NIC. SEC. FERN.

R. Spicæ Nardi,
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Melanopiperis,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,

Macis, ana drachmam dimi-
 diam.
 Costi,
 Glycyrrhizæ,
 Cyperi,
 Tragacanthæ,
 Chamædryos, ana scrupulos
 duos.
 Sem: Ammeos,
 Apii,
 Asparagi,
 Ocimi,
 Urticæ,
 Citri,
 Saxifragiæ,
 Pimpinellæ,
 Carui,
 Dauci,
 Fœniculi,
 Rusci,
 Petroselini Macedonici,
 Bardanæ,
 Seseleos,
 Afari, ana drachmam u-
 nam.
 Lapidis Spongiæ,
 Lyncis,
 Cancri,
 Judaici, ana drachmam
 unam semis.
 Sanguinis Hircini præ-
 parati unciam unam
 semis. Fiat Pulvis se-
 cundum artem.

PVLVIS SAXONICVS.

℞ Radic: utriusque Angelicæ,
 Vincetoxici,
 Valerianæ domesticæ,
 Polypodii quercini,
 Radic: Althææ,
 Urticæ, ana unciam di-
 midiam.
 Cortic: Mezerei German: drach-
 mas duas.
 Granorum herbæ Paridis nu-
 mero viginti quatuor.
 Folior: ejusdem, cum toto, nu-
 mero triginta sex.
 Ex maceratis in aceto radicibus, &
 siccatis, fiat omnium pulvis.

PVLVIS PALMARII
AD MORSVM CANIS
RABIDI.

℞ Folior: Rutæ,
 Verbenæ,
 Salviæ,
 Plantaginis,
 Polypodii,
 Absinthii vulgaris,
 Menthæ,
 Artemisiæ,
 Melissophylli,
 Betonicæ,
 Hyperici,
 Centaurii minoris, ana p. æ.
 Legantur singula, quo tempore
 viribus pollent maximis, quod ad

Junii ferè plenilunium assequun-
 tur. Papyraceis dein chartis con-
 clusa siccentur seorsim in loco, ad
 quem, neque Sol, neque pluvia
 pertingat: Siccata ad futuros usus
 asserventur, eâ lege, ut quotannis
 renoventur:

Quum utendi necessitas incidet,
 singulorum æquale pondus in
 pulverem tenuissimum redigito.

PLERES ARCHONTI-
CON, NICOLAI.

℞ Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Ligni Aloes,
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Nucis Moschataæ,
 Zingiberis,
 Spodii,
 Schoënanthi,
 Cyperi,
 Rosarum,
 Violarum, ana drachmam unā.
 Folii, seu Macis,
 Glycyrrhizæ,
 Mastiches,
 Styracis Calamitæ,
 Majoranæ,
 Balsamitæ seu Menthæ aqua-
 ticæ,
 Ocimi,
 Cardamomi,
 Piperis longi,
 albi,

Myrti-

Myrtilorum baccarum,
Corticum Citri, ana drachmam
dimidiam & grana sex.

Margaritarum,

* Been { Albi, } vel succedan.
 { Rubri, } pag. 58.

Corallii rubri,
Serici tosti, ana grana octode-
cim.

Moschi grana sex.

Camphoræ grana quatuor.

Fiat Pulvis secundum artem. Po-
terit etiam cum decuplo sacchari
soluti in aqua Melissæ formari in
Electuarium.

PVLVIS PRÆSERVATIVVS
A PESTE, MONTAG.

R Santalorum omnium,
Semin: Ocimi, ana unciam u-
nam semis.

Boli Armeni,
Cinnamomi, ana unciam u-
nam.

Radic: Dictamni,
Gentianæ,
Tormentillæ, ana drach-
mas duas semis.

Semin: Citri,
Acetosæ, ana drachmas
duas.

Margaritarum,
Sapphyri,
Ossis de Corde Cervi, ana

drachmam unam.

Fiat Pulvis secundum artem, dili-
genter reponatur.

SPECIES ELECTVARI
ROSATÆ NOVELLÆ,
NICOLAI.

R Rosarum,
Sacchari,
Glycyrrhizæ, ana unciam unā,
drachmam unam, scrupulos
duos semis.

Cinnamomi drachmas duas,
scrupulos duos, grana duo.

Caryophyllorum,

Nardi Indicæ,

Zingiberis,

Galangæ,

Nucis moschatæ,

Zedoariæ,

Styracis,

Cardamomi,

Apii, ana scrupulum unum,
grana octo.

Sacchari albissimi q. s.

Fiat Pulvis : inde Electuarium s. a.

PVLVIS AD HÆMORRHA-
GIAM, GALENI.

Meth. l. 5. c. 4.

R Thuris drachmam unam.

Aloes drachmam dimidiam.

Fiat Pulvis. Cùm utendi tempus
instat, tantum hujus cum ovi can-
dido subigitur, quantum mellis
reddat

reddat crassitudinem; hoc Leporis mollissimis pilis excipitur, deinde tum vasi profluenti, tum ulceri toti liberaliter imponitur, adhibitâ ligaturâ convenienti.

PVLVIS AD SCABIEM.

℞ Sulphuris vivi,
Nitri,
Folior: Majoranæ, ana drachmas duas.
Lithargyri auri,
Radic: Ellebori nigri, ana drachmam unam.
Pimpinellæ drachmam dimidiam.
Fiat Pulvis secundum artem.

PVLVIS RADVLPHI HOLLAND.

℞ Sem: Anisi,
Carui,
Fœniculi,
Cymini,
Spicæ Nardi,
Cinnamomi,
Galangæ, ana unciam dimidiam.
Glycyrrhizæ,
Milii Solis, ana unciam unam.
Sennæ ad pondus omnium.
Fiat Pulvis.

PVLVIS SANCTVS, BRASAVOLÆ.

℞ Foliorum Sennæ,
Cremoris Tartari, ana uncias duas.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Galangæ,
Ammeos, ana drachmas duas.
Diagrydii unciam dimidiam.
Fiat Pulvis secundum artem.

In defectu seminum Ammeos legitimorum aut recentium quibus sæpissime destituimur, substituenda quidem Anisi semina convenimus cum Antidotario Bergomenfi.

PVLVIS SENNÆ.

℞ Sennæ optimæ uncias duas.
Cremoris Tartari unciam dimidiam.
Macis scrupulos duos semis.
Zingiberis.
Cinnamomi, ana drachmam unam semis.
Salis Indi drachmam unam.
Fiat Pulvis s. a.

DIATVRBITH MAIJS SINE RHABBARO.

℞ Turpeti optimi unciam unam.
Diagrydii,
Zingiberis, ana unciam dimidiam.
Cinnamomi,

Caryo-

Caryophyllorum, ana drachmas
duas.

Galangæ,

Piperis longi,

Macis, ana drachmam unam.

Fiat Pulvis: Et cum Sacchari al-
bissimi unciis octo & drachmis
quinque in aq: Cichorii solutis,
feri potest Electuarium s. a.

DIATVRBITH CVM RHA-
BARBARO, MON-
TAGNANÆ.

℞ Turpeti optimi,

Hermodytylorum, ana uncia
unam.

Rhabarbari drachmas decem.

Diagrydii unciam dimidiam.

Santali rubri,

albi,

Violarum,

Zingiberis, ana drachmam unā
semis.

Mastiches,

Anisi,

Cinnamomi,

Croci, ana drachmā dimidiam.

Fiat Pulvis: Et cum Sacchari al-
bissimi libra una, unciis duabus,
& drachmis duabus in aq: Cicho-
rii solutis, fieri potest Electuarium
secundum artem.

PVLVIS AD LVMBRICOS.

℞ Sem:Sanctonici uncias quatuor.

Folior: Sennæ unciam unam.

Coriandri præparati,


Cornu Cervi, ana drachmam
dimidiam.

Rhabarbari unciam dimidiam.

Rutæ siccæ drachmas duas.

Fiat Pulvis.

ELECTV-





ELECTVARIA.

ANTIDOTVS ANALEP- TICA SIVE ELECTVA- RIVM RESVMPTIVVM, *FERNELII.*

℞ Rosarum rubrarum,
Glycyrrhizæ, ana drachmas du-
as & grana quinque.

Gum: Arabici,
Tragacanthi, ana drach-
mas duas & scrupulos
duos.

Santali albi,
rubri, ana scrupul:
quatuor.

Succi Glycyrrhizæ,
Amyli,

Semin: Papaveris albi,
Portulacæ,
Lactucæ,
Scariolæ, ana drachmas
tres.

Quatuor Semin: frigidorum
majorum.

Sem: { Cydoniorum,
Malvæ,
Bombacis,
Violarum,
Strobilorum,
Pistaciorum recentium,
Amygdalarum dulcium,
Pulpæ Sebesten, ana drachmas
duas.

Caryophyllorum,
Spodii,
Cinnamomi, ana drachmam
unam.

Croci grana quinque.

Penidiorum unciam dimidiam.

Trita omnia excipiantur triplo
Syrupi violati, & fiat Electuarium
molle.

CONFECTIO ALKERMES, *M E S.*

℞ Succi Pomorum fragrantium.
Aquæ Rosarum odoratissimæ,
ana libram unam semis.

Quibus

Quibus infunde per horas viginti quatuor,

Serici crudi uncias quatuor.

Expressioni forti adde,

Succi granorum Kermes ad nos advecti, puri libram unam.

Sacchari libras duas.

Coque ad mellis consistentiam, Mixturæ ab igne sepositæ, adhuc autem calenti, adde

Ambraë griseæ crudæ minutim concisæ unciam dimidiam.

Quibus optimè liquatis, superinjicito sequentia pulverisata.

Cinnamomi electi,

Ligni Aloes optimi,

Lapidis Lazuli usti in Crucibulo,

(dein pulverisati, & loti primum in aqua communi, dein in aqua Rosacea aut Borraginis, idque multoties, ita ut post lotionem exiccetur, denuóque lavetur; & eousque hæc reiteretur operatio, donec aqua limpida post lotionē remaneat) ana drachmas sex.

Margaritarum pellucidarū præparatarum drachmas tres.

Folior: Auri,

Moschi optimi, ana drachmam unam.

Confice secundum artem.

ELECTVARIVM DE BACCIS LAVRI, RHASIS.

R Folior: Rutæ aridorum drach-

mas decem.

Sem: Ammeos,

Cymini,

Ligustici,

Origani,

Nigellæ,

Carui,

Dauci,

Petroselini,

Amygdalarum amararum,

Piperis nigri,

longi,

Menthastri,

Acori, vel Calami aromatici.

Baccarum Lauri,

Castorei, ana drachmas duas.

Sagapeni unciam dimidiam.

Opopanacis drachmas tres.

Mellis despumati libram unam semis.

Tritis diligenter quæ terenda, fiat Electuarium secundum artē, sub finē additis vino dilutis lachrymis.

ATHANASIA MITHRIDATIS, è GALENO.

R Cinnamomi,

Cassia,

Schoenanthus, ana sesquiunciā.

Croci,

Myrrhæ, ana unciam.

Costi,

Mei,

Acori,

Agarici,

Scordii,

Dauci,

K

Petro-

Petroselini, ana semunciam.

Piperis albi grana undecim.

Mellis q. s.

Compone, ut artis est.

DIACAPPARIS, GILBERTI
ANGLI.

℞ Capparidis uncias quatuor.

Radic: Agrimoniae,

Semin: Gith, i. Nigellae Rom:

Scillae,

Afari,

Centaureae,

Pyrethri,

Piperis nigri,

Apii,

Thymi, ana unciam unam.

Mellis q. s.

Fiat Electuarium secundum artem.

DIACINNAMOMV.

MES.

℞ Cinnamomi tenu: drachmas quindecim.

Cassiae Lignae,

Radic: Helenii, ana semunciam.

Galangae drachmas septem.

Caryophyllorum,

Piperis longi,

Cardamomi utriusq;

Zingiberis,

Macis,

Nucis Moschatae,

Xyloaloes, ana drachmas tres.

Croci drachmam.

Sacchari tabarzet, i.e. cristallini albiss. drachmas quinque.

Moschi scrupulos duos.

Excepta mellis despumati libris duabus, unciis octo, Coque; Fiat Electuarium secundum artem.

DIACORALLION

USVAL: COLON:

℞ Corallii albi,

rubri,

Boli Armeni veri,

Sanguinis Draconis, ana drachmam.

Margaritarum semidrachmam.

Xyloaloes,

Rosarum rubrarum,

Gum: Tragacanthi,

Cinnamomi, ana scrup: duos.

Santali albi,

rubri, ana scrupulum.

Misce, fit Pulvis, è pulvere Electuarium s. a. cum

Sacchari albissimi, & Aq:

Cinnamomi ten: ana q. s.

DIACORVM, MES.

℞ Radic: Secacul, seu Siseris,

Acori, seu Calami aromatici,

Pinearum, ana sesquilibram.

Radicibus Secacul mundatis, incisis, coctis, pistatis, tritis dum pultisimiles, affunde

Mellis despumati libras decem.

Coquan-

Coquantur agitando, ad justam
spissitudinem, tum adde tritas ra-
dices Acori, incisas Pineas, mixtas
sequenti pulveri;

R Piperis nigri unciam,
longi,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Macis, ana semuncia.
Nucis moschatae,
Galangae,
Cardamomi, ana drachmas
tres.

Misce cum radicibus, & Melle q.
s. agitando ne grumi relinquantur.
Fiat Electuarium s. a.

ELECTVARIVM È SCORIA
FERRI,
RHASIS.

R Scorix ferri aceto infusæ per dies
septem, postea torrefactæ,
drachmas tres.

Spicæ Indicæ,
Schoenanthus,
Cyperis,
Zingiberis,
Piperis,
Ammeos,
Thuris, ana semunciam.

Myrobala- { Indarum,
norum. { Belliricarum,
Emblicarum,

Mellis decocti cum apozemate
Emblicarum uncias sedecim.

Misce: fiat Electuarium.

DYACYDONIVM
SIMPLEX.

R Carnis Cydoniorum munda-
torum, & in frusta dissecto-
rum, & in aqua dulci ad spissitu-
dinem coctorum libras octo.

Sacchari albissimi despumati, &
ad justam consistentiam con-
cocti libras sex.

Coque ad spissitudinem.

DYACIDONIVM
GALENI CVM
SPECIEBVS.

R Succis Pomorum Cydoniorum,
Sacchari optimi, ana libras
duas.

Aceti vini albi libram semis in
fine decoctionis.

Coctis supra prunas modicè &
spumâ detractâ, adde

Zingiberis uncias duas,
Piperis albi drachmas decem
& scrupulos duos

crassiusculè incisorum, deinde rur-
sus lento igne recoque ad mellis
crassitudinem.

DIACYDONIVM LONDI-
NENSE COMPOS.

R Sacchari albi libras sex.

Aquæ fontanæ libras quatuor.
Clarificentur cum albumine ovi,
& diligenter despumentur: Dein

K 2

R Cydo-

℞ Cydoniorum maturorum à corticibus exterioribus & seminibus expurgatorum, & in quatuor partes incisorum libras octo.

Coquantur in syrupo prædicto dum carnes teneræ sint, deinde per pannum laneum (sive bouterum vulgò vocatum) coletur succus sive syrupus. Iterum coquantur ad gelatinæ consistentiam cum aceti vini albi unciis quatuor in fine additis, syrupo ab igne remoto, dum adhuc calescit, insperge has species sequentes, crasso modo incisas, scilicet

Zingiberis unciam unam.

Piperis albi,

Cinnamomi,

Nucis moschatae, ana drachmas duas.

In pyxidibus diversis reservetur.

Eodem modo paretur Diacydonium simplex.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞ Hyacinthorum,

Corallii rubri,

Boli Armeni,

Terræ sigillatae, ana unciam dimidiam.

Granorum Kermes.

Radic: Tormentillæ,

Dictamni,

Sem: Citri mundat:

Acetosæ,

Portulacæ,

Croci,

Myrrhæ,

Rosarum rubrarum,

Santalorum omnium,

Ossis è Corde Cervi &

Cornu,

Rasuræ Eboris præparatae, ana scrupulos quatuor.

Sapphyrorum

Smaragdi,

Lapidis Topasii

Margaritarum,

Serici crudi,

Folior: Auri,

Argenti, ana scrupulos duos.

Camphoræ,

Moschi,

Ambrae griseæ ana grana quinque.

Cum syrupo de Limonibus fiat Confectio secundum artem.

CONFECTIO HYMAIN. MES.

℞ Euphragiæ uncias duas.

Sem: Fœniculi drachmas quinque.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Cubebarum,

Piperis longi,

Macis, ana drachmam unam.

Pulverizatis, cribellatis, adde

Mellis despumati libram unam

quâ

quâ simul coque, & depura.

Succ: Fœniculi unciam unam.

Chelidoniæ,

Rutæ, ana semunciam.

Cum his confectæ Species in vase vitreato reserventur.

ANTIDOTVM HÆMAGOGVM, ROM.

℞ Lupinorum drachmas duas.

Piperis nigri scrupulos quinque & grana sex.

Glycyrrhizæ scrupulos quatuor.

Aristolochiæ longæ,

Arthemisiæ,

Cassiæ lignæ,

Sem: Petroselini Macedonici,

Pyrethri,

Sem: Rutæ,

Spicæ,

Myrrhæ,

Pulegii ana scrupulos duos & grana quatuordecim,

Sem: Apii,

Sabinæ ana scrupulos duos & grana tredecim,

Centaurii majoris,

Dauci Cretici,

Nigellæ,

Carui,

Anisi,

Caryophyllorum,

Aluminis ana scrupulos duos.

Fol: Lauri scrupulum unum semis & grana tria.

Xyloaloes scrupulum unum & grana quatuordecim.

Shœnanthi scrupulum unum & grana tredecim,

A sari,

Acori, id est, Calami Aromatici vulgaris,

Amomi,

Pæoniæ,

Centaurei minoris,

Sem: Atriplicis,

Marathri sive Fœniculi, ana scrupulum unum & grana sex.

Cyperi,

Helenii,

Zingiberis,

Rad: Capparum,

Cumini,

Orobi ana scrupulum unum.

Trita omnia in tenuiss: Pulverem excipiantur mellis quadruplo, & conficiatur Electuarium ex arte.

DIAIREOS SALOMONIS, NICOLAI.

℞ Radic: Iridis unciam unam.

Pulegii,

Hyssopi,

Glycyrrhizæ, ana drachmas sex.

Tragacanthæ,

Amyli,

Amygdalarum amararum,

Pinearum Nucum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Piperis, ana drachmas tres.

Caricarum pinguium.

Pulpæ Passularum.

Carnis Dactylorum, ana drachmas tres semis.

Styracis Calamitæ drachmas duas semis.

Sacchari dissoluti in aqua Hyssopi, Mellis despumati, ana duplum ad omnia, fiat Electuarium s. a.

DIASATYRION, NICOLAI.

R Radic: Cynosorchios seu Satyrii recentis ac solidæ.

Pastinacæ sativæ,

Eryngii,

Pinearum,

Nucis Indicæ, vel si desit Nux Indica Pinearum duplum.

Pistaciorum, ana unciam unam semis.

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Sem: Anisi,

Erucae,

Linguae avis, quæ est semen

Fraxini, ana drachmas

quinque.

Cinnamomi,

Caudarum & Lumborū Scincorum,

Sem: Bulbi,

Urticæ, ana drachmas duas semis,

Moschi grana septem.

Sacchari optimi dissoluti in vino Malvatico libras tres: fiat Electuarium s. a.

DIASATYRION MAGIS GRATVM. COLON.

R Radic: Satyrii uncias tres.

Carnium Dactylorum,

Amygdalarum dulcium,

Nucis Indicæ,

Pinearum,

Pistaciorum,

Zingiberis conditi,

Eringii conditi, ana unciam unam.

Zingiberis,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Piperis longi,

nigri, ana drachmas tres.

Ambrae griseæ scrupulū unum.

Moschi scrupulos duos.

Penidiorum uncias quatuor.

Cinnamomi,

Croci, ana unciam dimidiam.

Vini Malvatici uncias tres.

Nucis moschatæ,

Macis,

Granorum Paradisi, ana drachmas duas.

Linguae avis, i. Sem: Fraxini,

Ventris & lumborū Scincorū,

Boracis factitii,

Asæ dulcis, i. e. Benzoini, ana drachmas tres.

Ligni Aloes,

Cardamomi, ana drachmas duas.

* Been albi, vide pag. 58.

rubri,

rubri, ana drachmam unā
semis.

Singula simplicia comminuen-
do ac miscendo, tandem excipe
libris duabus & semis syrupi Zin-
giberis conditi.

Fiat Electuariū secundū artem.

ELECTVARIVM DIASPER-
MATON, *FERNELII.*

℞ Quatuor semin: Frigidorum,
majorum, &
minorum.

Sem: Asparagi,
Pimpinellæ,
Ocimi,
Petroselini,

Granorū Halicacabi, ana drach-
mas duas.

Milii Solis,

Succi Glycyrrhizæ, ana drach-
mas tres.

Cinnamomi,

Macis, ana drachmam unam.

Sacchari albi aquā Althææ solu-
ti octuplum: fiat Electuarium se-
cundū artem.

MICLETA, *NICOLAI.*

℞ Myrobalanorum omnium, ana
drachmas duas semis.

Sem: Nasturtii,

Cymini,

Anisi,

Fœniculi,

Ammeos,

Carui, ana drachmam u-
nam semis.

Omnia cruda terantur, & asper-
gantur aceto vini acerrimo, de-
inde pulverisentur, mox addantur
sequentia:

Spodii five Eboris usti,

Balaustiorum,

Sumach,

Mastiches,

Gum: Arabici, ana drachma una,
& grana quindecim.

Omnia misceantur cum Syrupi
Myrtini, ad spissitudinem mellis
cocti, triplo, id est, unciis decem
plūs minus, fiat Electuarium se-
cundū artem.

ELECTVARIVM PECTO-
RALE AD OCCON

AVG.

℞ Succi Glycyrrhizæ,

Amygdalarum dulcium,

Avellanarum, ana semunciam.

Pinearum unciam unam.

Hyssopi,

Capillorum Veneris,

Ireos,

Sem: Urticæ,

Aristolochiæ rotundæ, ana ses-
quidrachmam.

Piperis nigri,

Sem: Nasturtii,

Rad: Enulæ, ana semidrachmā.

Mellis uncias quatuordecim.

Fiat Electuarium s. a.

THERIA.

THERIACA DIATESSA-
RON, *MES.*

℞ Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ, ana un-
cias duas.

Mellis libras duas.

Misce: fiat Electuarium secundum
artem.

ANTIDOTVS MAGNA
MATTHIOLI ADVERSVS
VENENA & PESTEM.

℞ Rhabarbari,
Rha Pontici veri,
Radic: Phu,
Acori, vel Calami aro-
matici vulgaris.
Cyperi,
Quinquefolii,
Tormentillæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Pœoniæ maris,
Enulæ Campanæ,
Costi,
Iridis Illyricæ,
Chamæleontis albi, vel
Caryophyllatæ, ana
drachmas tres.
Galangæ,
Imperatorix,
Dictamni albi,
Angelicæ,

Millefolii,
Filipendulæ,
Zedoariæ,
Zingiberis, ana drachmas
duas.

Agarici drachmas tres.

Libanotidis,

Gentianæ,

Morsus Diaboli, ana drachmas
duas semis.

Sem: Citrei mali,

Viticis,

Granorum Kermes,

Semin: Fraxini,

Acetosæ,

Passinacæ sylvestris,

Napi,

Nigellæ,

Pœoniæ maris,

Ocimi,

Irionis, sive Erysimi,

Thlaspeos,

Fœniculi,

Ammeos, ana drachmas
duas.

Baccarum Lauri,

Juniperi,

Hederæ,

Smilacis asperæ, vel illius defe-
ctu duplum cubebærum.

Cubebærum, ana drachmam u-
nam semis.

Folior: Scordii,

Chamædryos,

Chamæpityos,

Centaurii minoris,

Stœchados,

Spicæ Celticæ,

Calaminthæ,
 Rutæ,
 Menthæ,
 Betonicæ,
 Verbenæ,
 Scabiosæ,
 Cardui benedicti,
 Melissophylli, ana drachmam unam semis.

Dictamni Cretici drachmas tres.

Majoranæ,
 Hyperici,
 Schoenanthi,
 Marrhubii,
 Galegæ,
 Sabinæ,
 Pimpinellæ, ana drachmas duas.

Caricarum pinguium,
 Juglandium,
 Pistaciorum, ana uncias tres.

Myrobalanorum Emblicarum unciam dimidiam.

Flor: Violarum,
 Borraginis,
 Buglossi,
 Rosarum,
 Lavendulæ,
 Salviæ,
 Rorismarini, ana scrupulos quatuor.

Croci drachmas tres.

Cassie lignæ drachmas decem.

Caryophyllorum,
 Nucis moschatæ,

Macis, ana drachmas duas semis.

Piperis nigri,
 longi,
 Santalorum omnium,
 Ligni Aloes, ana drachmam unam semis.

Rasuræ Cornu Cervi unciam dimidiam.

Unicornu, vel ejus loco,
 Lapidis Bezoartici drachmam unam.

Offis è Corde Cervi,
 Rasuræ Eboris,
 Virgæ Cervinæ,
 Castorii, ana scrupulos quatuor.
 Terræ Lemniæ drachmas tres.
 Opii drachmam unam semis.

Perlarum orientalium,
 Fragmentorum Smaragdi,
 Hyacinthi,
 Corallii rubri, ana drachmā unam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Gum: Arabici,
 Mastiches,
 Thuris,
 Styracis,
 Terebinthinæ,
 Sagapeni,
 Opopanacis,
 Laserpitii, sive Myrrhæ, ana drachmas duas semis.

Moschi odorati,
 Ambre griseæ, ana drachmam unam.

Olei Vitrioli unciam dimidiam.

Specierum Cordialium Temperatarum,

tarum,
 Diamargaritôn,
 Diamoschi,
 Diambraë,
 Electuarii de Gemmis,
 Trochiscorum de Camphora,
 de Scilla, ana drach-
 mas duas semis.
 Trochiscor: de Vipera uncias duas.
 Succorū Acetosæ,
 Sonchi,
 Scordii,
 Ecchii,
 Borraginis,
 Melissophylli, ana libram
 dimidiam.
 Hypocistidis drachmas duas.
 Theriacæ electæ,
 Mithridatii optimi, ana uncias
 sex.
 Vini antiqui odorati libras tres.
 Sacchari optimi, vel
 Mellis electissimi libras octo &
 uncias sex.

Ex his omnibus summâ diligen-
 tiâ, & arte conquisitis, mundatis,
 & electis, fiat Electuarium eodem
 modo, quo componitur Theriaca
 aut Mithridatium.

DIASCORDIVM, FRA-
 CASTORII.

℞ Cinnamomi,
 Cassia lignæ, ana unciam dimi-
 diam.
 Scordii veri unciam unam.
 Dictamni Cretici,

Tormentillæ,
 Bistortæ,
 Galbani,
 Gum: Arabici, ana unciam dimi-
 diam.
 Opii drachmam unam semis.
 Styrcis Calamitæ drachmas
 quatuor semis.
 Semin: Acetosæ drachmam unā
 semis.

Gentianæ unciam dimidiam.
 Boli Armeni unciam unam se-
 mis.
 Terræ Sigillatæ Lemniæ unciam
 dimidiam.
 Piperis longi,
 Zingiberis, ana drachmas duas.
 Mellis albi despumati libras
 duas semis.
 Conservæ Rosarum libram u-
 nam.
 Vini Canarini Aromatici libram
 dimidiam.

Fiat Electuarium s. a:

MITHRIDATIVM, DA-
 MOCRATIS.

℞ Myrrhæ Arabicæ
 Croci,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Spicæ Nardi,
 Thuris,
 Sem: Thlaspeos, ana drach: decem.
 Seseleos,
 Opobalsami, seu ol: Nuc: mosc:
 per

per express:

Iunci odorati,
Stœchados,
Costi veri,
Galbani,
Terebinthinæ,
Piperis longi,
Castorei Pontici,
Succi Hypocistidos,
Styracis optimæ,
Opopanacis.

Folior: Malabathri recentium,
vel in ejus defectu, Ma-
cis, ana unciam unam.

Casix Lignex veræ,

Polii,

Piperis albi,

Scordii.

Sem: Dauci Cretici,

Carpobalsami, vel Cube-
barum.

Trochisc: Cypheos,

Bdellii, ana drachmas septem.

Nardi Celticæ purgatæ,

Gummi Arabici,

Sem: Petroselini Macedonici,

Opii,

Cardamomi minoris,

Sem: Fœniculi,

Gentianæ,

Folior: Rosarum rubrarum,

Dictamni Cretensis, ana
drachmas quinque.

Sem: Anisi,

Asari,

Acori, seu Calami Aromatici,

Ireos,

Phu majoris,

Sagapeni, ana drachmas tres.

Mei Athamantici,

Acaciæ,

Ventrium Scincorum,

Summit: Hyperici, ana drachmas
duas semis.

Vini quantum sufficit ad soluti-
onem gummi & succorum,
Mellis deindè triplum ad
omnia, præter vinum.

PHILONIVM PERSICVM,
M E S.

R Piperis albi,

Hyoscyami albi, ana drachmas
viginti.

Opii,

Terræ Leniniæ, ana drachmas
decem,

Lapid: Hæmaritæ præp:

Croci, ana drachmas quinque.

Castorei,

Spicæ Indicæ,

Euphorbii,

Pyrethri,

Margaritarum,

Succini,

Zedoariæ,

Doronici,

Trochiscor: Ramich, ana drach-
mam unam.

Camphoræ scrupulum unum.

Mellis rosati optimi triplum. Mi-
sce: fiat Electuarium secundum
artem.

PHI-

PHILONIVM ROMANVM,
NICOLAI.

℞ Piperis albi,
Sem: Hyoscyami albi, ana drachmas quinque.
Opium drachmas duas semis.
Cassiae lignae drachmam unam semis.
Semin: Apium drachmam unam.
Petroselinum Macedonicum veri,
Foeniculi,
Dauci Cretici, ana scrupul. duos, grana quinque.
Croci scrupulum unum semis.
Spicae Indicae,
Pyrethri,
Zedoariae, ana grana quindecim.
Cinnamomi drachmam unam semis.
Euphorbii,
Myrrhae,
Castorei, ana drachmam unam.
Mellis despumati pondus triplum.
Misce: fiat Electuarium s. a.

ELECTVARIVM DE OVO,
MAXIMILIANI
IMPER.

℞ Ovum gallinae recens, & extracto albumine, parvo foramine facto, impleatur vacuum Cro-

co optimo non pulverisato, relicto intus vitello. Postea cum alio putamine rursus obturetur, & lento igne, vel ad fornacem, tamdiu assetur, donec tota testa ovi incipiat nigrescere, diligenter attendendo, ne Crocus comburatur (alioqui corrumpit totum medicamentum) Exempta materia exiccetur, ut minutissime possit contundi, & in pulverem redigi, addatur pulveris Sinapeos albi quantum praedicta omnia ponderant. Deinde

℞ Pulver: Radic: Dictamni albi, sive Fraxinellae,
Tormentillae, ana drachmas duas.
Myrrhae,
Cornu Cervini,
Radic: Petasitae, ana drachmam unam.
Radic: Angelicae,
Pimpinellae.
Granor: Juniperi,
Zedoariae,
Camphorae, ana unciam dimidiam.

Misceantur universa simul in mortario, & adjiciatur denique Theriaca optima ad pondus omnium: & iterum pistillo bene misceantur per tres ferme horas semper agitando, & affundendo Syrupi limonum, q. s. donec fiat Electuarium s. a.

REQUIES

REQVIES, NICOLAI.

℞ Rosarum rubrarum ab ungui-
bus purgatarum,
Flor: Violarum purpurearum
ana drachmas tres.
Opii Thebaici vino soluti,
Sem: Hyoscyami albi,
Papaveris albi,
nigri,
Cort: Radic: Mandragoræ,
Sem: Scariolæ, five Intybi,
Portulacæ,
Lactucæ sativæ,
Psyllii,
Spodii vel Antispodii ex Ebore
usto,
Gum: Tragacanthi, ana scrupu-
los duos, & grana quin-
que.
Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Zingiberis, ana drachmam u-
nam semis.
Santali citrini,
albi,
rubri ana drachmam
unam semis.
Sacchari in aqua rosacea dissoluti
triplum, misce, fiat Electuarium
secundum artem.

THERIACA ANDRO-
MACHI.

℞ Trochiscorum Scilliticorum
drachmas quadraginta octo.

Trochiscorum è Viperis,
Piperis longi,
Opii Thebaici,
Magmatis Hedychroi sicci, ana
drachmas viginti quatuor.
Rosarum siccarum, resectis un-
guibus,
Iridis Illyricæ odoræ,
Succi Glycyrrhizæ,
Sem: Napi dulcis,
Comarum Scordii,
Opobalsami,
Cinnamomi,
Agarici, ana drachmas duode-
cim.
Myrrhæ,
Costi odorati seu Zedoariæ,
Crocii,
Casia lignæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Piperis albi,
nigri,
Thuris masculi,
Dictamni Cretici,
Rhei,
Stoechados,
Marrhubii,
Sem: Petroselini Macedonici,
Calaminthes siccæ,
Terebinthinæ,
Radic: Pentaphylli,
Zingiberis, ana drachmas
sex.

Comarum Polii Cretici,
Chamæpityos,
Nardi Celticæ,
Amomi,

Styracis Calamitæ,

Rad: Mei,

Com: Chamædryos,

Rad: Phu Pontici,

Terræ Lemniæ,

Folior: Malabathri,

Chalcitidis assæ, vel ejus
loco Chalcanthi Ro-
mani usti.

Radic: Gentianæ,

Gum: Arabici,

Succi Hypocistidis,

Carpobalsami, vel Nucis mo-
schatæ, vel Cubebarum,

Sem: Anisi frict:

Cardamomi,

Sem: Fœniculi,

Sesileos,

Acaciæ, vel ejus loco, succi in-
spissati Prunellorum acerbo-
rum.

Sem: Thlaspeos,

Summitatum Hyperici,

Sem: Ammeos,

Sagapeni, ana drachmas qua-
tuor.

Castorei,

Radic: Aristolochiæ longæ,

Bituminis Judaici,

Sem: Dauci,

Opopanax,

Centaurii minoris,

Galbani pinguis, ana drachmas
duas.

Vini antiqui Canarini q. s. quo dis-
solvantur simplicia humida & li-
quabilia.

Mellis optimi triplum ad pondus

specierum aridarum, misce secun-
dum artem.

T H E R I A C A L O N D I - N E N S I S.

℞ Cornu Cervini limâ derafi un-
cias duas.

Sem: Citri,

Oxalidis,

Pœoniæ,

Ocimi, ana unciam unam.

Scordii,

Corallinæ, ana drachmas sex.

Radic: Angelicæ,

Tormentillæ,

Pœoniæ,

Folior: Dietamni,

Baccar: Juniperi,

Lauri, ana unciam dimi-
diam.

Florum Calendulæ,

Caryophyllorum, seu

Veronica rubræ,

Anthos,

Summitat: Hyperici,

Nucis moschatæ,

Croci, ana drachmas tres.

Radic: Gentianæ,

Zedoariæ,

Zingiberis,

Macis,

Myrrhæ,

Folior: Scabiosæ,

Succisæ,

Cardui benedicti, ana
drachmas duas.

Caryophyllorum,

Opii,

Opīi, ana drachmam unam.
 Vini Canarini quantum satis.
 Mellis triplum. Misce secundum
 artem.

BENEDICTA LAXATIVA,
 NICOLAI.

℞ Turpeti electi drachmas decem.
 Diagrydii,
 Cort: Radic: Esulæ præparatæ,
 Hermodactylorum,
 Rosarum rubrarum, ana drach-
 mas quinque.
 Caryophyllorum,
 Spicæ Nardi,
 Zingiberis,
 Croci,
 Saxifragiæ veræ,
 Piperis longi,
 Amomi, vel ejus defectu Calami
 aromatici,
 Cardamomi minoris,
 Semin: Apīi.
 Petroselini,
 Carui,
 Fœniculi,
 Asparagi,
 Rusci,
 Milii Solis,
 Salis gemmei,
 Galangæ,
 Macis ana drachmam unam.
 Mellis despumati triplum, fiat
 Electuarium secundum artē. Pos-
 sunt etiam species per se in officinis
 commodè reservari.

CARYOCOSTIVM,
 Bayr: è Gal.

℞ Caryophyllorum,
 Costi candidi, seu Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Cymini, ana drachmas duas.
 Hermodactylorum,
 Diagrydii ana unciam dimi-
 diam.
 Mellis despumati in vino albo
 duplum. Misce, fiat Electuarium
 secundum artem.

CASSIA EXTRACTA PRO
 CLYSTERIBVS, AVG.

℞ Foliorum Violariaæ,
 Malvæ,
 Mercurialis,
 Betæ,
 Parietariaæ,
 Flor: Violarum, ana manipulu-
 num.

Fiat decoctio in sufficienti quanti-
 tate aquæ, cujus beneficio Cassia
 extrahatur, & Cannæ ejus inte-
 riùs laventur, deinde,

℞ Cassiæ cum hac decoctione ex-
 tractæ, & ad consistentiam co-
 ctæ, libram unam.

Sacchari libram unam semis.
 Coquantur ad perfectionem se-
 cundum artem.

ELECTVARIVM AMARVM
MAGISTRALE MAJUS.

℞ Agarici albissimi,
Turpeti electi,
Specier: Hieræ simp: Galen:
Rhabarbari optimi, ana drach-
mam unam.
Aloes electæ, illotæ, drachmas
duas.
Zingiberis,
Cremoris Tartari, ana scrupulos
duos.
Iridis Florentinæ,
Farinæ Semin: Fœniculi dulcis
ana scrupulum.
Syrupi Rosarum solutivi q. s.
Fiat Electuarium amarum.

ELECTVARIVM AMARVM
MINVS.

℞ Epithymi semunciam.
Radic: Angelicæ drachmas tres.
Gentianæ,
Zedoariæ,
Acori, ana drachmas
duas.
Cinnamomi sesquidrachmam.
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatæ,
Croci, ana drachmam unam.
Aloes uncias sex.
Cum Syrupo Fumariæ,
Scabiosæ,
Saccharo, ana q. s.

Fiat Electuarium molle, s. a.

DIACASSIA CVM
MANNA.

℞ Prunorum Damascenorum un-
cias duas.
Florum Violarum manipul. u-
num semis.
Aquæ fontanæ libram unam
semis.
Bulliant secundum artem ad me-
dictatis consumptionem. In cola-
tura dissolve,
Pulpæ Cassiæ uncias sex.
Sacchari violati,
Syrupi violati, ana uncias qua-
tuor.
Pulpæ Tamarindorum unciam
unam.
Sacchari candi unciam unam
semis.
Mannæ optimæ uncias duas.
Commisceantur, & fiat Electuari-
um secundum artem.

CASSIA EXTRACTA SINE
FOLIIS SENNÆ.

℞ Prunorum numero duodecim.
Florum Violarum manipul. u-
num.
Hordei mundati,
Sem: Anisi,
Carthami,
Polypodii quercini, ana drach-
mas quinque.

Capillorum Veneris.
 Thymi,
 Epithymi ana manipul: semis.
 Pallularum mundatarum ab acinis unciam dimidiam.
 Sem: Fœniculi drachmas duas.
 Portulacæ,
 Malvæ, ana drachmas tres.
 Glycyrrhizæ unciam dimidiam.
 Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate aquæ, colentur, & in colatura dissolve
 Pulpæ Cassiæ libras duas,
 Tamarindorum vnciam unam.
 Cinnamomi drachmas tres.
 Sacchari optimi libram unam.
 Coquantur ad perfectionem s. a.

CASSIA EXTRACTA CVM
 FOLIIS SENNÆ.

℞ Electuarii Cassiæ extractæ sine foliis Sennæ libras duas.
 Pulveris folior: Sennæ uncias duas.
 Misce secundum artem.

DIACARTHAMVM SEV
 DIACNICVM ARNOLDI
 DE VILLA NOVA.

℞ Specierum Diatragacanthi frigidi unciam dimidiam.
 Pulpæ Cydoniorum conditorum unciam unam.
 Pulpæ Semin: Carthami unciam dimidiam.
 Zingiberis albi drachmas duas.

Diagrydii per se triti drachmas tres.

Turpeti albi drachmas sex.
 Mannæ granatæ uncias duas.
 Mellis Rosati colati solutivi,
 Sacchari candi, ana unciam unam.

Hermodactylorum unciam dimidiam.

Sacchari albissimi uncias decem semis.

Fiat Electuarium liquidum secundum artem.

DIAPHOENICON,
 MES. juxta FERN.

℞ Pulpæ Palmularum mundatarum ex hydromelite coctæ & cribro cretæ,
 Penidiorum recentium, ana libram dimidiam.

Amygdalarum dulcium expurgatarum uncias tres semis.

Contusis & permistis omnibus adde,

Mellis despumati libras duas.

Paulum coquantur, ac deinde insperge,

Zingiberis,

Piperis,

Macis,

Cinnamomi,

Fol: Rutæ siccorum,

Sem: Fœniculi,

Dauci, ana drachmas duas.

Turpeti tenuissimè triti uncias quatuor.

Diagrydii unciam unam semis.
Fiat Electuarium s. a.

DIAPRVNVM SIMPLEX,
RECTIVS LENITI-
VUM, NICOL.

& Pruna Damascena recentia &
matura numero centum.

Coquantur in s. q. aquæ donec ta-
bescant. Pulpa per cribrum tra-
jiciatur & reservetur. In percola-
to jure incoque clementiùs

Florum Violarum unciam unā,
& in colatura dissolve,
Sacchari libras duas, &
Coque in Syrupum; deinde adde
Pulpæ prædictæ & per se inspissa-
tæ, libram unam.

Medullæ Cassiæ,
Tamarindorum, ana unciam
unam.

Tum permisce pulveres sequentes,
Santali Albi,
Rubri,

Spodii,
Rhabarbari, ana drachmas tres.

Rosarum,
Violarum,

Sem: Portulacæ,
Scariolæ,

Berberis,
Tragacanthæ,

Glycyrrhizæ,
Cinnamomi, ana drachmas

duas.
Semin: quatuor frigidorum ma-

jorum, ana drachmam
unam.

Fiat Electuarium secundum ar-
tem.

DIAPRVNVM SOLVTI-
VUM, NICOLAI.

& Diapruni Lenitivi adhuc recen-
tis & calidi libras quatuor.

Scammonii præparati uncias
duas & drachmas quinque.

Misce, fiat Electuarium secundum
artem.

Cum in hoc medicamento Scam-
monii dosis sit aucta secundum
authorem, minori pondere exhi-
beri poterit.

DIACATHOLICON,
NICOLAI.

& Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum,

Folior: Sennæ, ana uncias duas.

Polypodii,
Violarum,

Rhabarbari,
Sem: Anisi,

Penidiorum,
Sacchari candi, ana unciam u-

nam.
Glycyrrhizæ rasæ,

Sem: Cucurbitæ,
Citruli,

Cucumeris,
Melonum, ana drachmas duas.

Conterenda conterantur, & sume
Poly-

Polypodii recentis uncias tres.

Sem: Fœniculi drachmas sex.

Fiat decoctio in libris quatuor aquæ pluvialis vel communis ad tertiæ partis consumptionem, colentur & colaturæ adde

Sacchari optimi libras duas.

Coquantur iterum cum pulpis Cassiæ & Tamarindorum, & in fine additis reliquis pulverizatis, fiat Electuarium s. a.

DIACROCUMA SIVE
SPECIES ELECTVARII
DE CROCO. MES.

℞ Croci,
Radic: Asari,
Sem: Petroselini,
Dauci,
Anisi,
Apii, ana uncia dimidiâ.
Rhabarbari,
Radic: Mei,
Spicæ Indicæ, ana drachmas sex.
Cassiæ lignæ veræ,
Costi,
Myrrhæ,
Schœnanthûs,
Cubebæ,
Radic: Rubiæ,
Succ: Absinthii, &
Agerarati, inspissatorum,
Opobalsami, seu Olei Nucis
Moschatæ, ana drachmas duas.
Cinnamomi,

Calami Aromatici, ana drachmam unam semis.

Scordii,

Ceterach,

Succi Glycyrrhizæ, ana drachmas duas semis.

Tragacanthi drachmam unam.

Fiat Electuariû cum octuplo Sacchari albi in aqua Endiviæ soluti & clarificati s. a.

ELECTVARIVM DE CI-
TRO SOLVTIVVM.

℞ Corticis Citri conditi,
Conservæ florum Violarum,
Buglossi,
Pulveris Diatragacanthi frigidi,
Diagrydii, ana unciam dimi-
diam.
Turpeti drachmas quinque.
Zingiberis drachmam dimi-
diam.
Folior: Sennæ drachmas sex.
Sem: Fœniculi dulcis drachmam unam.
Sacchari albissimi in aqua rosa-
rum soluti, & ex arte cocti un-
cias decem.
Fiat Electuarium solidum secun-
dum artem.

ELECTVARIVM ELE-
SCOPH, MES.

℞ Scammonii,
Turpeti optimi, ana drachmas sex.

Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Myrobalanorum Emblicarum,
Nucis moschatæ,
Polypodii, ana drachmas duas
semis.

Sacchari uncias sex.

Mellis despumati uncias de-
cem.

Misce, fiat Electuarium secundum
artem.

CONFECTIO HAMECH,
FERNELII.

℞ Corticis Myrobalanorum citri-
narum uncias duas.

Myrobalan: Chebularum,
Nigrarum.

Violarum,

Colocynthidos.

Polypodii quercini, ana unciam
unam semis.

Absinthii,

Thymi, ana unciam dimidiam.

Sem: Anisi,

Fœniculi,

Flor: Rosarum rubrarum, ana
drachmas tres.

Tusa omnia macerentur per
diem in feri lactis libris duabus,
deinde coquantur ad libram unā,
fricentur manibus, & exprimantur,
Colatis adde

Succi Fumariæ,

Pulpæ Prunorum, &

Uvarum Passularū, ana

libram dimidiam.

Sacchari albi,

Mellis despumati, ana libram
unam.

Coquantur ad mellis crassitiem,
inspergendo sub finem

Agarici trochiscati,

Sennæ, tritorum, ana uncias
duas.

Rhabarbari triti unciam unam
semis.

Epithymi unciam unam.

Diagrydii drachmas sex.

Cinnamomi unciam dimidiam.

Zingiberis drachmas duas.

Sem: Fumariæ,

Anisi,

Spicæ Nardi, ana drach-
mam unam.

Fiat Electuarium s. a.

ELECTVARIVM INDVM
MINVS, MES:

℞ Turpeti,

Sacchari, ana drachmas centum.

Macis,

Piperis,

Zingiberis,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Cardamomi,

Nucis moschatæ, ana drach-
mas septem.

Scammonii præparati drach-
mas duodecim.

Misce cum mellis despumati tri-
plo, ad reliqua præter Saccharum,
fiat

fiat Electuarium secundum artem.

ELECTVARIVM LENITIVVM.

℞ Passularum enucleatarum.

Polypodii quercini,

Sennæ orientalis, ana uncias duas.

Mercurialis manipul. unum semis.

Jujubarum,

Sebesten, ana numero viginti.

Capillorum Veneris,

Violarum,

Hordei mundi, ana manipul. unum.

Prunorum Damascenorum enucleatorum,

Tamarindorum, ana drachmas sex.

Glycyrrhizæ unciam dimidiā.

Coquantur s. a. colentur, in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ fistularis,

Tamarindorum,

Prunorum recentium,

Sacchari violati, ana uncias sex.

Sacchari optimi libras duas.

Ultimò adde Pulveris Sennæ unciam unam semis, pro qualibet libra Electuarii,

ficque in formam redigantur s. a.

ELECTVARIVM PASSVLATVM.

℞ Polypodii quercini uncias tres.

Foliorum Sennæ,

Radic: Althææ recentium, ana uncias duas.

Sem: Anisi drachmas duas.

Omnia infundantur in aqua fontana q. s. in vase vitreato, & coquantur s. a. deinde fiat expressio, Colaturæ adde,

Pulpæ Passularum per seraceum transmissarum libram dimidiam.

Sacchari albi,

Mannæ, ana uncias quatuor.

Coquantur rursus ad Cydoniati crassitudinem, quater in anno renovetur.

ELECTVARIVM È SVCCO ROSARVM, NICOLAI MYREPS.

℞ Sacchari,

Succi Rosarum rubrarum, ana libram unam & uncias quatuor.

Trium Santalorum, ana drachmas sex.

Spodii drachmas tres.

Diagrydii drachmas duodecim.

Camphoræ scrupulum unum.

Fiat Electuarium s. a.

Succus cum Saccharo coquatur ad justam consistentiam, dein addantur tritæ Species.

ELEC-

ELECTVARIVM REGINÆ
COLONIENS.

℞ Sem: Saxifragiæ,
 Milii Solis,
 Suc: Glycyrrhizæ, ana semun-
 ciam.
 Sem: Carui,
 Anisi,
 Apii,
 Fœniculi,
 Petroselinæ Macedonici,
 Genistæ,
 Dauci,
 Rusci,
 Asparagi,
 Levistici,
 Cymini,
 Juniperi,
 Rutæ,
 Sileris montani,
 Rad: Acori veri,
 Pulegii,
 Pentaphylli,
 Bacc: Lauri, ana drachmas duas.
 Spicæ Indicæ,
 Schœnanthûs,
 Peucedani,
 Valerianæ,
 Carabes,
 Lap: Lyncis, ana sesquidrach-
 mam.
 Galangæ,
 Zingiberis,
 Turpeti, ana drachmas duas.
 Sennæ Alex: unciam unam.
 Sanguinis Hirci præp. semuncia.

Misce: fiat Pulvis, inde Electua-
 rium secundum artem, cum sac-
 chari in vino albo soluti triplo.

HIERA PICRA SIMPLEX,
GALENI.

℞ Cinnamomi,
 Xylobalsami, seu Ligni Aloes,
 Asari,
 Spicæ Nardi,
 Mastiches,
 Croci, ana drachmas sex.
 Aloes (non lotæ) uncias duo-
 decim semis.
 Mellis despumati libras quatuor
 & uncias tres.
 Misce, fiat Electuarium s. a.
 Species etiam per se reservan-
 tur in officinis.

HIERA CVM AGARICO.

℞ Specierum Hieræ simplicis sine
 Aloe,
 Agarici trochiscati, ana unciam
 dimidiam.
 Aloes non lotæ, unciam unam.
 Mellis despumati uncias sex.
 Misce, fiat Electuarium s. a.

HIERA LOGADII,

NICOL: MYREPS:

℞ Pulpæ Colocynthidos.
 Polypodii, ana drachmas duas.
 Euphorbii,
 Polii montani,

Sem:

Sem: Thymelææ, ana drachmam
unam semis & grana sex.

Abfinthii,

Myrrhæ, ana drachmam unam
& grana duodecim.

Centaurij minoris,

Agarici,

Gum: Ammoniacy,

Folii seu Macis,

Spicæ Nardi,

Scillæ præparatæ,

Diagrydii, ana drachmā unam.

Aloes,

Comarum Thymi,

Chamædryos,

Cassia lignæ,

Bdellii,

Marrubii, ana scrupulum unum
& grana quatuordecim,

Cinnamomi,

Opopanacis,

Castorei,

Aristolochiæ longæ,

Trium Piperum,

Croci,

Sagapeni,

Petroselini, ana drachmā semis.

Hellebori nigri, &

albi, ana grana sex.

Mellis despumati libram unam
semis.

Misce, fiat Electuarium, f. a.

Species etiam per se reservantur
in officinis.

HIERA PACHII, SEV
DIACOLOCYNTHIDOS,
NICOL: ALEX:

℞ Colocynthidos,

Agarici,

Chamædryos,

Marrhubii,

Stœchados, ana drach: decem.

Opopanacis,

Sagapeni,

Sem: Petroselini,

Rad: Aristolochiæ rotundæ,

Piperis albi, ana drachmas quin-
que.

Spicæ Nardi,

Cinnamomi,

Myrrhæ,

Folii,

Croci, ana drachmas quatuor.

Gummi trita mortario, cribrata cæ-
tera, excipiantur mellis despumati
libris tribus, unciis tribus, & drach-
mis quinque, ut

fiat Electuarium f. a.

TRYPHERA MINOR,
FOENON MES:

℞ Myrobal: { Chebularum,
Belliricarum,
Indarum,
Emblicarum,

Nucis moschatæ, ana drach-
mas quinque.

Sem: Nasturtij,

Rad:

Rad: Afari,
 Origani Persici, seu Cretici Di-
 etamni,
 Piperis nigri,
 Olibani,
 Ammeos,
 Zingiberis,
 Tamarisci sativæ,
 Nardi Indicæ,
 Schoenanthûs,
 Cyperi rad: ana semunciam.
 Limaturæ Chalybis præp: drach-
 mas viginti.

Myrobalani assentur modicum
 butyro non salito: pulverizata re-
 liqua amygdalino dulci oleo in-
 volvantur: demùm adjicito.

Moschi electi drachmam u-
 nam.

Mellis despumati triplex pō-
 dus.

Fiat Electuarium debitâ consisten-
 tiâ, secundum artem.

TRYPHERA SOLUTIVA,
 R E N O D. *ÆI.*

℞ Diagrydii drachmas decem.

Turpeti optimi sesquiunciam.
 Cardamomi minoris,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Macis, ana drachmas tres.
 Santali citrini,
 Glycyrrhizæ rasæ,
 Sem: Foeniculi dulcis, ana semun-
 ciam.

Acori,
 Schoenanthûs, ana drachmam.

Cortic: Citri conditi,
 Rosarum, ana drachmas tres.

Violarum drachmas duas.

Penidiorum uncias quatuor,
 Sacchari tabarzet selibram.

Mellis albissimi in succo Po-
 morum bene despumati li-
 bram unam.

Fiat Electuarium s. a.

PILVLÆ





PILVLÆ.

PILVLÆ ALEPHANGI-
NÆ SIVE AROMATICÆ,
MES: juxta RENOD.

℞ Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cardamomi,
Nucis Moschatae,
Macis,
Calami Aromatici,
Carpobalsami, aut sem: Ange-
licæ,
Schoenanthus,
Ligni Aloes,
Santali Citrini,
Rosarum rubrarum,
Absinthii ficci, ana unciam di-
midiam.

Hæc crassiusculè trita, maceren-
tur per horas duodecim in aquæ
libris quatuor: Deinde igne lento
bulliant ad tertiæ partis absorpti-
onem, In colatura nutriatur

Aloes libra una.

Tum absumptâ aqueâ humiditate
super cineres calidos, aut in hypo-
causto, adde

Myrrhæ,
Mastiches, ana unciam dimi-
diam.

Croci drachmas duas.

Syrupi de Absinthio q. s.

Fiat Massa f. a.

ALOE ROSATA,

Hier: Fabr: ab Aquap.

℞ Aloes Succotrinæ lucid: pulve-
riz: uncias quatuor.

Succi Rosarum Damasc: depu-
rati libram unam.

Misce, digere ad Solem vel in Bal-
neo, dum exhalaverit omnis hu-
miditas: id quater repetatur, pari-
bus evaporatione, formâ, dosi. Mas-
sa in pyxidem reposita, in pilulas
fit reducenda.

M

PILVLÆ

PILVLÆ DE ALOE
LOTA, *AVG.*

℞ Aloes lotæ cum succo Rosarum
pallidarum unciam unam.
Agarici Trochiscati drachmas
tres.
Mastiches drachmas duas.
Specierum Diamoschi dulcis
drachmam dimidiam.
Syrupi è rosis pallidis q. s.
fiat Massa s. a.

PILVLÆ ASSAIRETH,
AVICENNÆ.

℞ Specierum Hieræ picræ Galeni
unciam unam.
Aloes vncias duas.
Mastiches,
Myrobalanorum Citrinarum,
ana unciam dimidiam.
Cum Syrupo de Stœchade q. s.
Misce, fiat Massa s. a.

PILVLÆ DE BDELLIO,
MES.

℞ Bdellii drachmas decem.
Myrobalan: { Belliricarum,
 { Emblicarum,
 { Nigrarum, ana
 { drach: quinque.
Scoriæ ferri,
Sem: Porri, ana drachmas tres.
Conchulæ (Veneris) adustæ,
Corallii usti,

Carabes, ana sesquidrachmam.
Margaritarum semunciam.
Infunde Bdellium in succo Porri.
Fiant Pilulæ, s. a. Cum Syrupo è
succo Porri.

PILVLÆ DE EVPATO-
RIO, *MES.*

℞ Myrobalanorum Citrinarum,
Succi Eupatorii, i. Agerati,
Absinthii, ana drachmas
tres.
Rhabarbari drachmas tres se-
mis.
Mastiches drachmam unam.
Crocii, drachmam dimidiam.
Aloes optimæ drachmas quin-
que.
Syrupi è succo Endiviæ q. s.
Fiat Massa s. a.

PILVLÆ DE HIERA CVM
AGARICO EX *AVGVST.*
MES.

℞ Specierum Hieræ Picræ Galeni,
Agarici Trochiscati, ana unci-
am dimidiam.
Aloes optimæ unciam unam.
Mellis rosati q. s.
Fingantur in massam s. a.

PILVLÆ IMPERIALES,
FERNELII.

℞ Aloes optimæ uncias duas.

Rha-

Rhabarbari electi unciam unā
semis.

Agarici trochiscati,

Folior: Sennæ mundatorum, ana
unciam unam.

Cinnamomi drachmas tres.

Zingiberis drachmas duas.

Nucis meschatae,

Caryophyllorum,

Spicæ Nardi,

Mastiches, ana drachmam unā.

Cum Syrupo Violato subacta co-
gantur in Massam s. a.

PILVLÆ MASTICHINÆ,
FERNELII.

℞ Mastiches uncias duas.

Aloes uncias quatuor.

Agarici trochiscati,

Pulveris Hieræ simplicis, ana
unciam unam semis.

Cum vino Malvatico cogantur in
Massam s. a.

PILVLÆ PESTILENTI-
ALES, RVFFI.

℞ Aloes optimæ uncias duas.

Myrrhæ electæ,

Croci, ana unciam unam.

Excipiantur syrupo ex succo Li-
monum. fiat Massa s. a.

PILVLÆ STOMACHICÆ,
MES.

℞ Aloes drachmas sex.

Mastiches,

Rosarum rubrarum, ana drach-
mas duas.

Cum Syrupo Absinthii cogantur
in Massam, s. a.

PILVLÆ DE SVCCINO,
ANDRÆ AVRIFABRI.

℞ Succini albi,

Mastiches, ana drachmas duas.

Aloes drachmas-quinque.

Agarici drach: unam semis.

Aristolochiæ longæ drach: se-
mis.

Syrupi ex Absinthio q. s.

Fiat Massa s. a.

PILVLÆ DE RHABAR-
BARO, MES.

℞ Rhabarbari electi drachmas
tres.

Myrobal: Citrinarum,

Trochisc: Diarhodon, ana drac:
tres semi.

Succi Glycyrrhiæ,

Absinthii,

Mastiches, ana drachmam u-
nam.

Sem: Fœniculi,

Apii, ana semidrachmam.

Spec: Hieræ picræ simpl: Gale-
ni drach: decem.

Excipe succo Fœniculi non depu-
rato, & Melle q. s.

Eiat Massa.

PILVLÆ EX TRIBVS,
FERNELII.

℞ Mastiches uncias duas.
Aloes uncias quatuor.
Agarici trochiscati,
Pulveris Hieræ simplicis, ana
unciam unam semis.
Rhabarbari electi uncias duas.
Cinnamomi unciam dimi-
diam.
Cum syrupo è Chicorio fiat Mas-
sa s. a.

PILVLÆ DE AGA-
RICO, MES.

℞ Agarici drachmas tres.
Radic: Ireos.
Mastiches,
Marrhubii, ana drachmam u-
nam.
Turpeti drachmas quinque.
Specierum Hieræ Picræ Galeni
unciam dimidiam.
Colocynthidos,
Sarcocollæ, ana drachmas duas.
Myrrhæ drachmam unam.
Sapæ q. s.
Fiat Massa s. a.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ
SIVE POLYCHRESTÆ,
MES.

℞ Myrobalanorum Citrinarum,
Rhabarbari optimi, ana unciam

dimidiam.

Succ: Eupatorii, i. Agerati, &
Absinthii inspissatorum,
ana drachmas duas.

Diagrydii drachmas quinque.

Myrobal: { Chebularum,
Indarum,

Agarici,

Colocynthidos,

Polypodii, ana drachmas duas.

Turpeti optimi,

Aloes, ana drachmas sex.

Mastiches,

Rosarum,

Salis gemmei,

Epithymi,

Anisi,

Zingiberis, ana drachmam unā.

Cum syrupo Rosarum pallidarum
q. s. fiat massa s. a.

PILVLÆ ARABICÆ,
NICOLAI.

℞ Aloes optimæ uncias quatuor.
Radic: Bryoniæ,

Citrinarum,

Chebularum,

Myrobal: { Indarum,

Belliricarum,

Emblicarum,

Mastiches,

Diagrydii,

Asari,

Rosarum, ana unciam unam.

Castorei drachmas tres.

Croci drachmam unam.

Cum syrupo Absinthii, fiat massa
secundum

secundum artem.

PILVLÆ ARTHRITICÆ,

NICOLAI.

℞ Hermodactylorum,
Turpeti,
Agarici, ana unciam dimidiam.
Cassia lignea,
Spica Indica,
Caryophyllorum,
Xylobalsami, vel Ligni Aloes,
Carpobalsami, vel Cubebarum,
Macis,
Galanga,
Zingiberis,
Mastiches,
Asa foetida,
Sem: Anisi,
Foeniculi,
Saxifragia,
Asparagi,
Rusci,
Rosarum,
Milii Solis,
Salis gemmei, ana drachmas
duas.
Scammonii unciam unam.
Aloes optimæ ad pondus om-
nium.
Succi ex Iua Arthritica inspissati
cum Sacchari q. s. vel syrupi ex
succo ejusdem q. s. Fiat massa.

PILVLÆ AVREÆ,

NICOLAI.

℞ Aloes,

Diagrydii, ana drachmas quin-
que.

Rosarum rubrarum,

Sem: Apii, ana drachmas duas
semis.

Foeniculi,

Anisi, ana drachmam u-
nam semis.

Mastiches,

Croci,

Trochiscorum Alhandal, ana
drachmam unam.

Trita excipiantur Mellis Rosa-
cei colati q. s. Fiat massa secundum
artem.

PILVLÆ COCHIAE,

RHASIS.

℞ Specierum Hieræ Picæ Galeni
drachmas decem.

Pulpæ Colocynthidos drach-
mas tres, & scrupulum u-
num.

Diagrydii drachmas duas semis.

Turpeti,

Stœchados, ana drachmas quin-
que.

Syrupi de Stœchade q. s. Fiat
massa s. a.

PILVLÆ COCHIAE
CVM HELLEBORO.

℞ Species Pilularum Cochiarum,
Pul: Cort: Rad: Hellebori nigri
unciam unam.

Cum Syrupo de Stœchade fiat
massa s. a.

PILVLÆ FOETIDÆ
MAJORES, *MES.*

℞ Sagapeni,
Ammoniacy,
Opopanacy,
Bdellii,
Colocynthidos,
Sem: Rutæ agrestis, vel ficcæ
hortens:
Aloes,
Epithymi, ana drach: quinque.
Turpeti unciam dimidiam.
Scammonii drachmas tres.
Esulæ præparatæ,
Hermodylorum, ana drach-
mas duas.
Zingiberis drachmam unam se-
mis.
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Crocij,
Castorei, ana drachmam unam.
Euphorbii scrupulos duos.
Dilue gummi succo Porri, & finge
Massam cum Syrupo facto è suc-
co Porri & Saccharo s. a.

PILVLÆ DE FVMARIA,
AVICENNÆ.

℞ Myrobal: { Citrinarum,
Chebularum,
Indarum,
Diagrydii, ana drachmas quin-
que.
Aloes, drachmas septem.

Trita omnia ter imbuantur succo
Fumariæ, terque ficcari sinantur,
ac demùm cogantur in massam
cum syrupo de Fumaria s. a.

PILVLÆ DE HERMODAC-
TYLIS MAJORES,
MES.

℞ Sagapeni drachmas sex.
Opopanacy drachmas tres.
Liquentur in succo Brassicæ cale-
facto q. s. & idoneo linteo trans-
mittantur, deinde parum coquan-
tur, Tum
℞ Hermodylorum,
Aloes,
Myrobalanorum Citrinarum,
Turpeti,
Colocynthidos,
Bdellii mollis, ana drachmas
sex.
Castorei,
Sarcocollæ,
Euphorbii,
Sem: Rutæ sylvestris vel
fativæ,
Apii, ana drachmas tres.
Crocij drachmam unam semis.
Cum syrupo è succo Caulium fa-
cto cum Melle fiat massa s. a.

PILVLÆ INDÆ,
MES. ex HALT.

℞ Myrobalanorum Indarum,
Ellebori nigri,
Polypodii, ana drachmas quin-
que.

Epi.

Epithymi,
 Stœchados, ana drachmas sex.
 Agarici,
 Lapidis Lazuli sæpius loti,
 Troch: Alhandal,
 Salis Indi, ana unciam dimi-
 diam.
 Succ: Eupatorii, i. Agerati in-
 spissati,
 Spicæ Indicæ, ana drachmas
 duas.
 Caryophyllorum drachmam u-
 nam.
 Specierum Hieræ picræ simpl.
 Galeni drachmas duodecim.
 Cum Syrupo è Succo Apii fiat
 massa s. a.

PILVLÆ DE LAPIDE
 LAZULI, MES.

℞ Lapidis Lazuli sæpius loti
 drachmas quinque.
 Epithymi,
 Polypodii,
 Agarici, ana unciam unam.
 Scammonii,
 Hellebori nigri,
 Salis Indi, ana drachmas duas
 semis.
 Caryophyllorum,
 Sem: Anisi, ana unciam dimi-
 diam.
 Hieræ picræ drachmas quindecim.
 Cum syrupo è succo Cichorii,
 fiat massa s. a.

PILVLÆ LVCIS MAJO-
 RES, MES.

℞ Rosarum,
 Violarum,
 Absinthii,
 Colocynthidos,
 Turpeti,
 Cubebarum,
 Calami Aromatici,
 Nucis Moschatæ,
 Spicæ Indicæ,
 Epithymi,
 Carpobalsami, vel Cardamomi,
 Xylobalsami, vel Ligni Aloes,
 Sem: Seseleos,
 Rutæ,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Apii,
 Schœnanthûs,
 Mastiches,
 Radic: Asari,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Cassiæ lignæ,
 Croci,
 Macis, ana drachmas duas.
 Citrinarum,
 Chebularum,
 Myrobal: Indarum,
 Belliricarum,
 Emblicarum,
 Rhabarbari, ana unciam dimi-
 diam.
 Agarici,
 Sennæ, ana drachmas quinque.
 Euphra-

Euphragiæ drachmas sex.

Aloes Succotrinæ ad pondus omnium; confice cum syrupo de succo Fœniculi, s. a.

PILVLÆ MECHOACANÆ,
RENODATA

℞ Mechoacanæ unciam dimidiā.

Turpeti drachmas tres.

Folior: Thymelææ in aceto maceratorum & siccatorū.

Semin: Ebuli,

Agarici trochiscati, ana drachmas duas.

Radic: Esulæ præparatæ,

Mastiches, ana drachmam unam semis.

Macis,

Cinnamomi,

Salis gemmei, ana scrupulos duos.

Fiat omnium pulvis, & cum Syrupo facto cum saccharo & succo radicum Iridis fiat massa pro Pilulis secundum artem.

PILVLÆ RVDII.

℞ Colocyntidis drachmas sex.

Agarici optimi,

Diagrydii,

Elebori nigri,

Turpeti ana drachmas quatuor.

Aloes succo Citrini, unciam unam.

Specier. Diarhodon,

Abbatis unciam semis.

Contundantur omnia (exceptis speciebus: Diarhod: Abbatis) crasso modo, & infundantur ad Solem in aqua vitæ opt. per octo dies, ita ut aqua vitæ superemineat octo digitis: Deinde infundantur quoque species Diarhod. Abbat: in aqua vitæ simili modo per quatuor dies, & facta colatura atque expressione forti, utriusque misceantur illæ colaturæ, & (fere abjecta). ponatur liquor in alembicum vitreum, ut separata (per distillationem) humiditate, remaneat materia densa, uti mel ex quâ Pilulæ.

PILVLÆ SINE OVIBVS
ESSE NOLO,
NICOLAI.

℞ Aloes lotæ drachmas quatuordecim.

Myrobal: { Citrinarum,
Chebularum,
Belliricarum,
Emblicarum,
Indarum,

Rhabarbari,

Mastiches,

Absinthii,

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Sennæ,

Agarici,

Cassuthæ ana drachmam unā.

Diagrydii drachmas sex semis.

Cum syrupo ex succo Fœniculi facto

cto cum Melle, fiat massa secundum artem.

PILVLÆ EX ESULA,
FERNELII.

℞ Cortic: Radic: Esulæ minoris
maceratæ horis viginti quatuor
in aceto & succo Portulacæ,
drachmas duas.

Grana Ricini expurgata, torrefacta,
numero quadraginta.

Myrobalanorum citrinarum
sesquidrachmam.

Chamædryos,

Chamæpityos,

Spicæ Nardi,

Cinnamomi, ana scrup: duos.

Trita tenuissime excipiantur
uncia una Tragacanthæ aqua Rosarum
solutæ, Addito syr: Rosarum
q. s. ut cogantur in massam s. a.

PILVLÆ EX EUPHORBIO,
MES.

℞ Euphorbii,

Colocynthidos,

Agarici,

Bdellii,

Sagapeni, ana drach: duas.

Aloes drachmas quinque.

Cum Syrupo ex Succo Porri fiat
massa s. a.

PILVLÆ DE OPOPANACE,
MES.

℞ Opopanacis,

Hermodactylorum,

Sagapeni,

Bdellii,

Ammoniaci,

Colocynthidos, ana drachmas
quinque.

Croci,

Castorei,

Myrrhæ,

Zingiberis,

Piperis nigri,

longi,

Cassie lignæ,

Myrobal: Citrinarum,

Belliricarum,

Emblicarum, ana drac:
unam.

Scammonii drachmas duas.

Turpeti semunciam.

Aloes drachmas duodecim.

Infusis lachrymis in aqua Caulium,
formetur massa s. a. cum Syrupo
ex Succo Caulium.

PILVLÆ TURPETI AV-
REÆ, MES.

℞ Turpeti gummosi drachmas se-
decim.

Aloes sesquiunciam.

Myrobalanorum citrinarum
drachmas decem.

Rosarum rubrarum,

Mastiches, ana drachmas sex.

Croci drachmas tres.

E pulverizatis cum Syrupo Absinthii
q. s. fiat massa.

PILVLÆ DE CYN OGLOS-
SO, FERNELII.

℞ Myrrhæ drachmas sex.

Thuris masculi drachmas quin-
que.

Opii,

Sem: Hioscyami,

Radic: Cynoglossi aridarum, ana
unciam dimidiam.

Croci,

Castorei, ana drachmam unam
semis.

Cum Syrupo ex Stœchade fiat
Massa secundum artem.

LAVDANVM.

℞ Opii Thebaici extracti in spiritu
Vini unciam unam.

Croci similiter extracti drach-
mam unam semis:

Castorei drachmam unam.

Excipiantur tincturâ semiunciæ
specierum Diambrae recen-
tium in spiritu Vini factâ.

Addendo (ex gratia) Ambrae gri-
seæ & Moschi, ana grana sex.

Olei Nucis Moschatae guttas
decem.

Tum evaporatione factâ ad balnei
calorem tepidum fiat Massa.

PILVLÆ SCRIBONII.

℞ Sagapeni,

Myrrhæ, ana drachmas duas.

Opii,

Cardamomi,

Castorei ana unciam dimi-
diam.

Piperis albi drachmam dimi-
diam.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat Massa secundum artem.

PILVLÆ è STYRACE

MES.

℞ Styracis liquidæ,

Thuris,


Myrrhæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Opii, ana partes æquales.

Misce, fiat massa pro pilulis cum
sufficienti quantitate Syrupi de
Papavere secundum artem.

TROCHIS-





TROCHISCI.

TROCHISCI D'E ABSINTHIO, *MES.*

℞ Rosarum rubrarum,
Absinthii Pontici,
Anisi, ana drachmas duas,
Rhabarbari,
Succi Eupatorii, i. Agerati,
Asari,
Sem: Apii,
Amygdalarum amararum.
Spicæ Nardi Indicæ,
Mastiches,
Folii, vel Macis, ana drachmam
unam.
Succi Cichorii, q.s. fiant Trochisci
secundum artem.

TROCHISCI ALEXITE- RII, RENODÆI.

℞ Radic: Gentianæ,

Tormentillæ,
Ireos Florentinæ,
Zedoariæ, ana drac:duas.

Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis, ana drachmam dimi-
diam.

Zingiberis drachmam unam.
Radic: Angelicæ drachmas tres.
Sem: Coriandri præparatorum,
Rosarum, ana drachmam unā.
Corticis Citri sicci drachmas
duas.

Fiat omnium Pulvis subtilissimus
& cum Succi Glycyrrhizæ vino
Hippocratico parum emolliti, &
liquefacti, unciis sex,
fiat pasta mollis, de qua formen-
tur Trochisci, vel potius Bacilli ob-
longi, s. a.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ, NIC.

℞ Labdani puriss: triti uncias tres.
Syracis

Styracis Calamitæ unciam unā
semis.

Benzoini unciam unam.

Ligni Aloes drachmas duas.

Ambra griseæ drachmam unā.

Camphoræ drachmam dimi-
diam.

Moschi scrupulum dimidium.

Aquæ Rosarum q. s. Misce, fiant
Trochisci, s. a.

TROCHISCI DE ANISO, *MES.*

℞ Anisi,

Succi Eupatorii, i. agerati inspif-
sati ana drachmas duas.

Sem: Anethi,

Spicæ Indicæ,

Mastiches,

Folii, vel Macis,

Folior: Absinthii,

Asari,

Apii,

Amygdalarum amararum, ana
drachmam dimidiam.

Aloes drachmas duas.

Succi Absinthii q. s. fiant Tro-
chisci, s. a.

TROCHISCI BECHICI AL- BI, VEL ROTVLÆ PECTORALES.

℞ Sacchari albissimi libram unam.

Sacchari candi albi,

Penidiorum, ana uncias qua-
tuor.

Glycyrrhizæ drachmas sex.

Radic: Iridis Florentinæ unciam
dimidiam.

Amyli sesquiunciam.

Mucilaginis Tragacanthæ ex
aqua Rosarum factæ, q. s.

Fiant Trochisci, & additis Moschi
granis tribus, & Ambra griseæ
granis quatuor,

poterunt formari in Rotulas, quas
vulgò vocant Rotulas Pectorales.

Vel si visum fuerit sine Moscho
aut Ambra.

TROCHISCI BECHICI NIGRI, RHASIS.

℞ Succi Glycyrrhizæ,

Sacchari albi, ana drachmas
decem.

Tragacanthi,

Amygdalarum dulc: mundat:
ana drachmas sex.

Mucilaginis Cydoniorum q. s.

Misce: fiant Trochisci, s. a.

TROCHISCI DE BERBE- RIS, *MES.*

℞ Berberorum Baccarum siccarū.

Succi Glycyrrhizæ,

Spodii,

Sem: Portulacæ, ana drachmas
tres.

Rosarum rubrarum drachmas
sex.

Spicæ Indicæ,

Croci,

Amyli.

Amyli.

Tragacanthi, ana drachmam unam.

Sem: Citruli drachmas tres semis.

Camphoræ drachmam dimidiam.

Confice cum Manna succo Berberorum diluta, s. a.

TROCHISCI DE CAMPHORA, *MES.*

℞ Rosarum rubrarum drachmas quatuor.

Spodii,

Glycyrrhizæ, ana drachmas duas.

Sem: quatuor frigidorum majorum.

Tragacanthæ,

Croci,

Gummi Arabici,

Spicæ Nardi Indicæ, ana drachmam unam.

Santali Citrini drachmas duas semis.

Ligni Aloes,

Cardamomi majoris,

Amyli,

Camphoræ, an: scrupulos duos.

Sacchari albissimi,

Mannæ, ana drachmas tres.

Mucilaginis Sem: Psyllii cum aqua Rosarum factæ q. s. ad formandos Trochiscos.

TROCHISCI DE CAPPARIBVS, *MES.*

℞ Corticum radicum Capparum
Sem: Agni Casti, ana drachmas sex.

Gum: Ammoniacy,

Sem: Nigellæ,

Calaminthæ,

Acori,

Succi Eupatorii, i. Agerati inspissati,

Amygdalarum amararum,

Foliorum Rutæ,

Radic: Aristolochiæ rotundæ.

Sem: Nasturtii, ana drachmas duas.

Scolopendrii, id est, Ceterach.

Cyperi rotundi, ana drachmam unam.

Ammoniaco in aceto accerrimo soluto pulveres cæteri misceantur, & formentur Trochisci s. a.

TROCHISCI CYPHEOS, *DAMOCRATIS.*

℞ Pulpæ uvarum passarum pinguium.

Terebinthinæ coctæ, ana uncias tres.

Myrrhæ,

Schœnanthûs, ana unciam unā semis.

Calami Aromatici, drachmas novem.

Cinnamomi unciā dimidiam.

N

Ungui-

Unguium Bdellii,
 Spicæ Indicæ,
 Casiæ Lignæ,
 Cyperi,
 Baccarum Juniperi, ana drach-
 mas tres.
 Aspalathi, five Ligni Aloes
 drachmas duas semis.
 Croci, drachmam unam.
 Mellis despumati q. s.
 Vini optimi modicum.

Bdellium, Vinum & Myrrha
 mortario immittantur, benè te-
 rantur, donec redierint ad crassi-
 tudinem liquidi mellis; postea
 Mel addatur, cum Pulpa Passul:
 contritum, postremò reliqua om-
 nia lævigata, sicque fiant Trochisci
 s. a. siccentur in umbra.

TROCHISCI DIARHO- DON, MES:

℞ Folior: Rosarum rubrarū drach-
 mas sex.

Spicæ,
 Ligni Aloes, ana drachmas
 duas.

Glycyrrhizæ drachmas tres.

Spodii drachmam unam.

Croci drachmam dimidiam.

Mastiches drachmas duas.

Cum Vino albo fiant Trochisci
 secundum artem.

TROCHISCI DE EUPA- TORIO, MES.

℞ Mannæ,
 Succi Eupatorii, i. Agerati in-
 spissati, ana unciam unam.
 Rosarum rubrarum unciam di-
 midiam.
 Spodii ex Ebore drachmas tres
 semis.

Spicæ Indicæ drachmas tres.

Rhabarbari,

Asari,

Anisi, ana drachmas duas.

Cum aqua Cuscutæ fiat Trochisci.

Manna autem cum succo est
 solvenda: deinde pulveres cæteri
 paulatim succo adjiciantur: in
 umbra exiccati reponantur.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA, MES.

℞ Ligni Aloes crudi drachmas
 quinque.

Ambra griseæ drachmas tres.

Moschi drachmam unam,

Cum Mucilagine Tragacanthæ ex-
 tracta cum sufficiente quantitate
 aquæ Rosarum, fiant Trochisci,
 siccentur in umbra.

TROCHISCI GORDONII.

℞ Semin: 4. { majorū, } munda-
 frigidorum, { minorū, } torum.

Sem:

Sem: Papaveris albi,
 Malvæ,
 Bombacis,
 Portulacæ,
 Cydoniorum,
 Myrtillorum,
 Gum: Tragacanthi,
 Arabici,
 Pinearum mundatarum,
 Pistaciarum,
 Sacchari candi,
 Penidiorum,
 Glycyrrhizæ mundatæ,
 Hordei mundati,
 Mucilaginis Psyllii,
 Amygdalarū dulcium, ana un-
 ciam unam.
 Boli Armeni,
 Sanguinis Draconis,
 Spodii,
 Rosarum,
 Myrrhæ, ana uncias duas.
 Conficiantur cum Hydromelite.
 Fiant Trochisci s. a.

TROCHISCI HEDYCHROI
 ANDROMACHI EX
 GALENO.

℞ Mari,
 Asari,
 Amaraci,
 Aspalathi, five Santali Citrini,
 ana drachmas duas.
 Scœnanthūs,
 Calami odorati,
 Phu Pontici,
 Xylobalsami, aut Ligni aloes,

Opobalsami, aut olei Nucis
 Moschatæ per expressionem,
 Cinnamomi,
 Costi ana drachmas tres.
 Myrrhæ,
 Folii Malabathri vel Macis,
 Nardi Indicæ,
 Croci,
 Casiæ lignæ, ana drachmas sex.
 Amomi, aut Cardamomi mi-
 noris, unciam unam semis.
 Mastiches drachmam unam.
 Vini Hispanici optimi q. s.

Primum Crocus pulverisatus in
 pila studiosè teratur cum Vino,
 deinde Myrrha & Mastiche probè
 trita adjiciantur, dein Opobalsa-
 mum, postremò reliqua pulveris
 formâ inspergantur, simulq; per-
 misceantur, vino subinde affuso,
 & tenues Pastilli formentur, s. a.
 & in umbra siccentur.

TROCHISCI HYSTERICI,
 RENODÆI.

℞ Asæ foetidæ,
 Galbani, ana drachmas duas se-
 mis.
 Myrrhæ drachmas duas.
 Castorei drachmam unā semis.
 Asari,
 Aristolochiæ,
 Sabinæ,
 Matricariæ,
 Nepetæ, ana drachmam unam.
 Dictamni drachmam dimidiā.

Cum succo aut decocto Rutæ fiant Trochisci s. a.

TROCHISCI DE LACCA,
MES.

℞ Laccæ mundatæ.

Succorum Glycyrrhizæ,
Eupatorii, (i) Agerati.
Absinthii,
Berberorum,

Rhabarbari,

Aristolochiæ longæ,

Costi,

Asari,

Amygdalarum amararum,

Rubiæ tinctorum,

Anisi,

Apii,

Scoenanthûs, ana drachmam
unam.

Cum decocto Aristolochiæ & Schoenanthûs, vel succo Eupatorii aut Absinthii, fiant Trochisci secundum artem.

TROCHISCI DE TERRA
LEMNIA, *MES.*
sec. FERNEL.

℞ Sanguinis Draconis,

Gummi Arabici assati,

Trochiscorum Ramich,

Rosarum rubrarum,

Sem: Rosarum,

Amyli assati,

Spodii,

Acaciæ,

Hypocistidis,

Lap: Hæmatitæ,

Balaustiorum,

Boli Armeni,

Terræ Lemniæ,

Corallii rubri,

Succini, ana drachmas duas.

Margaritarum,

Tragacanthæ,

Sem: Papaveris nigri, ana drachmam unam semis.

Sem: Portulacæ parum tost:

Cornu Cervi usti,

Thuris,

Nucum Cupressi,

Croci, ana drachmas duas.

Cum succo, aut aqua Plantaginis fiant Trochisci, s. a.

TROCHISCI DE MYRRHA,
RHASIS.

℞ Myrrhæ drachmas tres.

Farinæ Lupinorum drachmas
quinque.

Foliorum Rutæ,

Mentastri,

Pulegii,

Sem: Cymini,

Radic: Rubiæ,

Asæ foetidæ,

Sagapeni,

Opopanacis, ana drachmas
duas.

Dissolvantur gummi in aceto Scillitico, & cum succo Artemisiæ fiant Trochisci.

TRO-

TROCHISCI POLYIDÆ
SPHRAGIS, ANDRO-
MACHI EX
GALENO.

℞ Florum Mali Punici, id est,
Balauftiorum drachmas duo-
decim.

Aluminis Scissilis drachmas
tres.

Thuris,

Myrrhæ, ana unciam dimidiā.

Chalcanthi drachmas duas.

Fellis Taurini drachmas sex.

Aloes unciam unam.

Vini austeri q. s. fiant Trochisci se-
cundum artem.

PASTILLI ANDRONIS,
GALEN.

℞ Cytinorum Balauftior: drach:
decem.

Chalcanthi drach: duodecim,

Gallæ omphacitis.

Aristolochiæ,

Thuris, ana unciam,

Aluminis Scissilis,

Myrrhæ, ana semunciam.

Misy, drachmas duas.

Cum vini austeri heminis duabus
fiant Trochisci, s. a.

TROCHISCI MUSÆ,
GALEN.

℞ Aluminis scissi,

Aloes,

Chalcanthi,

Myrrhæ, ana drachmas sex.

Crocomagmatis,

Croci, ana drachmas tres.

Cytinorum semunciam.

Vini odorati.

Mellis, ana q. s. ut formentur
Pastilli, s. a.

CROCOMAGMA DAMO-
CRATIS, GALEN.

℞ Croci drachmas centum,

Rosarum rubrarum,

Myrrhæ, ana drachmas quin-
quaginta,

Amyli,

Gummi, ana drachmas triginta.

Vini q. s. fiant Trochisci, s. a.

TROCHISCI DE LIGNO
ALOES, MES.

℞ Xyloaloes,

Rosarum rubr: ana drachmas
duas

Mastiches,

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Nardi Indicæ,

Nucis Moschatæ,

Cardamomi majoris,
minoris;

Cubebarum,

Galliæ Moschatæ,

Pastinacæ,

Cortic: Citri,

N 3

Macis,

Macis, ana sesquidrachmam.
 Ambraë griseæ,
 Moschi, ana semiscriptulum,
 Cum Melle Passularum fiant Trochisci.

TROCHISCI RAMICH,
M E S.

℞ Succi Acetosæ uncias sedecim.
 Foliorum Rosarum rubrarum
 unciam unam.
 Baccarum Myrti uncias duas.
 semel fervefiant & colentur, adde
 colatis
 Gallarum recentium accuratè
 tritarum uncias tres.
 Coque iterum aliquantisper, de-
 inde inspergatur sequentium spe-
 cierum minutissimus & optimè
 commixtus Pulvis.

℞ Rosarum rubrarum unciam u-
 nam.
 Santali Citrini drachmas de-
 cem.
 Gummi Arabici unciam unam
 semis.
 Sumach,
 Spodii, ana unciam unam.
 Granorum Myrti uncias qua-
 tuor.
 Ligni Aloes,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis Moschataë, ana unciam
 dimidiam.
 Omphacii seu Agrestæ drach-

nias septem.

Misce omnia simul, & extende
 in scutella lapidea, dum exiccen-
 tur, exiccata rursus in tenuissimum
 pulverem terantur, & formentur
 Trochisci parvi cum Camphoræ
 drachma una, & q. s. aquæ Rosa-
 rum, & Trochiscos hos aromati-
 zant Moschi grana quindecim.

TROCHISCI DE ROSIS,
M E S.

℞ Rosarum rubrarum unciam di-
 midiam.
 Ligni Aloes drachmas duas.
 Mastiches drachmam unam se-
 mis.
 Absinthii Rom:
 Cinnamomi,
 Nardi Indicæ,
 Casiæ ligneæ,
 Schoenanthus, ana drachmam
 unam.
 Vini veteris, & decocti quinque
 radicum aperitivarum ana q. s. fiant
 Trochisci s. a.

TROCHISCI DE SCILLA,
G A L E N I.

Scillam initio Julii collectam
 mediæ magnitudinis, plenam,
 candidam, cortice primo detractò,
 & parte duriore, cui radiculæ ad-
 hærent abjecta, farinâ tritici sub-
 actâ involves, & eousque in cliba-
 no coques, donec farina probè sic-
 cata

cata sit, & ea perforata, stilo ligneo (vel potiùs festucâ) tentabis an Scilla undique tenera sit. Eâ exemptâ, ipsam in mortario diligenter teres, cui admiscebis farinæ Erui albi, vel ejus loco Ciceris rubritenuissimè cribrati uncias octo ad singulas Scillæ libras, & formabis in Trochiscos ponderis drachmarum duarum (manibus rosaceo inunctis) & siccabis in superiore parte ædium meridiem spectante, in umbra, sæpiùs obvertendo, donec probè siccati sint, deinde repones in vase stanneo puro, vel vitreo vitatis plumbeis.

TROCHISCI DE SPODIO,
MES.

℞ Rosarum rubrarum drachmas duodecim.

Spodii drachmas decem.

Sem: Acetosæ drachmas sex.

Portulacæ,

Coriandri in aceto maceratorum & torrefactorum.

Pulpæ Sumach, ana drachmas duas semis.

Amyli tosti,

Balaustiorum,

Berber: ana drachmas duas.

Gummi Arabici affati drachmā unam semis.

Agrestæ q. s. fiant Trochisci.

TROCHISCI DE SANTALIS MAI. MES.

℞ Santalorum trium ana unciam.

Sem: Cucumeris.

Cucurbitæ,

Citruli,

Portulacæ,

Spodii, ana semunciam.

Rosarum drachmas septem.

Succi Berber: drachmas sex.

Boli Armeni drach: quatuor.

Camphoræ drach: unam.

Cum aqua Portulacæ fiant Trochisci.

TROCHISCI DE VIPERA
ANDROMACHI EX
GALENO.

℞ Carnis Viperinæ detractâ cute, exemptis interaneis & adipe, abjectis capitibus & caudis, cum Anetho, sale pauco & aquâ coctæ uncias octo.

Panis triticei purissimi, aut potiùs biscocti triti & cribrati uncias duas.

Formentur Trochisci, cum jure in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, si opus sit liquore, & inungantur Opobalsamo vel Oleo Nucis Moschatae per expressionē. Siccentur loco umbroso libero, ventoque perflabili per dies quindecim, aut eo ampliùs, sæpe autem sunt convertendi, donec probè

bè exiccati fuerint, deinde in pyxide vitream, aut figlinam vitream, benè obturatam reponendi. Annum integrum perseverent, quanquam longè meliùs fuerit haud multo postquam ipsos confeceris Theriacam adornare. Qui porro diutiùs conservare velit, subinde eos à pulvisculo abstergat, qui illis obnasci consuevit, qui si diutiùs inhæreat Pastillos perforabit; hoc modo conservari possunt integri ad tertium annum.

TROCHISCI VITICIS
SIVE AGNICASTI,
RENODÆI.

℞ Sem: Viticis, seu Agnicasti,
Lactucæ,
Rosarum,
Balauftiorum, ana drachmam unam.
Scobis Eboris,
Electri, ana drachmam unam semis.
Boli Armeni in Aqua Centinodii loti drachmas duas.
Sem: Plantaginis scrup: quatuor.
Sassafras scrupulos duos.
Cum Mucilagine sem: Cydoniorum in Aqua Nenupharis extracta fiant Trochisci s. a.

TROCHISCI ALBI,
RHASIS.

℞ Cerussæ Aqua Rosarum lotæ

drachmas decem.

Sarcocollæ crassioris drachmas tres.

Amyli drachmas duas.

Gum: Arabici,

Tragacanthi, ana drachmam unam.

Caphuræ,

Opii, ana drachmam dimidiâ.

Lactæ excipiantur singula, & fiant Trochisci s. a.

Parari etiam possunt hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI ALKEKENGII,
MES.

℞ Baccarū Alkekengi drach: tres.

Sem: Melonum,

Cucumeris,

Citruli,

Cucurbitæ, ana drachmas tres semis.

Gum: Arabici,

Tragacanthi,

Thuris masculi,

Sanguinis Draconis,

Pinearum,

Amygdalarum amararum,

Sem: Papaveris albi,

Amyli,

Succi Glycyrrhizæ,

Boli Armeni, ana drachmas sex.

Sem: Apii,

Hyoscyami,

Carabes,

Terræ sigillatæ,

Opii, ana drachmas duas.

Cum

Cum succo recentium Baccarum
Halicacabi, aut decocto earundem
fiant Trochisci s. a.

Parantur etiam sine Opio.

TROCHISCI DE CA-
RABE, *MES.*

℞ Carabes drachmas sex.

Cornu Cervi usti,

Gum: Arabici assati,

Corallii rubri usti,

Tragacanthi,

Acaciæ,

Hypocistidos,

Balaustiorum,

Mastiches,

Laccælotæ,

Sem: Papaveris nigri assat: ana
drachmas duas.

Thuris,

Croci,

Opii, ana drachmam unam
semis.

Mucilaginis Sem: Psyllii q. s. for-
mentur Trochisci secundum ar-
tem.

TROCHISCI DIACORAL-
LIV. *GALENI.*

℞ Boli orientalis,
Corallii rubri, ana unciam u-
nam.

Balaustiorum,

Amyli,

Terræ Lemniæ, ana unciam di-
midiam.

Hypocistidos,

Sem: Hyoscyami,

Opii, ana drachmas duas.

Succi Plantaginis quantitatem suf-
ficientem: formentur Trochisci,
secundum artem.

TROCHISCI DIASPER-
MATON, *GALENI.*

℞ Sem: Apii,

Ammeos, ana unciam unā.

Anisi,

Fœniculi, ana unciam di-
midiam.

Opii,

Cassiæ Lignæ, ana drachmas
duas.

Cum aqua pluviali fac Pastillos se-
cundum artem.

HÆMOPTOICIPASTILLI,
GALEN.

℞ Amyli,

Balaustiorum,

Terræ Samiæ,

Succi Hypocistidos,

Gummi,

Croci,

Opii, ana drachmas duas.

Excipe succo Plantaginis,
fiant Trochisci s. a.

SIEF DE PLUMBO,
MES.

℞ Plumbi usti & loti,

AERIS

Aeris usti,
 Antimonii,
 Tutiae lotae,
 Gum: Arabici,
 Tragacanthi, ana uncia unam.
 Opii drachmam dimidiam.
 Aquae pluviae quantitatem suffi-
 cientem. Fiant Trochisci.

TROCHISCI DE SUCCINO,
 GALEN.

℞ Iridis Illyricae,
 Ramentorum Succini,
 Mastiches,
 Croci ana drachmas duas.
 Opii drachmas quinque.
 Excipiantur omnia Mucilagine ex
 Sem: Psyllii. Fiant Pastilli.

SIEE DE THVRE,
 RHASIS.

℞ Cadmiaë,
 Pompholigos,
 Thuris ana drachmas decem.
 Cerussae drachmas quadraginta.
 Gum: Arabici,
 Opii, ana drachmas sex.
 Aquae pluvialis q. s. Fiant Pastilli,
 siccandi & servandi.

AGARICVS TROCHISCA-
 TVS, MES.

℞ Agarici electi uncias quatuor.
 Infusionis Zingiberis in vino
 generoso factae quantitatem suffi-

cientem. Fiant Trochisci.

TROCHISCI DE AGA-
 RICO.

℞ Agarici electi uncias tres.
 Salis gem: drachmas sex.
 Zingiberis, drachmas duas.
 Cum Oxy-melite simplici q. s. Fiant
 Trochisci secundum artem.

TROCHISCI ALHAN-
 DAL, MES.

℞ Pulpae Colocynthidos albae, le-
 vis, à seminibus repurgatae
 uncias decem.
 Forcipibus incide & frica ali-
 quoties cum olei rosati uncia
 una, & trochiscos finge, cum
 parte,
 Mucilaginis, extractae ex
 Gum: Arabici,
 Tragacanthi,
 Bdellii, ana drachmis sex.
 Macerentur per quatrimum in a-
 qua Rosarum. Siccati in umbra,
 denuò terantur, & cum reliqua
 Mucilagine refingantur secundum
 artem.

TROCHISCI DE RHA-
 BARBARO, MES.

℞ Rhabarbari electi drachmas de-
 cem.
 Succu Eupatorii, i. Agerati con-
 densati.

Amyg.


Amygdalarum amararum, ana
unciam dimidiam.
Rosarum drachmas tres.
Spicæ Indicæ,
Absinthii,
Sem: Anisi,
Apri,
Rad: Rubiæ tinctorum,
Asari, ana drachmam unā.
Cum aqua Cuscutæ vel ejus loco
succus Eupatorii depurati fiant
Trochisci secundum artem.

TROCHISCI à VIOLIS
SOLUTIVI, MES.

R̄ Violarum modicè siccatarum
drachmas sex.
Turpeti optimi semunciam.
Succi Glycyrrhizæ,
Scammonii,
Mannæ, ana drachmas duas.
Cum Syrupo violarum formentur
Trochisci.



OLEA





OLEA SIMPLICIA PER EXPRESSIONEM.

OLEVM AMYGDALARVM
DVLICVM. MES.

℞ Amygdalarum dulcium sicca-
rum, sed non rancidarum con-
fricatarum q. v. terantur opti-
mè, & è prælo exprimatur oleū
fine vi caloris.

OLEVM AMYGDALARVM
AMARARVM. MES.

Eodem modo fit, ut Amygdala-
rum dulcium.

OLEVM AVELLANARVM,
MES.

℞ Avellanarum mundatarum
quantitatem sufficientem, te-
rantur optimè, & relinquan-
tur per horas quinque vel
sex in Balneo tepido, de-
inde torculari exprimatur o-
leum.

O

Et

Et eodem modo fiunt,
OLEVM BALANINVM vel **DE BEEN,**
EX BALANO MYREPSICA, M.E.S.

Macis.

Nucis Indicæ.

Nucis Moschatæ.

Nucum Juglandium Caryinon.

Cerasorum.

Mali Armenii, Chrysomelinum.

Mali Perfici.

ex Nucleis < Pinearum.

Prunorum.

Pistaciarum.

Strobilorum.

Oleum

Autantiorum.

Cannabis.

Carthami & dicitur Cnicinum.

Citri.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

Citruli.

Ebuli.

Hyoscyami.

Lactucæ.

ex Seminibus < Lini.

Melonum.

Papaveris.

Petroselini.

Raphani.

Rapi.

Ricini, & dicitur Oleum de Cherva,

Cicinum, Ricininum.

Sesami, dicitur Sesaminum.

Sinapi.

Ex Uvarum acinis.

OLEVM

OLEVM LAVRINVM,
MES.

℞ Baccarum Lauri maturarum & recentiū q. s. contundantur, & cum aquæ quantitate sufficienti coquantur, donec pingue supernataverit, deinde exprimatur torculari, & oleum supernatans aquæ separetur s. a.

OLEVM OLIVARVM
COMMUNE.

Exprimitur ex Olivis maturis.

OLEVM OLIVARVM
OMPHACINVM.

Ex Olivis immaturis fit per expressionem.

OLEVM EX VITELLIS
OVORVM, *MES.*

℞ Vitellorum ovorum ad duritiem in aqua coctorum, & postea in vase vitreato ad lentum ignem probè calefactorum quantum vis. Cavendo ne inter calefaciendum adurantur, è quibus deinde prælo exprimatur oleum.

Observandum, quod si irrorentur aromatico & calido Vino dum calefiunt & subiguntur, commodius elicietur oleum.

OLEA SIMPLICIA PER INFUSIONEM
VEL DECOCTIONEM.OLEVM ROSACEVM
OMPHACINVM.

℞ Olei Omphacini libram unam.
In qua infunde,
Rosarum rubr: immaturarum
contusarum uncias quatuor.
Pone in vase vitreo, vel vitreato,
& diligenter obtura, & expone
Soli per dies septem, & quotidie

agita, ita ut undiquaque incalescat: deinde leviter decoque in duplici vase: postea exprime & illas Rosas abjice, & secundo alias Rosas infunde, & ut prius expone Soli per dies septem, rursus decoque: iteretur infusio Rosarum tertiâ vice, & decoquatur leviter secundum artem, & reponatur oleum & usui servetur.

OLEVM ROSATVM COM-
PLETVM, MES.

Fit eodem modo, ex oleo dulci & maturo sæpe loto, & Rosis rubris expansis contusis, & Soli expositis, & leviter decoctis in duplici vase, ita tamen ut tertia infusio sit per quadraginta dies; quibus peractis (si placet) reponatur oleum cum Rosis sine expressione.

Eodem modo fiunt,

Oleum Absinthites, ex comarum Absinthii unciis quatuor & Olei libris tribus; ter repetendo comarum infusionem, & ultimâ infusione addendo Succum Absinthii uncias quatuor, & coquendo leviter ad Succum consumptionem.

Oleum Anethinum, ex olei completi libra una, florum & frondium Anethi unciis quatuor, cum triplici infusione.

Oleum de Castoreo, ex Castorei uncia una, olei libra una, Vini q. s. coctis ad Vini consumptionem.

Oleum Chamæmelinum, ex oleo completo & floribus q. s. per 40 dies insolentur.

Eodem modo & oleum è Meliloti Summitatibus.

Oleum Cheirinum, ex floribus Leucoii Lutei i. Keiri, & oleo veteri claro, ut oleum Anethinum.

Oleum Cydoneorum, ex carnis immaturæ cum cortice, & Succum Cydoniorum, ana unciis sex. Olei omphacini libris tribus.

Insolentur in vase vitreo per dies quindecim: tum coque vase duplici per horas quatuor: post fiat permutatio carnis & succi eorum: demùm cola, & reconde.

Oleum Enulatum, ex Enulæ radicum contusarum, & Succum ejusdem, & olei Amygdalarum, ana libra dimidia, Vini dulcis unciis tribus, coctis ad Vini consumptionem.

Oleum Euphorbii, ex Euphorbii uncia dimidia, olei Cheirini, Vini odoriferi, ana unciis quinque, coctis in duplici vase ad Vini consumptionem.

Oleum Formicarum Nic: ex Formicarum alatarum unc: ij: & olei unc: viij. maceratis, insolatis per dies 40. excolatis, repositis.

OLEVM

OLEVM HYPERICI.

℞ Summitatum Hyperici uncias quatuor: Macerentur in olei Olivarum veteris libra una, & Vini odoriferi unciis sex, per triduum ad Solem vel in Balnei calore, & exprimantur: Eodem modo renovetur infusio summitatum Hyperici secundâ & tertiâ vice: Ultima infusio coquatur ad vini ferè consumptionem, & exprimatur; Expressioni adde Terebinthinæ uncias tres, Croci scrupulum unum. Parum iterum coquatur & reponatur.

Oleum Jasminum.

Ex floribus & oleo veteri claro, ut Rosaceum.

OLEVM IRINVM.

℞ Radicum Iridis Flor: librâ unâ. Florum Liliorum alborum libram dimidiam.

Aquæ cui incoctæ sunt aliæ Iridis Flor: radices q. s.

Olei dulcis libras sex.

In vase duplici coque, radices & flores recentes iterum immitte, prioribus expressis & abjectis, ut in oleo Rosato.

OLEVM LUMBRICORVM.

℞ Lumbricorum terrestrium libram dimidiam.

Probè laventur in vino, deinde adde

Olei Olivarum libras duas.

Vini uncias octo.

Coque in duplici vase ad Vini consumptionem.

Oleum Sampsuchinum vel Majoranæ simplex, Ex herbæ unciis quatuor, infusis in Vini unciis sex, & olei libra una, cum insolatione & duabus aliis infusionibus repetitis, & tandem evaporatione Vini in Balneo.

OLEVM MASTICHINVM

℞ Olei Rosati Omphacini libram unam.

Mastiches uncias tres.

Vini odoriferi uncias quatuor. omnia in vase vitreato imposita, coquantur in duplici vase ad Vini consumptionem.

Oleum Menthæ. Ex herbis & oleo Omphacino, ut Rosaceum.

Oleum Myrtillorum, ex Baccarum Myrtillorum confectarū & vino adstringente aspersarum

libra una (ut Myrtinum è foliis)

Olei Omphacini libris tribus.

Macerentur & insolentur per octiduum; dein coquantur & repetatur tertio Baccarum nova infusio, & insolatio, & coctio in vase duplici: tum exprimatur Oleum & reservetur usui.

OLEUM MYRRHÆ.

Aliquot ova recentia coquantur donec induruerint; per mediam longitudinem incidantur; vitelli eximantur, cavitates Myrrhâ tritâ ad medietatem impleantur; & denuò conjungantur albumina, filoque parum confringantur, & craticulæ inter duas paropsides collocandæ superponantur. Tum in cella viniaria, vel alio loco subterraneo & humido ponantur. Sic enim Myrrhæ liquatus humor in paropsidem inferiorem destillabit.

Oleum Narcissinū, Ex floribus & oleo, ut Rosaceum.

Oleum Nardinum simplex, Ex Spicæ Nardi unciis tribus.

Olei dulcis libra una semis.

Vini, & aquæ, ana unciis dua-

bus cum semisse, coctis in duplici vase ad humoris consumptionem.

Oleum Nenupharinum, ex

Olei Omphacini libra una.

Florum Nymphææ alb: recent: unciis quatuor, ter repetitis, ut in oleo Rosato.

Oleum Papaveris, ex floribus, capitibus, & foliis Papaveris sativi, & oleo Omphacino, ut Anethinum.

Oleum Rutaceum simplex, ex herbis contusis & oleo maturo, ut Rosatum.

Oleum Sabinæ eodem modo fit ut Rosaceum.

Oleum Sambucinum, ex floribus & oleo, ut Rosatum.

Oleum Scorpionum simplex, ex Scorpionibus numero triginta.

Olei Amygdalarum amararum libris duabus.

Macerentur per dies quadraginta loco calido, in vase vitreo insolentur, colentur, reponantur.

Oleum Sicyonium, ex radicum Cucumeris agrestis, & succi ejusdem, ana unciis sex.

Olei

Olei Olivarum maturarum libra una, coctis in duplici vase ad succi consumptionem.

Oleum Solani, ex baccarū Solani maturarum unciis quatuor, coctarum in olei libra una.

Oleum de Styrace, ex olei Olivarū libra una.

Styracis unciis tribus.

Vini q. s. coque post sufficientem macerationem ad vini consumptionem.

Oleum Verbenaceum, ex herba & oleo, ut oleum Menthæ.

Oleum Violaceum, ex oleo Olivarum Omphacino, & floribus Violarum, ut Rosatum.

OLEA COMPOSITA.

OLEVM APARICII BENEDICTVM. Hier. Fabr. ab Aq. pentateuch. l. 2. c. 7.

℞ Olei vetustissimi uncias tres.
Terebinthinæ puræ uncias octo.
Tritici puri sesquiunciam.
Flor: Hyperici uncias duas.
Rad: Cardui Benedicti.
Valerianæ, ana unciam.

Thuris pulverizati uncias duas.
Radices & herbæ crasso modo contendantur, in olla ponantur, tantum Vini albi superfundatur, ut Vino mergantur omnia: factâ per biduum infusione, Oleum & Triticum adjiciuntur, & coquantur omnia ad Vini consumptionem. Factâ forti expressione additur Terebinthina & Thus; sinuntur parum bullire iterum; servantur vase vitreo.

OLEVM DE CAPPARIBVS.

℞ Corticum Radicum Capparum unciam unam.

Cortic. Tamarisci,
Folior. Tamarisci,
Sem: Agni Casti,
Cetrach sive Aspleni,
Rad: Cyperi, an: drachmas duas.
Rutæ drachmam unam.

Olei Olivarum maturi libram unam.

Aceti albi fortis,
Vini albi, ana uncias duas.

Trita & macerata aliquandiu, leviter coquantur in duplici vase usque ad consumptionem Vini & Aceti: exprimantur, colentur, reponantur.

OLEVM

OLEVM DE CASTOREO
IACOBI de MANLIIS.

℞ Castorei,
 Styracis Calamitæ,
 Galbani,
 Euphorbii,
 Casiæ lignæ,
 Croci,
 Opopanax,
 Carpobalsami, sive Cubebarū,
 Spicæ Nardi,
 Costi, ana drachmas duas.
 Cyperi,
 Schoenanthūs,
 Piperis longi,
 nigri,
 Sabinæ,
 Pyrethri, ana drachmas duas
 semis.
 Olei libras tres.

Vini Hispanici libras duas.
 Galbanum, & Opopanax in Vino
 seorsim dissolvantur, deinde reli-
 qua omnia contusa, cum oleo &
 vino coquantur in duplici vase,
 postea colentur, ac dissolutum ex-
 pressumq; Galbanum cum Opo-
 panace, oleo affundantur, & iterum
 coquantur, sæpius miscendo, ut
 Galbanum & Opopanax in vasis
 fundo subsidentia oleo commisce-
 antur. Styrax autem per se dissol-
 vatur in vino. Adde postea Tere-
 binthinæ drachmam unam semis,
 quò melius Styrax oleo commi-
 sceri possit.

OLEVM COSTINVM,
MES.

℞ Costi amari uncias duas.
 Casiæ lignæ unciam unam.
 Summitatum Sampsuchi unci-
 as octo.

Trita macerentur biduo in Vini
 q. s. deinde cum olei olivarum
 Vino loti libris tribus coquantur
 in duplici vase ad consumptionem
 Vini s. a.

OLEVM CROCINVM,
MES.

℞ Croci unciam unam.
 Myrrhæ puræ unciam dimi-
 diam.

Cardamomi drachmas novem.
 Calami aromatici unciam unā.
 Infundantur omnia in aceto, (præ-
 ter Cardamomū) diebus quinque,
 sexto projiciatur super ea Carda-
 momum, & stent simul per diem
 unum: mane sequenti adde libram
 unam semis olei, & coquantur
 lento igne ad aceti consumptionē
 secundum artem. Sunt qui po-
 nunt Vinum loco Aceti.

OLEVM DE EUPHORBIO,
COMPOS. NIC.

℞ Staphidis agriæ,
 Struthii, vel Saponariæ, ana un-
 ciam

ciam dimidiam.

Pyrethri drachmas sex.

Calaminthes montanæ siccae
unciam unam semis.

Costi drachmas decem.

Castorei drachmas quinque.

Trita, triduoque macerata in Vini
odori libris tribus semis coquantur
cum olei Leucoii lutei libra una
semis, ad Vini ferè consumptio-
nem, tunc insperge

Euphorbii recentis & albi tenu-
issimè triti unciam dimidiam,
& miscendo coque ad perfectio-
nem.

OLEVM EXCESTRENSE

vulgò EXCETER dictum.

℞ Folior: Absinthii,
Centaurei minoris,
Eupatorii,
Fœniculi,
Hyssopi,
Lauri,
Majoranæ,
Melissæ,
Nepetæ,
Pulegii,
Sabinæ,
Salviæ,
Thymi,

Flor: Chamæmeli,
Genistæ,
Liliorum alborum,

Sambuci,
Sem: Cymini,
Fœnugræci,
Radicum Hellebori albi,
nigri,
Corticum Fraxini,
Limonũ, ana uncias
quatuor.
Foliorum Abrotoni,
Betonicæ,
Iuæ arthriticæ, i. Cha-
mæpityos,
Lavendulæ, ana unci-
as sex.
Rorismarini libram
unam.

Euphorbii,
Sinapeos,
Castorii,
Pyrethri, ana unciam unam.
Olei libras sedecim.
Vini libras tres.

Contusis herbis, floribus & semi-
nibus, & Euphorbio, & incisis
radicibus, corticibus & Castorio
affusis Vino & Oleo, stent per
duodecim horas ad Balnei calo-
rem, postea coquantur igne lento
ad Vini & humoris consumpti-
onem; Coletur & servetur usui
Oleum.

OLEVM HYRVNDINVM.

℞ Hirundinum integrarum nu-
mero sedecim.

Cha-

Chamæmeli,

Rutæ,

Plantaginis majoris,
minoris,

Folior: Lauri,

Pulegii,

Anethi,

Hyssopi,

Rorismarini,

Salviæ,

Hyperici,

Balsamitæ, ana manipu-
lum unum.

Olei communis libras qua-
tuor.

Vini Hispanici libram unam.

Confice s. a. Si vero tantum Bu-
tyri Majalis accipiatur quantum
olei, & prædicta cum eo coquan-
tur, Unguenti & nomen, & con-
sistentiam acquireret.

OLEVM HYPERICI COMP:
feu BALSAMVM MAGI-
STRALE FLORENT:

℞ Vini albi potentis libras tres.

Summit: Hyperici maturarum
manipulos quatuor.

Tere, Macera in vase vitreo, obtu-
rato ejus orificio per duos dies,
coque in duplici vase, & fortiter
exprime; in Colaturam injice
alios flores, ut dictum est, & tertio
idem facito, dein colato, & ad sin-

gulas colaturæ libras, adde
Olei veteris libras quatuor.

Terebinthinæ uncias sex.

Olei Absinthii uncias tres.

Dictamni,

Gentianæ,

Cardui benedicti,

Tormentillæ,

Carlinæ, vel Cardui Mariæ,

Calami aromatici, ana drach-
mas duas.

Lumbricorum pluries in Vino
lotorum uncias duas.

Terantur crassiusculè terenda, &
insolentur triginta aut quadragin-
ta diebus, & benè obturatum re-
ponas.

OLEVM IRINVM COM-
POSIT: NICOL:
ALEX.

℞ Olei veteris libras quindecim.
Aquæ libras quatuor & dimi-
diam.

Radic: Iridis Flor: libras tres &
uncias quatuor.

°Flor: Liliorum alborum uncias
quindecim.

Radic: Cyperi recentium uncias
sex.

Helenii uncias tres.

Anchusæ uncias duas.

Cinnamomi,

Spicæ Nardi,

Asæ

Afæ odoratæ, seu Benzoini, ana
unciam unam.

Contundantur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad Solem vel loco calido, postea in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit, refrigerescere finito, colato, expri-
mito, & reponito.

OLEVM MAJORANÆ SEV
SAMPVCHI COMPOS:

ACTIVARI.

℞ Foliorum Sampsuchi manipul.
quatuor.

Serpylli manipul. duos.

Fol: Myrti vel Baccarum manipulum unum.

Abrotoni,

Sisymbrii seu Méthæ aquaticæ,
ana manipul. dimidium.

Cassæ lignæ veræ uncias duas.

Olei Omphacini libras tres.

Concidantur & contundantur omnia, ac imponantur in vitrum, ac Oleum affundatur: tum obstructo vasis orificio, macerentur ad Solem, vel in æstuario diebus octo. Tandem exprimantur, & oleo expresso infundantur recentes species, quod tertio est repetendum.

OLEVM MANDRAGORÆ,
NICOLAI.

℞ Olei communis libras duas.

Succi Pomorum Mandragoræ,
vel (ejus defectu) foliorum
uncias quatuor.

Succi Hyosciami albi, uncias
duas.

Succi capitum Papaveris nigri,
uncias tres.

Succi Violarum,

Cicutæ, ana unciam unā.

Opii,

Styracis Calamitæ, ana unciam
dimidiam.

Succi cum oleo decem diebus ad solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem; Cola; Opium dissolvatur in succis, & Sty-
rax dissolvatur cum modico Terebinthinæ, probè misce s. a.

OLEVM MOSCHELI-
NVM.

℞ Nuces Moschatas numero
duas.

Moschi drachmam unam.

Folii, seu Macis,

Spicæ Nardi,

Costi,

Mastiches, ana drachmas sex.

Styracis Calamitæ,

Cassæ Lignæ,

Myrrhæ

Myrrhæ,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Carpobalsami, vel Cubebarum,
 Bdellii, ana drachmas duas.

Olei puri libras tres.

Vini generosi uncias tres.

Terenda ex arte trita, atque confusè mista, bulliant ad Vini dissipationem. Percolatum oleum usui reservetur.

OLEVM NARDINVM, MES.

℞ Spicæ Nardi uncias tres.
 Sampsuchi uncias duas.
 Xyloaloes,
 Enulæ,
 Folii Indi vel Macis,
 Calami aromatici,
 Folior: Lauri,
 Cyperi,
 Schoenanthûs,
 Cardamomi, ana unciam unam semis.

Crassiusculè terantur, deinde in Vini & Aquæ ana unciis quatuordecim, & olei Sesamini, vel olivarum libris quatuor semis macerentur per horas viginti quatuor, deinde coque in vase duplici igne lento horis sex, persæpè movendo.

OLEVM NICODEMI

Fallop. mat: med: in prim:

Dioscorid. c. 19.

℞ Sem: (seu summit:) Hyperici,
 Terebinthinæ antiq: ana libram unam.

Lithargyri drachmas sex.

Alocs hepaticæ,

Tutiæ Alex: ana drach: tres.

Croci unciam unam.

Vini albi optimi libras quatuor.

Olei antiqui libras duas.

Bulliant omnia simul in duplici vase, donec pars quarta consumatur: demùm sepeliantur in arena diebus Canicularibus per dies decem: postea per pannum candidû cola, separa Vinum ab Oleo, & utrumque separatim serva.

OLEVM NICOTIANÆ.

℞ Succu Peti, seu Nicotianæ,
 Olei communis, ana libram unam.

Macerentur, & coquantur ad succi consumptionem.

OLEVM

OLEVM DE PIPERIBVS,
M. E. S.

℞ Piperis longi,
nigri,
albi, ana drachmas tres.
Chebularum,
Belliricarum,
Myrobal: Emblicarum,
Indarū, ana drach-
mas quinque.
Radic: Apii,
Fœniculi, ana drachmas
tres semis.
Sagapeni,
Opopanacis,
Ammoniacy,
Hyoscyami albi, ana drachmas
duas semis.
Turpeti drachmas duas.
Zingiberis drachmas tres.
Surculorum Thymi recentium,
Rutæ viridis, ana manipulum
unum.
Macerentur secundum artem in
f. q. Aquæ vitæ & olei Cheirini
libris duabus, deinde coque ad
consumptionem Aquæ vitæ.

OLEVM POPVLEVM,
N I C O L.

℞ Gemmarum Populi recent: li-
bras tres.

Vini libras quatuor.

Olei com: libras septem uncias
duas.

Terantur diu Gemmæ Populi;
diebus septem in Oleo & Vino
macerentur; demum coquantur
vase duplici ad Vini consumptio-
nem: si secundo & tertio, est effi-
caciùs. Tandem exprimatur ole-
um & reponatur.

OLEVM VULPINVM,
M. E. S.

℞ Vulpem (quâ fieri potest) pin-
guem, ætatis mediæ, venatu
defatigatam, recenterque oc-
cisam, mox & exenteratam,
detractâque pelle, necnon os-
sibus diligenter confractis, in
partes plures conscissam. De-
coque in
Vini albi &
Aquæ Fontanæ ana libris sex.
Ad medietatem usque, nec sine di-
ligenti despumatione in cocturæ
principio: tum demum admisce
Olei antiqui dulcissimi libras
quatuor.
Salis communis uncias tres.
Florum Salviæ,
Thymi, ana libram unam.
Procedatq; coctio ad totius aquæ
ferè consumptionem, mox affun-
dantur

P

Aquæ

Aquæ impregnata,
 (Anethi,
 Thymi, ana manipulo uno ple-
 no incocto,) libræ octo
 Denuò invicem coquantur om-

nia lento igne ad consumptionem
 aquæ: Oleumque ab aquositate
 post colaturam, infundibulo sepa-
 ratum, usui reservetur.



VNG-





V N G V E N T A

SIMPLICIORA.

UNGVENTVM ALBVM, *RHASIS.*

℞ Olei Rosacei uncias novem.
Cerussæ bonæ in aqua Rosarū
lotæ uncias tres.
Cerae albæ uncias duas.
Fiat Unguentum secundum artē.
Adde Camphoræ drachmas du-
as, & erit Camphoratum.

UNGVENTVM ÆGYPTI- ACVM, *MES.*

℞ Æruginis drachmas quinque.
Mellis drachmas quatuorde-
cim.
Aceti fortis drachmas septem.
Coquantur omnia simul, donec
fiat Unguentum spissum & colo-
re subrubeum.

UNGVENTVM ANODY- NVM, EX *CORDO.*

℞ Olei Liliorum alborum uncias
sex.
Anethini,
Chamæmelini, ana uncias
duas.
Amygdalarum dulcium uncia
unam.
Pinguedinis Anatis,
Gallinæ, ana unci-
as duas.
Cerae albæ uncias tres.
Misce secundum artem.

UNGVENTVM SIVE LINI- MENTVM *ARCEI. l. i. c. 4.*

℞ Gummi Elemni,
Terebinthinæ Abietinæ, ana
unciam unam semis.

Sevi Vervecini antiqui,
 & liquefacti, uncias duas.
 Pinguedinis Porcinæ,
 antiquæ, & liquefactæ,
 unciam unam.
 Misce, fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM AVREVM.
MES.

℞ Ceræ Citrinæ libram dimidiam.
 Olei libras duas semis.
 Terebinthinæ uncias duas.
 Resinæ pineæ,
 Colophonix, ana unciam unā
 semis.
 Thuris,
 Mastiches ana unciam unam.
 Croci drachmam unam.
 Confice secundum artem.

UNGVENTVM BASILICON
 MAJUS, *MES.*

℞ Ceræ albæ,
 Resinæ Pini,
 Sevi Vaccini,
 Picis Græcæ,
 Terebinthinæ,
 Olibani,
 Myrrhæ, ana unciam unam.
 Olei libram unam, aut quanti-

tatem sufficientem.
 Misce, fiat Unguentum.

UNGVENTVM BASILICON
 MINVS, SEV TETRA-
 PHARMACVM.
MES.

℞ Ceræ flavæ,
 Resinæ pinguis,
 Picis Græcæ, ana libram dimi-
 diam.
 Olei libras duas, uncias qua-
 tuor.
 His duntaxat liquatis & permix-
 tis fiat Unguentum justæ consi-
 stentiæ.

UNGVENTVM ex BDELLIO.
MES.

℞ Bdellii drachmas sex.
 Euphorbii,
 Sagapeni, ana drachmas qua-
 tuor.
 Castorei drachmas tres.
 Ceræ drachmas quindecim.
 Olei Sambucini, vel Cheirini
 drachmas decem.
 Bdellium & Sagapenum in aq:
 Rutæ agrestis dissolvantur : cætera
 cum aq: calida uniantur.
 Fiat Unguentum s. a.

VNG-

UNGVENTVM DE CALCE.
FOESII.

℞ Calcis septies saltem ablutæ selibram.

Olei Rosati libram.

Agitentur probè in mortario plumbeo, adde Cerae tres uncias.

UNGVENTVM DIALTHÆÆ
SIMPLEX, *NICOLAI.*

℞ Radic: Althææ recentium & contusarum libras duas.

Sem: Lini,

Fœnugræci contusorum,
ana libram unam.

Macerentur in aquæ libris octo. Deinde leviter coquantur, & exprimatur Mucilago, cujus

℞ Libras duas, & Olei libras quatuor.

Bulliant simul, dum Mucilago sit absumpta, ac tum adde

Cerae libram unam.

Resinæ libram dimidiam.

Terebinthinæ uncias duas.

Percoquantur in Unguenti consistentiam.

UNGVENTVM DIALTHÆÆ
COMPOSITVM,
NICOLAI.

℞ Radic: Althææ libras duas.

Sem: Lini,

Fœnugræci, ana librā unam.

Scillæ pulpæ libram dimidiam.

Olei libras quatuor.

Cerae libram unam,

Terebinthinæ,

Gum: Hederæ,

Galbani, ana uncias duas.

Colophonix,

Resinæ, ana libram dimidiam.

Radices benè abluantur & te-

rantur; similiter Fœnugre-

cum, Sem: Lini & Scilla, &

cum benè trita fuerint, po-

steà in libris octo aquæ per

tres dies macerentur, quar-

to die super ignem bulliant,

& extrahatur Mucilago,

cujus.

℞ Libras duas: & cum oleo simul bulliant ad succi consumptionem. Postea addantur, Cera, Resina, & Colophonia, quæ cum liquefacta fuerint, adde Terebinthinam, postea Galbanum, & Gum: Hederæ in aceto dissoluta.

Coque parumper, & ab igne removeatur, tamdiù agitando donec infrigescat, & ut benè incorporarentur omnia.

UNGVENTVM ENV-
LATVM.

℞ Rad: Enulæ, dum emollescant in aceto coctarum, tri-
P 3 tarum,

tarum, cretarum, libram
unam.

Axungia Porcina, vet: salita,
libram unam.

Olei communis uncias qua-
tuor.

Cerae novae uncias duas.

Salis communis unciam unam.

Hydrargyri salivâ vel suc: limo:
extincti,

Terebinthinae residuo coct: E-
nulæ lotæ, ana uncias duas.

Simul Axungia, Cera, & Oleum
liquefiant. His adde pulpam Enu-
læ, & Salem pulverizatum: tan-
dem Hydrargyrum cum Terebin-
thina, & pauca Axungia in mor-
tario agitatione multâ re: extinctû.
Fiat unguentum s. a.

Parari etiam debet sine Mercurio.

UNGVENTVM DIAPOM- PHOLYGOS NIHILI, NICOLAI.

& Olei Rosacei uncias sedecim.

Succi Solani uncias sex.

Bulliant ad Succi consumptionem,
adde

Cerae albæ uncias quinque.

Cerussæ lotæ uncias duas.

Plumbi usti & loti,

Pompholygos præparatæ,

Thuris puri, ana unciam unam.

Redigantur in Unguenti formam
secundum artem.

UNGVENTVM REFRIGE- RANS, GALENI.

Ceratum etiam dicitur.

& Cerae albæ uncias quatuor.

Olei Rosati Omphacini libram
unam.

Liquentur in duplici vase, & trans-
fusa in vas aliud, sensim affusâ aquâ
frigidissimâ, ac subinde mutatâ, diu
subigantur donec albescant, po-
stremò lavabis in Aqua Rosarum,
& addes

Aceti Rosacei & aq: Rosaceæ
parum.

UNGVENTVM DE MINIO seu RVBRVM CAMPHO- RATVM.

& Olei Rosacei libram unam se-
mis.

Minii uncias tres,

Lithargyri uncias duas,

Cerussæ sesquiunciam,

Tutia drachmas tres,

Camphoræ drachmas duas,

Cerae in æstate uncias duas,

in Hyeme unciam unam.

Fiat Unguentum in pila plumbea
cum pistillo plumbeo; Cerâ prius
in oleo liquatâ ad lentum ignem;
postea reliquis adjectis tenuissimè
tritis.

VNG.

UNGVENTVM NICOTI-
ANÆ seu PETI,
IOVBERTI.

℞ Folior: Nicotianæ libras duas.
Axungia Porcinæ recentis di-
ligenter lotæ libram unam.
Herba trita maceretur per noctē
in Vino rubro; manē bulliat
igne lento cum Axungia ad
Vini consumptionem, Cola,
& colaturæ adde
Succi Nicotianæ depurati li-
bram dimidiam.
Resinæ abiegnæ uncias
quatuor.
Coquantur ad succi consumptio-
nem, addendo circa finem,
Radic: Aristolochiæ rotun-
dæ pulverisatæ uncias
duas.
Ceræ novæ q. s. fiat Ung.

NVTRITVM seu CRVDVM,
seu è LITHARGYRO, seu
TRIPHARMACVM,
M E S.

℞ Lithargyri auri tenuissimè læ-
vigati libram dimidiam.
Olei Rosati libram unam.
Aceti uncias quatuor.
Affunde vicissim modò Oleum,
modò Acetum, & agita in morta-
rio tandiù donec totum liquo-
rem ebiberit Lithargyrus. Fiatque
consistentia Unguenti albidii.

UNGVENTVM OPHTHAL-
MICVM, RENODÆI.

℞ Boli Armeni in aqua Rosarum
loti unciam unam.
Lapidis Calaminaris in aqua
Euphragiæ abluti,
Tutiæ præparatæ, ana drachmas
duas.
Margaritarum tenuissimè lævi-
gatarum drachmam dimi-
diam.
Caphuræ scrupulum dimidiū.
Opii grana quinque.
Unguenti Rosacei uncias quin-
que. Et Olei Rosacei q. s.
Fiat Unguentum s. a.

LINIMENTVM GVIL: PLA-
CENTINI SIMPLEX.

℞ Cerusæ lotæ uncias octo.
Ceræ albæ uncias septem.
Lithargyri loti,
Succi Solani, ana uncias quin-
que.
Thuris pulverisati drachmas
decem.
Olei Rosacei pluries in aqua
simplice loti libras duas.
Misce, fiat Linimentum.

UNGVENTVM è PLVMBŌ,
F O E S.

℞ Plumbi uſti cum Sulphure,
Lythargyri, ana uncias duas.
Ceruſæ,
Antimonii, ana unciam unam.
Olei Roſati q. ſ.
Fiat Unguentum.
Elimatam Plumbi ſcobem in olla
Sulphure exurito.

POMATVM SEVUM CON-
FECTVM. Amat: Luſitan:
ſine Speciebus.

℞ Adipis Cervini, vel Hædini ad
renes, libras duas.
Pinguedinis Suillæ recentis li-
bram ſemis.
Pomorum Camuſiorū mund:
incis: numero octo,
Pinguedines membranis purgatas
Vino albo abluito, panno lineo
exprimito; in olla vitreata aquâ
Roſaceâ ſemiplena infundito,
prunis lenibus admoveto, bacil-
lis agitato, fervere permittito,
aquositas dum ferè conſuma-
tur. Reſiduum in vaſe fictili
Roſaceâ inſperſo per rarum lin-
teum percolato. Colatis addito
Olei Amygdalarum dulcium
uncias ſex.
Ceræ albæ uncias quatuor.

Ad ignem liquefacta recolato; Ro-
ſaceâ abluta reſervato.

UNGVENTVM POTABILE
EX F O E S.

℞ Butyri recentis ſine ſale libram
unam ſemis.
Rubiæ tinctorum,
Caſtorei,
Spermatis Ceti,
Radic: Tormentillæ, ana uncia
dimidiam.
Bulliant ſimul in Vini odorati q. ſ.
ad Vini conſumptionem, & fiat
Unguentum.

UNGVENTVM AD PRVRI-
TVM SCABIOSORVM,
R E N O D A I.

℞ Axungia Suillæ in ſucco Scabi-
oſæ ſæpiùs lotæ libram dimi-
diam.
Radicis Oxylapathi in aceto ad
putrilaginem coctæ, & per
ſetaceum trajectæ,
Sulphuris in ſucco Limonum
abluti, ana unciam unā ſemis.
Unguenti Populnei in ſucco E-
nulæ nutriti unciam dimi-
diam.
Omnibus in mortario ſubactis
fiat Unguentum ſ. a.

VNG.

U N G V E N T V M R O S A T V M ,
M E S .

℞ Axungia Porcina, membranis
expurgata, libram unam, la-
vetur novies aqua calida, &
deinde toties aqua frigida,
deinde addita

Rosarum rubrarum recentium
contusarum libra una,
finatur marcescere per dies septem,
deinde coquatur lento igne & co-
letur: rursus cum pari admistione
Rosarum recentium contusarum
totidem dies marcescat: tum co-
quatur & coletur ut ante, tandem
affunde succi rosarum rubrarum
uncias sex.

Coque igne lento ad succi con-
sumptionem: coletur: fiat Unguen-
tum secundum artem.

U N G V E N T V M R V B R V M
D E S I C C A T I V U M .
N I C O L A I .

℞ Olei Rosati Omphacini libram
unam semis.

Cerae albae uncias quinque.
Liquatis insperge, in plumbeo
mortario

Terrae Lemniae, vel Boli Ar-
meni,

Lapidis Calaminaris, tritorum

exquisite, ana uncias qua-
tuor.

Lithargyri auri,

Cerussae, ana uncias tres.

Caphurae drachmam unam.

Fiat Unguentum s. a.

U N G V E N T V M T U T I A E
V U L G A R E .

℞ Tutiae praeparatae uncias duas.

Lapidis Calaminaris saepius usti,
& in aqua Plantaginis ex-
tincti unciam unam.

Pulverisentur tenuissime, &
cum Axungia Porcina saepius in
aqua rosacea lota libra una semis
Fiat Unguentum.

Paratur etiam cum Unguento ro-
saceo, loco Axungiae.



U N G V E N T A M A G I S
C O M P O S I T A .

U N G V E N T V M A D S T R I N -
G E N S , F E R N E L I I .

℞ Olei rosati in aqua aluminosa
saepius loti libram unam se-
mis.

Cerae albae uncias quatuor.

Gallarum

Gallarum immaturarum,
 Nucum cupressi,
 Baccarum Myrti,
 Balauftiorum,
 Malicorii,
 Corticorum glandium,
 Acaciæ,
 Rhois,

Mastiches, ana unciam unam:
 Omnia exquisitissimè trita mace-
 rentur in succis Mespilorum &
 Sorborum immaturorum per
 dies quatuor, deinde siccentur ig-
 ne non acri, sicque cum oleo &
 cera fiat Unguentum secundum
 artem.

UNGVENTVM AGRIPPÆ,
 NICOLAI.

℞ Radic: Bryoniæ libras duas.
 Radic: Cucumeris Agrestis li-
 bram unam.
 Scillæ laminarum libram dimi-
 diam.
 Radic: Ireos recentis uncias
 tres.
 Radic: Filicis maris.
 Ebuli,
 Tribuli aquatici, vel Ari ana un-
 cias duas.

Tusa omnia recentia macerentur
 diebus sex vel octo in olei albissi-
 mi non rancidi libris quatuor.

Coquantur deinde igne lento,
 donec radices incipiant marcesce-
 re, postea exprimantur, & in ex-

presso oleo, Cera albissimæ uncia
 quindecim liquefiant, & reducan-
 tur in Unguenti consistentiam.

UNGVENTVM DE ALABA-
 STRO. BEN: VICT:
 FAVENT:

℞ Succi Chamæmeli uncias qua-
 tuor.

Rosarum rubrarum un-
 cias duas.
 Succi { Rutæ recentis.
 Betonicæ, ana unciam
 unam semis.

Succi Radic: Althææ uncias
 duas.

Olei Rosacei Omphacini librâ
 unam semis.

Alabastris puri subtilissimè pul-
 verisati uncias tres.

Infundantur per noctem, deinde
 coquantur ad succorum consump-
 tionem, & cum Cera albæ unciis
 sex fiat Unguentum secundum
 artem.

UNGVENTVM APOSTO-
 LORVM, AVICENNÆ.

℞ Terebinthinæ,
 Resinæ,
 Cera albæ,
 Ammoniæ, ana drachmas
 quatuordecim.

Radic: Aristolochiæ longæ,
 Thuris

Thuris masculi,
 Bdellii, ana drachmas sex.
 Myrrhæ,
 Galbani, ana unciam dimidiam.
 Opopanacis,
 Floris æris, ana drachmas duas.
 Lithargyri drachmas novem.
 Olei (si æstas fuerit) libras duas,
 (Sin Hyemis) libras tres.
 Aceti q. s. ad Ammoniacum,
 Opopanacem, & Galbanū
 dissolvenda.
 Confice secundū artem.

UNGVENTVM AREGON,
 ADIVTORIVM.
 NICOLAI.

℞ Rorismarini,
 Majoranæ,
 Serpyllii,
 Rutæ,
 Radic: Ari,
 Radic: Cucumeris Agrestis, ana
 uncias quatuor semis.
 Fol: Lauri,
 Salviæ,
 Sabinæ,
 Radic: Bryoniæ,
 Pulicariæ, i. Conyzæ majoris
 & minoris, (& in defectu
 minoris accipe duplum ma-
 joris) ana uncias quatuor.
 Laureolæ uncias novem.
 Fol: Cucumeris Asinini,
 Nepetæ, ana libram dimidiam.
 Omnia Mense Maio collecta &

expurgata tundantur recentia, &
 macerentur diebus septem in olei
 optimi libris sex, affusâ aquæ Vitæ
 librâ unâ : deinde coquantur dum
 contabescant, & dum consumpta
 sit aqua. Oleum percoletur, in quo
 liquentur,

Ceræ uncia sedecim.

Adipis Ursini,

Olei Laurini, ana uncia tres.

Olei Moschelini uncia dimi-
 dia.

Petrolei uncia una.

Butyri uncia quatuor.

Coagitatis demū hi pulveres in-
 spergantur,

Mastiches,

Olibani, ana drachmæ septem.

Pyrethri,

Euphorbii,

Zingiberis,

Piperis, ana uncia una.

Omnia in Vnguenti formam redi-
 gantur secundū artem.

UNGVENTVM è SVCCIS
 APERITIVIS PRIMVM
 FOESII.

℞ Succi Apii,
 Endiviæ,
 Menthæ,
 Absinthii,
 Petroselini vulgaris,
 Valerianæ, ana uncias tres.
 Olei Absinthii,
 Menthæ, ana librâ dimidiâ.

Ceræ

Ceræ Citrinæ uncias tres.
 Misce, & ad ignem fiat Unguentū
 Additur quandoq; Pulveris
 Calami Aromatici,
 Spicæ Nardi, ana drachma una.
 Olea Capparum aliquid.

U N G V E N T V M A P E R I T I -
 V U M S E C V N D V M.

F O E S I I.

℞ Succi Ebuli uncias octo.
 Apii,
 Petroselini, ana uncias
 quatuor.
 Succi Absinthii,
 Ireos, ana uncias quinque.
 Olei communis libram dimi-
 diam.
 Olei Liliorum alborum uncias
 decem.
 Olei Absinthii,
 Chamæmelini, ana uncias
 sex.
 Pingued: Anatis,
 Gallinæ, ana uncias duas.
 Coquantur omnia simul ad con-
 sumptionem Succorum; postea
 colentur, & cum Ceræ albæ un-
 ciis septem, & pauxillo Aceti pare-
 tur Vnguentum s. a.

U N G V E N T V M D E A R T A -
 N I T A M A J V S, M E S.

℞ Succi Artanitæ, id est, Cyclami-

nis, vel ejus defectu decocti
 radicum fortis libras tres.

Succi Cucumeris agrestis;
 Butyri vaccini, ana librā unam.
 Olei Irini libras duas.
 Pulpæ Colocynthidos uncias
 quatuor.

Polypodii uncias sex.

Euphorbii unciam dimidiam.
 Contundenda terantur, & mace-
 rentur in succis, & oleis per dies
 octo in vase vitreato bene obtura-
 to: postea coquantur in duplici
 vase ad succorum ferè consumpti-
 onem: Cola, colaturæ adde

Ceræ uncias quinque,
 Fellis Taurini drachmas septem
 semis.

Fervefiant simul, donec Cera li-
 quefcat, & adde
 Sagapeni drachmas septem se-
 mis.

Myrrhæ drachmas tres.

In aceto dissoluta agitentur simul,
 donec parum infrigescant, & tunc
 insperge paulatim pulverem sub-
 sequentium medicamentorum si-
 mul mixtorum,

Scammonii,

Aloes,

Colocynthidos,

Mezeræi foliorum, vel baccarū.

Turpeti, ana drachmas septem
 semis.

Salis gemmæ drachmas qua-
 tuor semis.

Euphorbii.

Piperis longi,

Zingiberis,

Zingiberis,
 Chamæmeli, ana drachmas tres.
 Misce, fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM CATA- PSORAS.

℞ Cerussæ, in aqua Portulacæ
 prius lotæ, deinde in aceto,
 radicum Raphani sylvestris
 infusarum succis imprægna-
 to, & ab iisdem expresso:

Lapidis Calaminaris,
 Chalciteos, ana drach-
 mas sex.

Lithargyri plumbi uncias duas.
 Plumbi usti,

Sanguinis Hirci ana semunci-
 am.

Argenti vivi sublimati unciam
 unam.

Succor: Semper vivi,
 Solatri,
 Plantaginis, ana unci-
 as duas.

Axungia Porcinæ à pelliculis
 mundatæ libras tres.

Oleorum Violarum,
 Papaveris,
 Mandragoræ, ana un-
 ciam unam.

Misceantur, & benè incorporen-
 tur prius Sublimatum & Axungia,
 deinde addantur Olea cum Succis,
 & postremò pulveres, ut ex omni-
 bus diligenter invicem commistis,
 fiat s. a. Unguentum.

UNGVENTVM CITRINVM SEU CITRIVM. NICOLAI.

℞ Boracis unciam unam.
 Caphuræ drachmam unam.
 Corallii albi unciam dimidiam.
 Amenti vel Gypsi, vel Aluminis
 plumosi unciam unam.
 Umbilici marini, seu belirici,
 Tragacanthæ albiss.
 Amyli, ana drachmas tres.
 Crystalli,
 Entalis,
 Dentalis,
 Olibani, i. Thuris albiss:
 Nitri,
 Marmoris albi, ana drachmas
 duas,
 Gersæ Serpent: ex radic: Dra-
 cuntii factæ unciam unam.
 Cerussæ vulgaris uncias sex.
 Adipis Suilli recentis, non saliti,
 mundi, libram unam semis.
 Sevi Caprini præpar: unciam
 unam semis.
 Adipis Gallinacei uncias duas
 semis.

Redigantur pulverizanda in pul-
 verem subtilissimum s. a. plurima
 verò per se. Conficiatur Unguen-
 tum sic: Adipem Suillum & Galli-
 naceum mundatum, immitte in
 ollam fictilem vitreatam stricti o-
 rificii, quibus imponantur Citria
 mala duo, mediæ magnitudinis;
 unà cum pulpa & succo interi-
 ori frustulatim incisa: coope-

Q

riatur

riatur vas & collocetur in Balneo calido per dies septem, deinde excolentur Citria, liquefactoque Sevo Caprino sensim inspergantur pulveres, Caphura verò & Borax ultimò injicienda erunt, probè agitando donec Unguenti formam acquirat.

U N G V E N T V M C O M I T I S S Æ
V A R I G N A N Æ.

℞ Cortic: medianorum,
Glandium,
Castanearum,
Quercus arboris,
Fabarum,
Baccarum Myrti,
Caudæ Equinæ,
Gallarum,
Acinorum Uvarum,
Sorborum immatur: siccorum,
Mespilorum immaturorū sicc:
Folior: Pruni sylvestris,
Radic: Bistortæ,
Tormentillæ ana unciam
unam semis.

Terantur crassiusculè & coquantur in Aquæ Plantaginis libris octo, donec pars media consumpta fuerit, colentur deinde

℞ Cerae citrinæ novæ uncias octo semis, dissolve cum Olei Myrtini simplicis libris duabus semis, & lavetur novies cum decoctione prædicta, semper novā decoctionem affundendo quo-

tiescunque laveris. Postea insperge sequentium, tenuissimū pulverem.

℞ Corticum medianorum,
Glandium,
Castanearum,
Quercus arboris,
Gallarum, ana unciam unam,
Succi Hypocistidos,
Cineris ossium cruris bubuli,
Baccarum Myrti,
Acinorū Uvarum immaturarū.
Sorborum immat: siccorum,
ana unciam dimidiam.
Trochiscorum de Carabe uncias duas.

Misce & cum prædicta Cera & Oleo Myrtino lotis, addendo Olei Mastichini non loti q. s. fiat Unguentum bonæ consistentiæ s. a.

U N G V E N T V M A D H Æ M O R -
R H O I D A S. N O R I M B.

℞ Amyli albiss:
Cerussæ lotæ,
Lithargyri præparati,
Plumbi usti,
Tragacanthæ, ana drachmam
unam & dimidiam.
Opium Thebaici,
Camphoræ, ana scrupulū unū.
Albuminis ovi unius,
Olei Rosacei,
Violacei, ana unciam unam
& dimidiam.
Cerae q. s. fiat unguentum.

V N G.

UNGVENTVM HÆMOR-
RHŌIDALE SAXONIÆ,

pag. 154.

℞ Mucilag: è semin: Psyllii,
Cydoniorū,
extractæ aquâ Solani, ana
semunciam.

Olei Rosacei completi unciam.
Vitellum unius Ovi.

Agitentur simul in mortario plum-
beo, pistillo plumbeo, addendo
Ceræ liquatæ parum.

Misce, fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM LAVRINVM
VULGARE.

℞ Foliorum Lauri libram unam.
Baccarum Lauri libram dimi-
diam.

Foliorum Brassicæ uncias qua-
tuor.

Olei ex pedibus Bovinis libras
quinque.

Sevi Bovini libras duas.

Contundantur herbæ, & baccæ, &
coquantur cum oleo & sevo ad
humoris consumptionem, & co-
lentur.

UNGVENTVM MARTIA-
TVM, NICOLAI.

℞ Folior: Lauri,
Rorismarini, ana uncias
octo.

Rutæ uncias septem.

Fol: Tamarisci uncias sex.

Ebuli,

Esbrii, vel Majoranæ,

Sabinæ,

Balsamitæ, vel Menthæ aqua-
ticæ,

Salviæ,

Ocimi,

Polii montani,

Calaminthæ,

Artemisiæ,

Enulæ,

Betonicæ,

Brançæ Ursinæ,

Spargulæ vel Aparines,

Herbæ venti, i. Anemones syl-
vestris, vel Parietariæ in ejus
defectu.

Pimpinellæ, i. Sanguisorbæ,

Agrimoniæ,

Absinthii,

Herbæ Paralyseos,

Herbæ sanctæ Mariæ, i. Costi
hortensis,

Cymarum Sambuci,

Crassulæ majoris, Sempervivi
minoris,

Sempervivi, i. Sedi majoris,

Millefolii,

Chamædryos,

Centaurii minoris,

Quinquenerviæ, i. Plantaginis
majoris,

Fragariæ,

Tetrahit, vel ejus loco Virgæ
auræ,

Quinquefolii, ana uncias qua-
tuor semis.

Q²

Radic:

Radic: Althææ,
Sem: Cymini,
Myrrhæ, ana uncias tres.
Fœnugræci unciam unam se-
mis.

Sem: Urticæ majoris,
Violarum,
Papaveris rubri, i. erratici,
Mentastri, seu Menthæ agrestis,
Menthæ sativæ,
Acetosæ,
Polytrichi, i. Adianthi albi,
Carduncelli, i. Cardui benedi-
cti,
Matrisylvæ, i. Periclymeni,
Maturellæ, i. Valerianæ majo-
ris.

Herbæ Moschata, vel Geranii
Moschati,
Alleluia, i. Trifolii acetosi,
Linguæ Cervinæ,
Crispulæ, i. Buphthalmi,
Camphorata, i. Abrotoni,
Medullæ Cervinæ,
Styracis Calamitæ, ana unciam
dimidiam.

Butyri drachmas decem.

Adipis Urfini,
Gallinacei,

Mastiches,

Thuris, ana unciam unam.

Olei Nardini uncias duas.

Ceræ libras duas.

Herbæ recentes incisæ Vino odo-
rifero cum Olei libris octo, diebus
septem infundantur, octavo die
omnia simul decoquantur ad Vini
ferè consumptionem. Amotum

ab igne coletur, atque rursus in le-
betem Oleum injiciatur, cui lento
igne parum calefacto injice buty-
rum, Medullam, Adipes, Oleum
Nardinum, & Ceram; deinde
Styracem, dissolutam in Vino &
paulo Terebinthinæ mixtam.
Mastichen verò, Myrrham, &
Thus, pulverisata postremò insper-
ge. Cumque fuerint omnia pro-
bè mixta, agitatione continuâ in
vase reconde.

MUNDIFICATIVUM EX

APIO. Guid. tr. 7.

do. i. c. 5.

℞ Succi Apii libram unam.

Mellis uncias novem.

Farinæ Tritici uncias tres.

Coquantur ad ignem usque ad
spissitudinem.

Fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM NEAPOLI- TANVM, RENODÆI.

℞ Axungia Suillæ succo Salviæ
lot: libram unam.

Hydrargyri per laneum trajecti,
salivâ ritè extincti, uncias
quatuor.

Olei Laurini,

Chamæmelini,

Lumbricorum, ana uncias
duas.

De Spica sesquiunciam.

Aquæ vitæ unciam unam.

Ceræ flavæ uncias duas.

Tere-

Terebinthinæ in succo Enulæ
lot: uncias tres.

Pulveris Chamæpityos,
Salviæ, ana drachmas
duas.

Fiat Unguentum, ut artis est.

UNGVENTVM RESINVM.

Eust: Rud: Morb: Gall:
l. 5. c. 1. f.

℞ Resinæ Pini optimæ,
Terebinthinæ,
Ceræ citrinæ lotæ,
Olei puri, ana p. æ. Misce.

UNGVENTVM NERVIVM.

℞ Fol: Paralyseos, cum flor:
Salviæ,
Chamæpityos,
Rorismarini,
Lavendulæ,
Lauri, cum baccis,
Chamæmeli,
Rutæ,
Apii,
Meliloti cum flore,
Absinthii, ana manipul:
unum.
Menthæ,
Betonicæ,
Pulegii,
Petroselini,
Centaurii minoris,
Hyperici, ana manipulum
dimidium.

Olei ex pedibus Ovinis, vel Bo-
vinis, libras quinque.

Sevi Ovini, vel Bovini, vel Me-
dullæ ejusdem libras duas.

Olei de Spica unciam dimi-
diam.

Contusis herbis, & coctis cum
oleis, & sevis, fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM PECTO- RALE. NICOLAI.

℞ Butyri recentis aq: Violarum
loti uncias sex.

Olei Amygdalarum dulcium
uncias quatuor.

Chamæmelini,
Violacei, ana uncias tres.

Adipis Gallinæ,
Anatis, ana uncias tres.

Radic: Ireos drachmas duas.

Croci drachmam dimidiam.

Ceræ albæ uncias tres.

Ceram & Adipes in Oleis liquato,
dein sæpius lavato aquâ Hordei,
vel aq: Hyssopi. His probè lotis
adde Iridem & Crocum in tenuissi:
pulverem redacta, fiat Vnguen-
tum s. a.

UNGVENTVM POPVL- NEVM, NICOL.

℞ Oculorum Populi arboris re-
centium libram unam semis.

Q 3

Axungia

Axungia Porcinæ recentis & insulsæ libras tres.

Oculi seu Gemmæ Populi contundantur & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ colligi possunt.

℞ Folior: Papaveris nigri,
Mandragoræ,

Cymarum Rubri tenerrimarū,
Folior: Hyoscyami,

Solani,

Lactucæ,

Vermicularis (i) Semper-
vivi minoris, (non il-
lecebræ)

Sedi, seu Sempervivi majoris.

Violarum,

Umbilici Veneris,

Bardanæ, ana uncias tres.

Contusa omnia permisceantur Axungia, & oculis Populi: exactis diebus decem, affunde aq: Rosarum libram unam, coquantur igne lento, dum aqua, omnisq; liquor absumatur: coletur, exprimatur, & si sit opus recoquatur, dum Unguenti temperaturam acceperit.

UNGVENTVM RESVM- PTIVUM, NICOL.

℞ Axungia Porcinæ recentis uncias tres.

Adipis Gallinæ,

Anseris,

Anatis, ana uncias duas.

Oesypi humidæ unciam dimidiam.

Olei Violati,

Chamæmelini,

Anethini, ana uncias duas.

Butyri recentis libram unam.

Ceræ albæ uncias sex.

Mucilaginis Tragacanthi,

Sem: Cydoniorū,

Lini,

Radic: Bismalux,

Gummi Arabici, ana unciam dimidiam.

Mucilagines extrahantur aquâ Rosaceâ, & additis reliquis, fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM SPLE- NICVM.

℞ Olei Capparum unciam unam.

Olei Liliorum,

Chamæmelini,

Butyri recentis,

Succi Bryoniæ,

Cyclaminis, ana semun-
ciam.

Bulliant Olea ad consumptionem Succorum, addendo

Ammoniacy aceto soluti drachmas duas semis.

Pinguedinis Gallinæ,

Medullæ cruris Vituli,

Oesypi, ana semiunciam,

Cortic:

Cortic: rad: Tamarisci,
 Capparum,
 Ceterach,
 Radic: Filicis, ana drachmam
 unam.
 Pulveris sem: Agni casti,
 Genistæ, ana scrupulum.
 Cera, q. s. Fiat in formam Un-
 guenti.

UNGVENTVM ALIVD SPLE-
 NICVM MAGISTRAL E.

℞ Corticis radicum Capparum
 drachmas sex.
 Radicum Bryoniæ,
 Iridis Florentinæ,
 Farinæ sem: Fœniculi dulcis,
 Ammoniacy in aceto soluti, ana
 semunciam.
 Comarum Absinthii,
 Florum Camomillæ, ana drach-
 mam unam.
 Ung: ex succis aperitivis Fœsii,
 viz. descriptionis secundæ,
 Ung: ex floribus Aranciorum,
 ana drachmas sex.
 Olei Irini,
 Capparum, ana unciam u-
 nam cum semissi.
 Trituranda triturentur exactè, ut,
 per cribrum transmissa, cæterisque
 in mortario calido s. a. (elaboratâ
 contusione) admixtis, fiat Ung:
*Sunt qui Vnguenta non admittunt,
 Emplastra verò facile ferunt; His igi-*

*tur (pro data occasione) Vnguenti par-
 tem in formam Emplastri redactam ci-
 tissimè coaptare licebit, (quod nec mi-
 nus intentioni satisfacit) superaddendo
 Ceram, Picem navalem, & Terebin-
 thinæ Cypriæ modicum.*

VALENTIA SCABIOSÆ
 JOANNIS ARDERNII, ex oppido
 (vulgò) Newark, in Comitatu Notting-
 ham: Chyrurgi exercitatissimi: qui flo-
 ruir anno 1370. tempore *Edvardi* ter-
 tii Regis Angliæ, ipsissimis verbis
 ex antiquo manuscripto
 excerpta.

℞ Succum Scabiosæ, in æstate per
 pannum colatum, & cum Ax-
 ungia Porci à pelliculis mun-
 datâ; in mortario benè tunda-
 tur, percutiendo sed non con-
 terendo, & semper paulatim im-
 pone de succo ad axungiam, ut
 benè imbibi possit, & ut axun-
 gia viridis fiat; Quo factò, acci-
 pe illam axungiam, & cum di-
 cto succo, in aliquo vase pona-
 tur, ut axungia succo cooperia-
 tur, & sic stare permittas per
 novem dies: post nonam diem
 iterum accipe prædictam axun-
 giam cum succo, & modo præ-
 dicto contunde, & aquositas
 quæ de eo exhibit tenuis & dif-
 colorata deponatur, & sic per-
 mitte stare per quinque dies;
 post quintum diem, iterum ac-
 cipe novum succum Scabiosæ,
 &

& iterum (ut prædictum est) cum dictâ axungia contundatur; quo facto, iterum per quindenam in vase aliquo cum succo quiescere permittatur; quo verò tempore transacto, iterum contundatur (ut prædictum est) & ab aquositate purgetur, & in vase mûdo reponatur, & sic stet in pace per aliam quindenam cum appositione novi succi; post quindenam verò, iterum contundatur, & si fuerit satis viridis coloris, post bonam contusionem, in vase terreo vel vitreo usui reservetur.

De quantitate vtriusq; tam axungie quàm succi, haud ambigendum: Illius enim pro suo arbitrio quantitatē, Pharmacopœus sibi præparandam suscipiat, quam quidem usui futuram esse coni-
ciat: Hujus autem succo frequenter repetito, illam imbuat, donec viridi colore saturo axungiam imprægnari conspexerit. Hæc siquidem debet esse regula, pro mensura succi.

Hoc autem monitam esse volumus, quantò viridius, tantò efficacius Unguentum reddi: si ergò primâ Vice, vel etiam secundâ, copiosa ipsius Scabiosæ folia, post unam vel alteram diem à collectione s. a. reservata (ut aquositatis excrementitiæ aliquid deponant) cum axungia contendantur, nec non aliorū succus prælo fortiter expressus superaffundatur, ut digitos ad minimū duos superemineat, & in vase convenienti

obturato commista, Soli exponantur, totidem vel pluribus diebus ab authore constitutis: deinde post fortem expressionem, succo solo fortiter (ut supra) expresso, & ab aquositate modicè separato, virescens axungia repetitis vicibus (haud neglectâ contusione) imbuatur, colorem authoris ad mentem induci, simulq; vires Unguento majores imprimi, experientiâ edocti attestamus.

TAPSI VALENCIA ejusdem Authoris.

℞ Tapsibarbatî, & cum axungia Porci à pelliculis mundatâ, & minutim inscissâ, benè in mortario vel in pelui contendantur invicem, donec axungia benè de succo fuerit imbuta, & postquàm feceris, permittatur illa axungia cum succo similiter stare, per novem dies, aut plus, donec axungia viridis appareat; Quo viso, iterum cum succo novo benè contundatur, & quandò axungia de succo perfectè imbuta fuerit & colorata, quod superfluum est de succo effundatur, & iterum benè sine aliquo succo contundatur, & in vase terreo reponatur, & usui reservetur. Et nota, quòd ista medicina de mense in mensem debet semel contundi, & in contusione, de Oleo Rosaceo, Violaceo, & Chamameli imponere

ponere paulatim, ut Valentia ea competentèr possit imbibere : Et si de bono populeone prædictis addatur, efficacius erit medicinæ juvamentum.

TAPSIMEL ejusdem.

℞ Succum Chelidonix, Tapfi barbati ana : Mellis despumati quantum de succis, & invicem bulliant ad consumptionem succi, postea ab igne deponatur, & usui reservetur. Cum inde contra pruritus uti volueris, accipe de eo quantum volueris, & ei impone, de Pulvere Vitrioli combusti, & Aluminis combusti, Atramenti, i. aramenti. Et si necesse fuerit, iterum bulliatur donec Unguentum satis tenax fuerit, & inde in Anum ponatur parum, contra pruritus, & citò cessabit pro certo, & in omni parte corporis, & hoc Unguentum dicitur Tapsimel, à Tapfi barbato & Melle: Istud pro certo est nobile Unguentum.

Hæc ad verbum ex veteri Manuscripto, & stylo suo.

Caveat Pharmacopœus, ne Mel ex coctione contrahat empyreuma.

UNGVENTVM STOMACHICVM, NORIMB.

℞ Olei Absinthini,
Mastichini,
Nardini, ana unciam unā.
Rosarum rubrarum,
Corallii rubri,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Mastiches,
Menthæ,
Scheenanthûs, ana drachmam unam.
Ceræ q. s.
fiat Unguentum s. a.

UNGVENTVM AD LUMBROSICOS MAJVS. FOESII.

℞ Olei Rutæ,
Sabinæ,
Menthæ,
Absinthii,
Amygdalarum amararum
ana unciam unam semis.
Succi florum vel foliorum Persicæ.
Absinthii, ana unciam dimidiam,
Pulveris Rutæ,
Menthæ,
Gentianæ,
Centaurii minoris,

Tor-

Tormentillæ, ana drachmam
unam.

Semin: Caulium.

Pulpæ Colocynthidos, ana
drachmas duas.


Aloes hepaticæ drachmas tres.

Farinæ Lupinorum unciam di-
midiam.

Myrrhæ in aq: Graminis lotæ
drachmam unam semis.

Fellis Taurini unciam unam
semis.

Cum Succi Limonum q. s. & Ce-
ræ uncia una semis, fiat Unguen-
tum secundum artem.



EMPLA-





EMPLASTRA ET CERATA.

EMPLASTRUM EX AMMONIACO.

℞ Ammoniacy unciam unam.
 Ung: Dialthææ, ana uncia
 Emplastri Meliloti, dimidia.
 Furfuris frumenti optimè cri-
 brati unciam unam.
 Pulveris radic: Bryoniæ, & Ire-
 os, ana unciam dimidiam.
 Pingued: Anatis,
 Anseris,
 Gallinæ, ana drach-
 mas tres.
 Bdellii,
 Galbani, ana drachmam unam
 semis.
 Resinæ Pini,
 Cera, ana uncias quinque.
 Olei Irini,

Terebinthinæ, ana unciam u-
 nam semis.

Bulliant pinguedines; & Oleum
 cum s. q. Mucilaginis sem: Lini,
 & Fœnugræci: & ut ad debitam
 Emplastri formam ducantur, ad-
 dantur Cera & Terebinthina: mox
 Ung: Dialthææ, & Emplastrum de
 Meliloto, deinde Gummi in aceto
 dissoluta: postremoque Pulveres
 atque resina Pini pulverizata sub-
 tiliter, omnia miscendo benè, &
 fiat Emplastrum s. a.

ALBUM COCTVM, DE CE- RVSSA, VLMENSE.

℞ Cerussæ subtilissimè tritæ,
 Cera Citrinæ,
 Olei Olivarū ana partes æqua-
 les.

Cerussâ

Cerussâ æneum in cacabum im-
missâ, lentè addatur Oleum, &
lento igne bulliant, assiduò & agi-
tentur dum simul desideant : dein
indatur Cera minutim concisa
successivè, nec ferveat, donec pro-
bè liquata : Coquantur demùm
omnia s. a. dum nigrigent, ad ju-
stam consistentiam.

EMPLASTRUM DE BACCIS
LAVRI, *MES.*

℞ Baccarum Lauri uncias duas.
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ, ana unciam unam.
Cyperì,
Costi, ana unciam dimidiam.
Terebinthinæ unciam unam.
Mellis despumati, & leviter tan-
tum calfacti q. s. fiat Emplastrum
secundùm artem.

EMPLASTRUM BARBARVM
MAGNUM, Gal: com:
med: sec. gen. l. 2. f.

℞ Picis siccæ libras octo.
Ceræ Citrinæ libras sex, uncias
octo.
Resinæ Pini libras quinque, un-
cias quatuor.

Bituminis Judaici, vel Mumiaë,
libras quatuor.

Olei sesquilibram,
Æruginis æris,
Lithargyri,
Cerussæ, ana uncias tres.
Thuris selibram.

Aluminis liquidi, vel Rochæ
non usti sesquiun-
ciam.

scissilis, vel Rochæ
combusti uncias
quatuor.

Opopanacis,
Squamæ æris,
Galbani, ana drachmas duo-
decim.

Aloes,
Opii,
Myrrhæ, ana semunciam.
Succi Mandragoræ, vel cortic:
radic: sicc: drachmas sex.

Aceti libras quinque.

Lithargyrus, Cerussa, Oleum co-
quantur ad mellis spissitudinem :
Pix liquefacta, cum Pulvere Bitu-
minis, incorporetur : addantur, &
coquantur alia s. a. donec Acetum
consumatur, nec manus inquinen-
tur. Fall. vuln. gen. c. 15.

EMPLASTRUM DE BETO-
NICA, *ANDERNACI.*

℞ Betonicæ viridis,
Pimpinellæ,

Agrimo-

Agrimonix,
 Salviæ,
 Pulegii,
 Millefolii,
 Consolidæ majoris,
 Gallitrici, ana uncias sex.
 Thuris,
 Mastiches, ana drachmas tres.
 Ireos,
 Aristolochiæ rotundæ, ana
 drachmas sex.
 Ceraæ albæ,
 Terebinthinæ, ana uncias octo.
 Gummi Olei Aethiopicæ. i.
 Gummi Elemi uncias duas.
 Resinæ Pini uncias sex.
 Olei Abietini uncias duas.
 Vini albi libras tres.

Contusæ herbæ decoquantur in
 Vino, deinde colentur, & cola-
 turæ reliqua addantur, & fiat
 Emplastrum s. a.

EMPLASTRUM D. CÆ- SARIS.

R Radic: Bistortæ,
 Nucum Cupressi,
 Rosarum rubrarum,
 Santalorum omnium,
 Menthæ,
 Semin: Coriandri, ana drach-
 mas tres.
 Mastiches unciam dimidiam.
 Hypocistidos,
 Acaciæ,

Sanguinis Draconis,
 Terræ Sigillatæ,
 Boli veri,
 Corallii rubri, ana drachmas
 duas.
 Terebinthinæ aquâ Plantaginis
 lotæ uncias quatuor.
 Olei rosacei uncias duodecim.
 Succor: Sempervivi,
 Plantaginis,
 Telephii, ana unciam
 unam.

Ceraæ flavæ libram unam semis.
 Hypocistis & Acacia dissolvantur
 cum succis, & coquantur len-
 to igne ad consistentiam, deinde
 commisceantur reliqua, & fiat
 Emplastrum s. a.

EMPLASTRUM CATAG- MATICVM, VIGONIS.

R Succ: Radic: Althææ uncias sex.
 Cort: rad: Fraxini, & folior: ejus,
 Rad: Consolidæ majoris :
 & minoris, unâ
 cum foliis, ana
 uncias duas.

Baccarum Myrti unciam unam
 semis.

Folior: Salicis,
 Summitat: Hyperici, ana mani-
 pul: unum semis.

Contusis contundendis, bulliant
 simul in vini rubri adstringentis,
 & aquæ fabrorum, ana libris dua-
 bus,

R

bus, ad medietatis consumptionem; colentur, adde,

Olei Myrtini,

Rosacei,

Omphacini, ana libram unam semis.

Sevi Hircini liquefacti uncias octo.

Lithargyri Auri, &

Argenti,

Minii, ana uncias quatuor.

Ceræ flavæ libram unam.

Colophonix libram dimidiam.

Denuò bulliant ad consumptionem decocti, addendo sub finem,

Myrrhæ,

Thuris,

Mastiches, ana unciam dimidiam.

Terebinthinæ claræ uncias duas.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ, ana unciam unam.

Baculo optimè agitentur, dum decoquuntur, & fiat Emplastrum secundum artem.

CATAGMATICVM RENODÆI.

℞ Rad: Symphyti minoris,

Althææ,

Visci querni, ana uncias duas.

Plantaginis,

Chamæpityos,

Hyperici, ana manip: unum.

Fiat decoctio in æquis partibus Vini nigri, & aquæ fabrorum, ad medias: colaturæ adde

Mucilaginis sem: Cydoniorum in decocto Omazorum extractæ

Olei Mastichini,

Rosacei, ana uncias quatuor.

Ceræ Virgineæ libram unam.

Lithargyri auri uncias duas.

Terebinthinæ uncias tres.

Balaustiorum,

Rosarum,

Myrtillorum,

Acaciæ, ana semunciam.

Mumiæ,

Granorum Androsæmi,

Colophonix,

Mastiches,

Succini, ana drachmas sex.

Picis navalis sesquiunciam.

Boli Armeni,

Farinæ volatilis,

Thuris, ana drachmas duodecim.

Sanguinis Draconis uncias duas.

Ad elixatas in percolato Mucilagine, aquosa humiditas cum exhalaverit, admisceantur Olea, tum Cera, post Lithargyrus. Coctis, unitis, agitatis, ab igne semotis, addatur Terebinthina, deinde pulveres. Sic demū misceantur, agitentur, subigantur omnia, ut in Emplastrū coeant consistentiâ legitimum.

EMPLA-

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

- ℞ Resinæ claræ uncias duas.
 Picis nigræ unciam unam.
 Ladani unciam dimidiam.
 Myrrhæ,
 Mastiches, ana drachmam unam semis.
 Gum: Juniperi drachmas duas.
 Terebinthinæ,
 Farinæ Fabarum,
 Orobi, ana unciam dimidiam.
 Nigellæ odoratæ drachmas tres.
 Nucis Moschatæ drachmas duas.
 Stercoris Columbini unciam dimidiam.
 Dissolvatur Myrrha in Vino Malvatico, & cum reliquis in mortario calido admistis fiat Emplastrum s. a.
 Si vis fortius, adde pulveris
 Euphorbii,
 Pyrethri,
 Piperis nigri, ana scrupulos duos.

EMPLASTRUM CEROMA,
 seu CERONEVM,
 NICOLAI ALEXANDRINI,
 Cap. 285.

- ℞ Picis [navalis, i. ex navibus vestitis derasæ, quæ multipli-

cem aquæ marinæ loturam sunt expertæ.]

- Ceræ flavæ illotæ ana drachmas septem.
 Sagapeni drachmas sex.
 Ammoniaci,
 Terebinthinæ,
 Colophonæ,
 Croci, ana drachmas quatuor.
 Aloes,
 Thuris [masculi]
 Myrrhæ, ana drachmas tres.
 Styracis calamitæ,
 Mastiches,
 Opopanacis,
 Galbani,
 Aluminis,
 Sem: Fœnugræci, ana drachmas duas.
 Confitæ, i. fecis liquidæ Styracis.
 Bdellii, ana drachmam unam.
 Lithargyri semidrachmam.

EMPLASTRUM EX CICVTA CVM AMMONIACO.

- ℞ Cicutæ manipulos quatuor,
 Ammoniaci semilibram, infunde Aceto acerrimo dies octo, dein bulliant, dum Ammoniacum solvatur: hinc per pannū lineum validè exprimatur, iterumque expressus liquor ebulliat quinquies, & adjectâ Cerâ & oleo amygdalino dulci f. Emplast.

R 2 E M P L A -

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞ Mastiches,
Menthæ,
Spodii,
Corallii rubri,
Santalorum omniū, ana drachmam unam.
Crustæ Panis tostæ, infusæ in aceto Rosaceo, per mediam horam uncias duas.
Olei Mastichini,
Cydoniorum, ana unciam.
Ceræ uncias duas.
Styracis liquidæ,
Ladani, ana drachmas tres.
Farinæ Hordei q. s.
Misce, fiat Emplastrum secundum artem.

EMPLASTRUM à CYMINO.

℞ Semin: Cymini,
Baccarum Lauri, ana libram unam.
Resinæ Pini libras duas.
Communis libras tres.
Olei Anethini selibram.
Ceræ libram unam.
Misce, fiat Emplastrum.

DIACHYLON SIMPLEX.

M E S.

℞ Mucilaginis Fœnugræci,
Sem: Lini,
Radic: Althææ, ana libram unam.
Olei veteris clari, libras tres.
Lithargyri libram unam semis.
Lithargyrus tenuissimè teratur, & cum Oleo subigatur, postea igne lento coquatur, spatha semper agitando, donec probè permixta sint: ab igne deposita paulatim frigescant: postea mucilagines affundantur, permisceantur & decoquantur ad justam crassitiem secundum artem.

DIACHYLON IREATVM.

Adde Pulveris Ireos unciam unam singulis libris Diachyli simp: & erit Ireatum.

DIACHYLON MAGNVM.

M E S.

℞ Lithargyri auri tenuissimè pulverisati libram unam.
Olei Irini,
Anethini,
Chamæmelini, ana uncias octo.
Mucilaginis Radic: Althææ,
Sem:

Sem: Lini,
 Fœnugræci,
 Ulvarum Passarum,
 Caricarum pinguium,
 Icthyocollæ,
 Succi Ireos,
 Scillæ,
 Oesypi, vel Olei ex pedibus O-
 villis, ana drachmas duode-
 cim semis.
 Terebinthinæ uncias tres.
 Resinæ Pini,
 Cerae flavæ, ana uncias duas.
 Misce: fiat Emplastrum s. a.

DIACHYLON MAGNUM
 CUM GUMMI EX
 RENODÆO.

℞ Bdellii,
 Sagapeni,
 Ammoniæci, ana unciam u-
 nam.
 Diachyli magni massæ addan-
 tur Vino dissoluta prius, colata, &
 ad mellis crassitiem cocta: & sic
 fit Diachylon cum gummi.

DIACHYLON COMPOSITUM
 SIVE EMPLASTRUM DE
 MUCILAGINIBVS.

MES.

℞ Mucilaginis Radic: Althææ,
 Sem: Lini,
 Fœnugræci,

Cortic: mediani Ulmi, ana un-
 cias quatuor semis.
 Olei Chamæmelini,
 Liliorum,
 Anethini, ana unciam u-
 nam semis.
 Ammoniæci,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Sagapeni, ana unciam dimi-
 dia n.
 Cerae novæ uncias viginti.
 Terebinthinæ uncias duas.
 Croci drachmas duas.
 Vino solvantur Gummi,
 Fiat Emplastrum s. a.

DIAPALMA SEV DIA-
 CHALCITEOS,
 GALENI.

℞ Axungia Porcinæ insulsæ, vetu-
 stæ, à membranis purgatæ,
 libras duas.
 Olei veteris,
 Argenti spumæ; (i.) Lithargy-
 ri, tritæ, & cretæ, ana libras
 tres.
 Chalcitidis ustæ, lævigatæ, seu
 Vitrioli albi usti, & pulverisati
 uncias quatuor.
 Conficitur autem in hunc mo-
 dum.

Primum Lithargyrum tenuissimè
 lævigatum lento igne cum oleo,
 & axungia diutissimè coquunt, ac
 nutriunt semper agitando rudicu-

lâ, seu ramo Palmæ, vel aliûs arboris astringentis, ut Quercus, Buxi, vel Mespili, qui recenter sit incisus, atque ut spatulæ vis medicamentosa meliùs Emplastro communicetur, ejus extremitatem subinde præscindunt, & superficiem abradunt, ad humiditatem usque nativam: mixturæ sic coctione & agitatione incrassatæ, & igni substratæ Vitriolum album, Chalcitidis veræ penuriâ, pulverisatum injiciunt & subigunt, sicq; massam habent laudabilem pro Emplastro.

EMPLASTRUM DIAPHOENICON CALIDUM,

M E S.

℞ Cerae uncias duas.

Olei Rosacei,

Nardini, ana uncias quatuor.

Simul liquentur, deinde

℞ Dactylorum siccorum numero quadraginta.

Panis biscocti unciam unam.

Macerentur in Vino odorato per biduum, deinde

℞ Carnis Cydoniorum in Vino rubro coctorum unciam unâ.

Contundatur & permisceatur superioribus; & adde sequentia in mortario benè contusa.

℞ Mastiches,

Thuris,

Absinthii Romani, ana drachmas duas semis.

Ligni Aloes,

Macis,

Myrrhæ,

Aloes lotæ,

Spicæ Nardi,

Acaciæ,

Galliæ Moschatæ,

Trochiscorum Ramich,

Calami Aromatici, ana drachmam unam.

Ladani drachmas duas.

Misce, & fiat Emplastrum s. a.

DIAPHOENICON FRIGIDUM, *M E S.*

℞ Dactylorum maturitati proximorû in Vino austero coctorum uncias quinque.

Panis biscocti unciam unam.

Carnis Cydoniorum in Vino austero coctorum unciam unam semis.

Styracis Calamitæ,

Mastiches,

Ladani,

Acaciæ,

Omphacii, id est, succi Uvarum immaturarum.

Flor: Labrussæ, vel Vitis ferentis uvas acidas vel austeras.

Rosarum rubrarum,

Santali Citrini,

Trochiscorum Ramich,

Myrrhæ,

Myrrhæ,
Ligni Aloes, ana unciam dimi-
diam.

Ceræ uncias quatuor.

Terebinthinæ aquâ Rosaceâ
lotæ unciam unam semis.

Olei Rosacei uncias decem.

Vini austeri q. s.

Fiat Emplastrum s. a.

EMPLASTRUM DIVINUM.

NICOLAI.

℞ Magnetis uncias quatuor.
Ammoniacy uncias tres, &
drachmas tres.

Bdellii uncias duas.

Galbani,

Myrrhæ ana drachmas decem.

Olibani drachmas novem.

Opopanacis,

Mastiches,

Aristolochiæ longæ,

Viridis æris, ana unciam u-
nam.

Lithargyri libram unam semis.

Olei communis libram unam
semis.

Ceræ novæ uncias octo.

Misce s. a. Lithargyrus cum Oleo
diù agitetur; postea coquantur ad
spissitudinem, tum Cera addatur,
eâ liquatâ, ab igne auferantur, &
adjiciantur Gummi in aceto, aut
vino dissoluta, cocta, & colata,
deinde pulvis Myrrhæ, Mastiches,

Thuris, Aristolochiæ, & Magne-
tis, postremo Æruginis, ne diu-
tiùs cocta Emplastrum faciat ru-
brum, & sic fiat Emplastrum se-
cundum artem.

EMPLASTRUM DE GUMMI

ELEMI Pet: Apon: Conciliat:

fec: Vig: Antid: c. 16.

℞ Gum: Elemi uncias tres.

Resinæ Pini,

Ceræ puræ.

Ammoniacy ana uncias duas.

Terebinthinæ tres uncias &
mediam.

Vini Malvatici q. s. ad consumpti-
onem Vini coquantur cætera: tum
Ammoniacum aceto dissolutum
adjiciatur.

EMPLASTRUM GRACIA

DEI, NICOLAI.

℞ Terebinthinæ libram dimidiâ.

Resinæ libram unam,

Ceræ albæ uncias quatuor.

Mastiches unciam unam.

Betonicæ

Verbenæ

Pimpinellæ

} recentium, ana
manipul: unum.

Tusæ herbæ in Vino albo coquan-
tur dum tabescant, liquor expri-
matur, in quo Cera & Resina co-
quantur

quantur ad liquoris consumptionem: ab igne sublatis, Terebinthina permisceatur, & postremo Mastiche in pulverem redacta, & sic fiat Emplastrum, f. a.

EMPLASTRUM GRISEVM
DE LAPIDE CALAMINARI.

℞ Lapidis Calaminaris præparati
unciam unam.

Lithargyri uncias duas.

Cerussæ unciam dimidiam.

Tutix drachmam unam.

Terebinthinæ drachmas sex.

Ceræ albæ unciam unam semis.

Sevi Cervini uncias duas.

Thuris electi drachmas quinque.

Mastiches drachmas tres.

Myrrhæ drachmas duas.

Camphoræ drachmam unam semis.

Ceræ, & Sevi Cervini, ana
q. s.

Confice f. a.

EMPLASTRUM AD HERNIAM,
FERN.

℞ Gallarum,

Nucum Cupressi,

Psidix, sive Malicorii,

Balaustiorum,

Acaciæ,

Sem: Plantaginis,

Psylli,

Nasturtii,

Cupularum Glandium,

Fabarum torrefactarum,

Aristolochiæ longæ, & rotundæ,

Myrtillorum, ana unciam dimidiam.

Hæc omnia pulveriscentur, & in aceto Rosato macerentur per dies quatuor, deinde torrefiant & exiccentur, tum

℞ Consolidæ majoris & minoris.

Caudæ equinæ,

Glasti,

Scolopendrii, i. Cetrach,

Radic: Osmundæ regalis,

Filicis, ana unciam unam.

Thuris,

Myrrhæ,

Aloes,

Mastiches,

Mummix, ana uncias duas.

Boli Armeni loti in aceto,

Lapidis Calaminaris præparati,

Lithargyri Auri,

Sanguinis Draconis, ana uncias tres.

Picis Navalis libras duas.

Terebinthinæ uncias sex vel
q. s.

Ut fiat Emplastrum secundum artem.

EMPLA-

EMPLASTRVM HYSTERI-
CVM, *NICOLAI*, Præp: fec:
RENODÆVM.

℞ Radic: Bistortæ libram unam.
Ligni Aloes,
Santali Citrini,
Nucis Moschatae,
Berberis acinorum,
Antheræ, ana unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Schoenanthûs,
Flor: Chamæmeli, ana unciam
dimidiam.
Thuris,
Mastiches,
Aliptæ Moschatae,
Galliæ Moschatae,
Styracis Calamitæ rubri, ana
drachmam unam.
Moschi optimi drachmam di-
midiam.
Cerae libram unam semis.
Terebinthinæ libram dimidiâ.
Olei Moschelini uncias qua-
tuor.
Ladani libras quatuor.
Picis Navalis libras tres.
Cera cum Pice liquatâ, Ladanum
& Terebinthina addantur, dein
Styrax, postremò reliqua trita &
creta, & fingatur Emplastrum se-
cundùm artem.

EMPLASTRVM DE JANVA,
SIVE DE BETONICA,
NICOLAI.

℞ Succi Betonicæ,
Plantaginis,
Apii, ana libram unam.
Cerae
Picis,
Resinæ,
Terebinthinæ, ana libram di-
midiam.
In succis Cera, & Resina lento ig-
ne coquantur, & continenter mo-
veantur ad succorum consumpti-
onem; postremò Terebinthina &
Pix addantur bene agitando, & sic
fiat Emplastrum s. a.

EMPLASTRVM DE MASTI-
CHE, *RENODÆI*.

℞ Mastiches uncias tres.
Boli Armeni in Vino nigro loti
unciam unam semis.
Rosarum rubrarum drachmas
sex.
Scobis Eboris,
Corallii rubri, ana unciam di-
midiam.
Terebinthinæ uncias duas.
Cerae flavæ,
Olei Myrtillorum, ana libram
dimidiam.

fiat

fiat Emplastrum f. a. addendo
Colophonix, vel Tacamahacæ,
Ladani, ana uncias duas.

EMPLASTRUM DE MELI-
LOTO, *MES.*

℞ Florum Meliloti uncias sex.
Flor: Chamæmeli,
Sem: Fœnugræci,
Baccarum Lauri,
Radic: Althææ,
Majoranæ,
Com: Absinthii, ana drachmas
tres.
Sem: Apii,
Cardamomi,
Ireos,
Cyperii,
Spicæ Nardi,
Cassia Lignæ,
Sem: Ammeos, ana drachmam
unam semis.
Ammoniacy drachmas decem.
Styracis calamitæ,
Bdellii, ana drachmas quinque.
Terebinthinæ unciam unam
semis.
Ficuum pinguium numero
duodecim.
Sevi Hircini,
Resinæ, ana uncias duas semis.
Ceræ uncias sex.
Olei Sampsuchini,
Nardini, ana q. s.
Tum ℞ Meliloti novi, & Fœnu-

græci, & Chamæmeli ana q. s.
& coquantur in aquæ libris dua-
bus ad medias, deinde in colatu-
ram immixtis tritrandis subti-
lissimè pulverizatis cum radici-
bus & ficubus coctis & cribratis,
rursum coquantur optimè sem-
per movendo, ne comburantur,
& additis Oleis, Terebinthinâ,
Cera, Sevo, & Resinâ simul li-
quatis, gummisque in aceto dis-
solutis, fiat Emplastrum secun-
dum artem.

EMPLASTRUM DE MINIO
COMPOSITUM,
VIGONIS.

℞ Olei Rosacei odorati libram u-
nam semis.
Olei Myrtini,
Unguenti Populei, ana uncias
quatuor.
Pinguëdinis Gallinæ uncias
duas.
Sevi Castrati, i. Vervecis.
Vaccini, ana libram dimi-
diam.
Axungia Porcinæ uncias sep-
tem.
Lithargyri Auri,
Argenti, ana uncias
tres semis.
Cerussæ uncias quatuor.
Minii uncias tres.
Terebinthinæ uncias decem.
Cera q. s.

fiat

fiat Emplastrum f. a. tendens ad nigredinem.

ALIVD DE MINIO SIM-
PLICIVS, LONDI-
NENSIVM.

℞ Minii uncias novem.

Olei Rosarum rubrarum librā
unam semis.

Aceti vini albi uncias sex.

Coquantur in perfectam Empla-
stri consistentiam.

Paratur etiam sine aceto in hunc
modum.

℞ Minii libram unam.

Olei Rosacei libram unam se-
mis.

Ceræ libram dimidiam.

fiat Emplastrum f. a.

EMPLASTRVM ISIS EPI-
GONI Gal: comp. med:
gen: l. 5.

℞ Ceræ luteæ drachmas centum.

Terebinthinæ drachmas du-
centas.

Squamæ Æris rubei,

Æruginis rasæ,

Aristolochiæ rotundæ,

Thuris,

Salis Ammoniacy,

Guttæ Ammoniacæ,

Æris usti, ana drachmas octo.

Aluminis combusti drachmas
sex.

Aloes,

Myrrhæ,

Galbani, ana sesquiunciam.

Olei antiqui libram unam.

Aceti acris q. s.

Metallicis Aceto sub Sole dissolu-
tis, mox affunduntur liquabilia,
deinde pulveres; demum ex om-
nibus fiunt magdaleones.

EMPLASTRVM DE MA-
STICHE, NIC. AL.

℞ Mastiches,

Picis navalis,

Sagapeni,

Ceræ, ana drachmas sex.

Ammoniacy,

Terebinthinæ,

Colophonix,

Croci,

Aloes,

Thuris,

Myrrhæ, ana drachmas tres.

Opopanax,

Galbani,

Styracis calamitæ,

Aluminis (Rondeletius substi-
tuit, & nos ex eo) Bituminis,

Fœnugræci, ana drachmas duas

Comphittæ, i. sæcis Styracis li-
quidæ,

Bdellii,

Bdellii,

Lithargyri, ana semidrachmam.
Lithargyrus in pulverem redactus
cum sufficienti aqua decoquatur,
deinde Pix, quâ liquefactâ, adde
Ceram, Ammoniacum, postea Sa-
gapenum; Opopanax, Galbanum
infundantur & liquentur, & per-
colata injiciantur: mox Styracem,
Comphittâ, Terebinthinam spa-
tulâ misce, postremò Colophonix,
Mastiches, Thuris, Bdellii, Alu-
minis, Myrrhæ, Fœnugræci pul-
veres paulatim insperge: coqua-
tur: coctum in aqua fundatur, &
forma magdaleones.

EMPLASTRVM
ΜΗΤΡΟΠΡΟΠΤΩΤΙΚΟΝ.

℞ Mastiches unciam unam cum
semisse,
Galbani purioris in vino rubro
dissoluti, & à fœcibus post
colaturam expurgati, drach-
mas sex.
Terebinthinæ Cypriæ drach-
mas duas.
Nucum Cupressi,
Gallarum, ana sesquidrach-
mam.
Olei Nucis Moschatæ per ex-
pressionem, drachmâ unam.
Picis ex navibus vetustis dera-
sæ drach: duas cum semisse.
Moschi grana duo cum semisse.
Contundantur leviter Mastiche,
Pix, Galbanum, & Terebinthina,

cum calido pistillo in mortario ca-
lido, sub finem admiscendo Nucis
Moschatæ Oleum. Tum demum
per vices adjiciantur pulveres, nec
non Moschus super marmore cum
modico Olei Mastichini dissolu-
tus, & post exactam mistionem
fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM NIGRVM,
ΑΓΓΥΣΤΑΝ:
STICHPELASTER.

℞ Colophonix,
Resinæ,
Picis navalis,
Ceræ albæ,
Vitrioli Romani,
Cerussæ,
Olibani,
Myrrhæ, ana uncias octo,
Olei Rosacei uncias septem.
Ol: Juniperi ex granis uncias
tres.
Ol: Ovorum uncias duas.
Ol: De Spica unciam unam.
Vitrioli albi,
Corallii rubri,
Mumiæ, ana uncias duas.
Terræ Sigillatæ,
Mastiches,
Sang: Draconis, ana unciam u-
nam.
Adipis Ardeæ unciam unam.
Thymalli uncias tres.
Lap: Magnetis præpar: uncias
duas.
Lumbricorum præparatorum,
Cam-

Camphoræ, ana unciam unam.
Fiat Emplastrum s. a.

EMPLASTRUM NERVIVM, RIGONIS.

℞ Olei Chamæmelini,
Rosacei, ana uncias duas.
Olei Mastichini,
Terebinthini,
Lini, ana unciam unam semis.

Terebinthinæ coctæ uncias quatuor.

Sevi castrati Vituli,
Hircini, ana uncias duas semis.

Herbarū Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ Equinæ,
Centaurii minoris, ana manipul: unum.

Vermium terrestrium lotorum
& purgatorum in vino uncias tres.

Hyperici fol: & sem: ejus ana manipul: unum.

Mastiches pulverisatæ,
Gummi Elemi, ana drachmas decem.

Radicū Rubiæ tinctorū drachmas decem.

Picis navalis,
Resinæ, ana unciam unam semis.

Lithargyri Auri,

Argenti, ana uncias duas semis.

Minii uncias duas.

Galbani,

Sagapeni,

Ammoniacy, ana drachmas tres.

Coquantur Herbæ, Radices, &

Vermes, in Vini libra una semis ad

medietatis consumptionem, dein-

de exprimantur, & expressum bul-

liat iterum cum Oleis, Sevis, Li-

thargyro, & Minio ad Vini con-

sumptionē: deinde adde Gummi

in Vino odorifero dissoluta: po-

stremò Terebinthinam, Resinam,

Picem, & Mastichem in pulverem

reducta, & fiat Emplastrum secun-

dum artem.

EMPLASTRUM OXYCRO-

CEVM, NICOLA.

℞ Croci,

Picis Navalis,

Colophoniæ,

Ceræ, ana uncias quatuor.

Terebinthinæ,

Galbani,

Ammoniacy,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches, ana unciam unam

drachmas tres.

Modus conficiendi hic sit, Cera,

Colophonia, & Terebinthina si-

mul liquentur, auferendo ab

S igne:

igne: mox Picem purā adde, dum adhuc fervet; tum Galbanū, Ammoniacum, Thus, & Myrrham dissoluta in Aceto, injice: postea Mastichem in pulverem redactam & Crocum pulverisatum in aceto probè humectatum: & sic fiat Emplastrum s. a.

VIGONIS OXYCROCEVM

(in quo nil Croci) præstantius

N. O. R. A. F. G.

R. Ol: Myrtini,

Rosacei,

Omphacini, ana sesquilibra.

Succi Rad: Althææ, libras duas.

Rad: & fol: Fraxini,

Consolidæ minoris,

Fol: Myrti, ana manipulum.

Omnia prius aliquantulum confusa bulliant in Vino nigro, q. s. ad consumptionem medietatis, cum

Myrrhæ,

Thuris, ana semuncia.

Colentur inde fortiter: addantur colaturæ

Sevi Hircini selibra,

Terebinthinæ uncia duæ.

Mastiches uncia.

Iterum cum prædictis Oleis bulliant, ad consumptionem decoctionis. Colentur postmodum addendo

Lithargyri Auri,

Argenti, ana uncias

tres.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ, ana uncias duas.

Minii drachmas decem.

Coquantur igne lento, & cum Cera nova sufficiente, semper agitando, fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM DE RANIS,

VIGONIS.

R. Olei Chamæmelini,

Anethini,

Spicæ,

Liliorum, ana uncias duas.

Olei de Croco unciam unam,

vide pag. 132. col. 2.

Axungia Porcinæ libram unā.

Pinguedinis Vituli libram dimidiam.

Euphorbii drachmas quinque.

Thuris drachmas decem.

Olei Laurini unciam unam semis.

Adipis Viperæ, vel (ejus defectu)

Colubri, uncias duas semis.

Ranarum viventium numero sex.

Lumbricorum in vino lotorū uncias tres semis.

Succi Radic: Ebuli,

Enulæ, ana uncias duas.

Schoenanthus,

Stoechados,

Artemisiæ, ana manipul. unum.

Vini odoriferi libras duas.

Lithargyri Auri libram unam.

Terebinthinæ claræ uncias duas.

Ceræ

Ceræ flavæ q. s.

Styracis liquidæ unciam unam
semis.

Argenti vivi salivâ hominis je-
juni, vel succo Limonum ex-
tincti, uncias quatuor.

Modus conficiendi hic fit.

Coquantur simul Ranae, Lum-
brici, & herbae cum succis, & oleis
Chamæmeli, Anethi, Liliorû, Ax-
ungia, pinguedine, & librâ unâ se-
mis vini odorati; Colaturæ adde
Lithargyrû, Ceræ uncias quatuor,
& residuû Vini (i) libram dimidiâ.
Coquantur simul ad consumptio-
nem totius Vini, & dum digitis
non adhæreat, tum adde Oleum de
Croco, Laurinû, de Spica, & Adi-
pem: postea pulverē Thuris & Eu-
phorbii, postremò Argentû vivum
probè commixtum cum Styrace
liquidâ, & Terebinthina, simul
omnia cum spatula agitando ut
simul incorporentur. Cavendum
tamen ne imponatur Argentum
vivum, cum nimis fervet Massa, ne
evolet.

EMPLASTRUM SANCTUM ANDR: à CRUCE.

℞ Resinæ Pini rec: claræ odor: un-
cias duodecim.

Olei Laurini puri,

Terebinthinæ optimæ, ana un-
cias duas.

Gum: Elemi transparentis, gra-
vis, uncias quatuor.

Resina & Gummi in caciola ænea,
super ignem clarum debilem, assi-
duò rudiculâ arundineâ, vel spatu-
lâ æneâ coagitentur, donec lique-
scant. Inde addantur Laurinum
& Terebinthina, iterum parum
bulliant, movendo itidem. Cum
incrassatum, per stamineam, aut ta-
misium percoletur: quod extilla-
verit, in vase vitreato terreo operto
asservetur.

SPARADRAPVM seu TELA GALTERI ex RENOD.

℞ Olei Rosacei libram dimidiam.
Sevi Arietini uncias quatuor.

Ceræ uncias decem.

Lithargyri,

Resinæ Pini,

Thuris,

Mastiches, ana uncias duas.

Boli Armeni,

Farinæ volatilis, ana unciam
unam.

Coquantur simul Oleum, Sevum,
& Lithargyrus, donec Lithargy-
rus sit incorporatus; deinde ex arte
fiat Emplastrum, in quod adhuc
liquatum & calidum, tela parum
attrita immergatur.

EMPLASTRUM

ΣΤΕΦΑΝΙΑΝ.

℞ Ladani semunciam.

Styracis calamita gummosæ &
colatæ,

Sandaracæ Arabum, i. gummi
Juniperi, ana drachmas duas.

Succini,

Terebinthinæ Cypriæ, ana
drachmam unam.

Coralliorum rub:

Mastiches, ana semidrachmam.

Florum Salviæ,

Rosarum rubrarum,

Iridis Florentinæ, ana scrupulū.

Resinæ, ex aqua Rosacea lotæ
semunciam.

Resina, Ladanum, & Mastiche,
cum Styrace, Sandaracâ & Tere-
binthina, in mortario calido levi-
tèr contundantur, eò usque s. a.
cum pistillo calido (Vini rub: gut-
tas aliquot aspergendo) donec in-
vicem coivisse videantur: Tum
demum Pulveres per vices immit-
tantur, ità ut diligenti agitatione
continuò factâ, ex omnibus exactè
commixtis fiat Emplastrum!

EMPLASTRUM SINE PARI

ANONYMI ex manuscripto
excerptum.

℞ Thuris Libani,

Bdellii,

Styracis gummosæ, ana drach-
mas tres.

Ammoniacy

Galbani, ana drachmam unam
cum semisse.

Picis navalis drachmas sex.

Medullæ Cervinæ,

Adipis Gallinæ,

Anseris, ana drachmas
duas.

Sulphuris vivi ex lacte loti,

Pulveris Hermodactylorū, ana
sesquidrachmam.

Dissolvantur Gummi in Vino al-
bo tenui (non autem in aceto,
quod nervosis & membranosis
partibus est inimicum) & cum
Olei Rosati completi partibus du-
abus, Olei Ovorum parte una, &
Olei Terebinthinæ modico fiat
s. a. Emplastrum.

STICTICVM PARACELSI

℞ Olei Olivarum uncias sex.

Ceræ unciam unam semis.

Lithargyri triti uncias quatuor
semis.

Ammoniacy

Bdellii, ana unciam dimidiam.

Galbani,

Opopanacis,

Olei Laurini,

Lap: Calaminaris,

Aristolochiæ utriusque.

Myrrhæ,

Thuris, ana drachmas duas.

Resinæ abietis, vel Terebinthi-

næ puræ unciam unam.

Oleum, Cera, & Lithargyrus si-

mul coquantur, dum digitis non

adhæreant; deinde massa ab igne

remota paulum frigescente sinatur,

addendo gummi dissoluta in ace-

to Vini albi, quod recoquendo e-

vaporet;

vaporet; & coletur strenuè, postremò pulveres & Terebinthinā & Oleum Laurinum adjice, & fiat Emplastrum s. a.

EMPLASTRVM STOMACHICVM, *MES.*

℞ Ligni Aloes,
Absinthii,
Gummi Arabici,
Mastiches,
Cyperi,
Costi,
Zingiberis, ana unciam dimidiam.
Calami Aromatici,
Olibani,
Aloes, ana drachmas tres.
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Nucis Moschatæ,
Galliæ Moschatæ,
Schoenanthus, ana drachmam unam semis.

Excipe Mivâ Cydoniorum, & fiat Emplastrum, usus tempore extendatur super pannum, & suffumigetur ligno Aloes, & superponatur stomacho.

EMPLASTRVM STOMACHICVM MAGISTRALE.

℞ Menthæ,
Absinthii,
Stœchados,
Fol: Lauri, ana drachmam unam.
Majoranæ,
Rosarum rubrarum,
Santali Citrini, ana drachmas duas.
Calami Aromatici,
Ligni Aloes,
Florum Lavendulæ,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Galangæ,
Piperis longi,
Macis, ana drachmam unam.
Mastiches, drachmas tres.
Caryophyllorum drachmas duas semis.
Olei Menthæ unciam unam semis.
Olei Nardini unciam unam.
Olei Spicæ drachmam unam.
Resinæ,
Ceræ, ana uncias quatuor.
Ladani uncias tres.
Styracis liquidæ unciam semis.
Fiat Emplastrum.

S 3 DE

D E C E R A T I S.

C E R A T V M A M M O -
N I A C V M.

℞ Ammoniacy dissoluti in aceto
unciam unam.

Ung: Dialthææ,
Empl: de Meliloto, ana semun-
ciam.

Furfuris Frumenti optimi cri-
brati unciam.

Pulv: radic: Bryoniæ ficc:
Ireos ficc: ana sem-
unciam.

Pingued: Anatis,
Anseris,
Gallinæ, ana drach-
mas tres.

Olei Irini sesquiunciam.
Bulliant leviter in mucilaginis
Sem: Lini,

Fœnugræci, ana q. ℥
Adde Cerae uncias quatuor.

Fiat Ceratum ℥. a.

C E R A T V M D E G A L -
B A N O.

℞ Galbani præparati unciam unā
semis.

Asæ foetidæ unciam dimidiam.

Sem: Dauci scrupulum unum.

Myrrhæ rubæ drachmas duas.

Bdellii drachmam unam.

Matricariæ,

Artemisiæ, ana drachmam di-
midiam.

Gummi dissolvantur in aceto, &
fiat Ceratum ℥. a. addita Cerae q. ℥.

C E R A T V M O E S Y P A T V M,
G A L E N I.

℞ Oesypti uncias decem.

Olei Chamæmelini,

Irini, ana libram dimidiā.

Cerae flavæ libras duas.

Resinæ libram unam.

Mastiches,

Terebinthinæ, ana unciam u-
nam.

Spicæ Nardi drachmas duas se-
mis.

Croci drachmam unam semis.

Ammoniacy unciam unam.

Styracis Calamitæ unciam di-
midiam.

Fiat Ceratum ℥. a.

C E R A T V M S A N T A L I N V M
M E S.

℞ Rosarum drachmas duodecim.

Santali rubri drachmas decem.

Santali

Santali albi,
citrici, ana drachmas
sex.

Boli Armeni drachmas septem.
Spodii ex Ebore drachmas qua-
tuor.

Camphoræ drachmas duas.

Ceræ albæ lotæ drachmas tri-
ginta.

Olei Rosacei uncias sex.

Fiat Ceratum s.a.

CERATVM STOMACHI- CVM, GALENI.

℞ Rosarum rubrarum,
Mastiches, ana drachmas vi-
ginti.

Fol: Absinthii sicc: drachmas
quindecim.

Spicæ Nardi drachmas decem.

Ceræ mundæ uncias quatuor.

Aquæ Rosacæ q. s.

Olei Rosati libram unā semis.

& sic Unguenti instar liquefcit &

fluit ad extrema, tum adde

Olei Rosati uncias octo.

Ceræ uncias quatuordecim.

Pulveres ut supra (præter Masti-
chem quæ liquatur Oleo
Rosato.)

EMPLASTRVM à NOSTRA- TIBVS FLOS UNGVENTORVM DICTVM.

℞ Resinæ,

Resinæ Pini,

Ceræ,

Sevi ovini, ana libram dimidiā.

Olibani uncias quatuor.

Terebinthinæ uncias duas se-
mis.

Myrrhæ,

Mastiches, ana unciam unam.

Caphuræ drachmas duas.

Vini albi libram dimidiam.

Coque simul in formam Cerati



OLEA



OLEA CHYMICA.

OLEA EX HERBIS.

OLEVM ABSINTHII.

℞ Absinthii ficci libram unam.

Aquæ fontanæ libras viginti.
Macerentur per horas viginti quatuor, & fiat destillatio per Alembicum magnum cum suo Refrigeratorio. Oleum cum aqua extrahes, quod separabis per infundibulum. Aqua, quæ exstillârit, ab Oleo separata servetur ad novam destillationem.

Eodem modo parantur,

Olea Ex floribus Chamæmeli,
Chelidonii,
Hyssopi,
Lavendulæ.
Majoranæ,
Menthæ,

Nasturtii,

Origani,

Pulegii,

Rosarum,

Rorismarini,

Rutæ,

Sabinæ,

Salviæ,

Satureiæ,

Thymi,

Verbasci,

Et ex omnibus aliis floribus, & herbis calidis.

OLEA EX SEMINIBVS.

OLEVM SEM: ANETHI.

℞ Semin: Anethi contusorum libras duas.

Aquæ

Aquæ fontanæ libras sedecim.
Macerentur per viginti quatuor
horas, deinde distillantur per A-
lembicum magnum cum suo re-
frigeratorio, extrahes Oleum, &
aquam, quod separabis per infun-
dibulum.

Eodem modo paratur,

Oleum ex Semi- nibus.	{	Anisi,
		Carui,
		Cymini,
		Dauci,
		Fœniculi,
		Fruventi,
		Petroselini,
		Rutæ,
		Saxifragiæ, &c.

OLEA EX BACCIS.

OLEVM EX BACCIS.

JVNIPERI.

& Baccarum Juniperi recentium
libras quinquaginta.
Contunde & pone in vase ligneo
cum aquæ libris viginti quatuor.
Addendo fermenti acrioris libram
unam: stent in Cellario, benè
clauso vase, per tres menses: dein-
de distillantur per Alembicum
cum convenienti quantitate aquæ,
post separationem Olei, reserva a-
quam ad aliam distillationem.

Eodem modo fit,

Oleum ex Baccis { Hederæ,
Lauri.

OLEA EX AROMATIBVS.

OLEVM CINNAMOMI.

& Cinnamomi contusi libras
quinque.

Aquæ fontanæ libras quinquaginta.

Macerentur per horas viginti qua-
tuor, & distillantur per Alembicū
magnum cum refrigeratorio.

Eodem modo paratur,

Oleum	{	Caryophyllorum,
		Macis,
		Nucis Moschatae,
		Piperis.

OLEA EX CORTICIBVS.

Olea ex Corticibus siccis,

Aurantiorum,

Citri,

Limonum,

Parantur eodem modo, quo Olea
ex Herbis.

EX

EX LIGNIS.

OLEVM EX GVAIACO.

Oleum ex ligno Guaiaco fit per retortam in reverberatorio clauso: separetur tenuior & suavior pars à foetidiorē, crassiorē; & retificetur cum Sale, vel Tartaro calcinato, vel Colcothare, vel arena. Eodem modo fit Oleum è Buxo, Quercu, & aliis lignis solidioribus.

EX LIGNO SASSAFRAS.

Oleum Sassafras fit sicut Oleum Cinnamomi: Et sic fit

Oleum ex Ligno Rhodio,
Juniperi,
Rorismarini,
Hederæ.

OLEA EX FVSILIBVS.

OLEVM CERÆ.

℞ Ceræ flavæ libram unam.
Liqua, & adde pulveris Tegularum libras tres.

Misce, & pone in retortam, & extrahe Oleum igne convenienti, retificetur per retortam sine tegulis, additâ aquâ: Conveniens ignis est, qui primò extruitur supra retortâ,

usque dum exhibilare desierit, dein infra retortam. Et hoc modo parantur,

Olea ex Pinguedinibus.

OLEA EX GVMMIS ET RESINIS.

OLEVM MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ contusæ libras sex.
Aquæ fontanæ libras triginta.
Salis nigri libras sex.
Misceantur, & distillantur per Alembicum.

OLEVM TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinæ Venetæ libras viginti octo.
Aquæ communis libras nonaginta sex.

Imponantur in vas cupreum amplum cum suo cooperculo, & refrigeratorio: sic exstilletur Oleum tenue, & album, & in fundo restabit Colophonia, si ignis augeatur. Oleum istud album, instar aquæ, commodè extrahetur sine empyreumate in B.M. in vase vitreo; si vero flavum & rubrum velis, opus est validiori igne, ut cinerum aut arenæ sine aqua in vase vitreo.

OLE-

OLEVM BALSAMI

Pet: Apon: Concil:

℞ Myrrhæ,
 Aloes,
 Spicæ Nardi,
 Sanguinis Draconis,
 Thuris,
 Mumiaë,
 Opopanacis,
 Carpobalsami, vel Cubebarum,
 Bdellii,
 Ammoniacy,
 Sarcocollæ,
 Croci,
 Mastiches,
 Gummi Arabici,
 Syracis liquidæ, ana drachmas
 duas.

Ladani,

Castorei, ana drachmas duas
semis.

Moschi semidrachmam.

Terebinthinæ ad pondus om-
nium.Terenda terantur, misceantur om-
nia, & distillantur in Alembico
secundùm artem.OLEVM LATERICIVM,
PHILOSOPHORVM

quod dicitur,

DIVINVM, SANCTVM,
MAGISTERII, MES.℞ Latres è terra rubente antiqua-
tos, in frusta comminutos ad

pomi magnitudinem; quæ fru-
stula in prunis ignita tota ex-
candescant; exempta extin-
guantur Oleo Rosismarini, vel
claro veteri, dum se impleve-
rint: exempta iterum terantur
tenuissimè. Pulvis in vitream
injiciatur Retortam seu Cucur-
bitam, fornaci ritè adaptatam,
luto conclusam chymico, per
sublimationem distillandus.
Oleum eliciatur prunis, excipi-
atur phialâ subjectis: & quo
antiquius, eo valentius observa-
tum recondatur.

Oleum Ligustrinum, Cyprinum,
seu de Aleanna, Mesuæ, Ex flo-
rum Ligustri unciis quatuor,
Olei veteris unciis decem.

Oleum Liliorum alborum, Ex flo-
ribus, & oleo veteri claro, ut
Rosaceum, sed abjiciantur un-
gues crocei.
Et simplex è flor: Liliorum Con-
vallium ad simile.

OLEVM THURIS.

℞ Thuris q. s. pone in retortam:
extrahe Oleum igne conveni-
enti: post rectificetur per se, vel
addito sale, vel arenâ.

Eodem

Eodem modo fiunt,

Olca { Ammoniæ,
Benioini,
Carannæ,
Gagatis,
Mastiches,
Opopanax,
Sagapeni,
Styracis liquidæ,
Tacamahacæ, &c.

OLEA EX MINERALIBVS,
ET LAPIDOSIS.

OLEVM ANTIMONII.

℞ Antimonii crudi, Mercurii sublimati, ana libram unam.

Fiat Pulvis indendus retortæ vitreæ, cujus collum sit latum, detur ignis per gradus in reverberatorio clauso. Stillabit in vas recipiens pinguedo, cujus pars collo retortæ adhærens supposito levi igne liquetur. Ista pinguedo in Alembico parvo rectificetur, vel in retortula, & servetur hoc coagulum; quod si liquidum velis, phiala aperta relinquatur in cella, abibit in aquam sive Oleum diligenter asservandum vase probè obturato.

OLEVM ARSENICI.

CrySTALLINUM Arsenicum (priùs sublimatum cum solo Colcothare) commisce cum æquali pondere Salis Tartari, & Salis Petræ: & inter urceolos duos (quorum superior sit perforatus) calcinentur, usq; dum nullus fumus ascenderit. Materiam sic calcinatam in aqua calida solves, ut inde Salem extrahere possis; pulverem, qui subsiderit, imbibe liquore Tartari, & exicca ad ignem; idque ter facias. Rursus materiam in calida dissolve, ut Salem eximas; & remanebit pulvis candidissimus, & fixus; qui in loco humido solvetur in Oleum pingue butyri instar.

OLEVM SALIS.

℞ Salis nigri Gallici (calore Solis, non vi ignis, facti) quantum vis.

Exiccetur supra ignem, cui adde

Terræ luteæ calcinatæ tantundem.

Contendantur simul in Mortario, priusquam penitus refrixerint, deinde impleatur retorta cum collo longiori, benè lutata, & ponatur in fornace anemia, cum recipiente capaci benè lutato cum argilla temperata: ignem auge per gradus,

gradus, & intra duodecim vel quatuordecim horas habebis Oleum in recipiente: ubi fornax refrixerit, & fumi probè sedati fuerint, effunde oleum; & servetur in vase optimè clauso, ne aeris vim sentiat: Et rectificetur à phlegmate.

Melius parabitur Oleum Salis, si Sal fusus dissolvatur in aqua pluvia, atque ex his paretur muria, quæ supernatans ovum sustineat, deinde Laterum candentium frustula in ista muria extinguantur, donec salsus liquor planè absorbeatur, terantur lateres crassiusculè; indatur pulvis retortæ luto exactissimè obductæ tenaci, & detur ignis apertus ad summum gradum usque & rectificetur à phlegmate.

OLEVM SUCCINI.

℞ Succini flavi uncias duodecim,

Fiat pulvis cui in phiala ampla vel retorta affunde tantundem aceti vini albi acerrimi, digerantur in fimo per octiduum, mox addito arenæ siccissimæ vel silicum fluviatiliū in pulverem tritorum duplo, per retortam fiat distillatio in arena subdito igne per gradus.

Oleum rectificetur ex arena, vel Sale, vel Tartaro calcinato semel, & tandem cum aqua pluvia.

OLEVM SULPHVRIS.

℞ Campanam vitream sexdecim ad minus librarum capacem (quò enim largior, eò melior) ponatur supra metretam terream, cum tribus vel quatuor sustentaculis, quibus campana commodè aptari poterit; deinde impositâ Sulphuris quantitate sufficienti in ollam terream sic munitam, ut possit ignis vim sustinere, uratur Sulphur sub campana, superinjciendo novum Sulphur, ubi prius consumptum fuerit; fiat autem hæc operatio in cœlo & loco obscuro, cum nec venti vigent, nec Sol splendet.

Major habetur Olei quantitas, si vas Sulphur continens fornaculæ imponatur subdito igne, ita ut Sulphur perpetuò sit in fusione. Quidam tigillis Sulphur continentibus, ad fundum usque indunt ellychnia Sulphure fuso imbuta, quibus accensis flamma non extinguatur.

Paretur autem loco subterraneo, ut in cella, udo & pluvio cœlo.

Antequam Sulphur accensum campanæ supponatur, suffumigetur campana fumo Salviæ.

OLEVM TARTARI.

℞ Tartari q. v. imponatur in retortam amplam, eâ proportionem

T

ut

ut tertia pars vasis impleatur : distilletur in arena igne forti, post (separato prius Oleo ab Aqua sive spiritu Tartari) cum multa aqua rectificetur, cujus foetor aliquatenus corrigetur, si in vase aperto sub dio diu relinquatur, praesertim ad Solem: Quoniam tamen Salis dissoluti liquor vulgo prostat, pro Oleo Tartari ita paretur.

LIQVOR TARTARI,
vulgo **OLEVM TARTARI** dictum.

R Tartari vini albi q. s. imple pro modo eo vas terreum non vitratum, in fornace anemia calcinetur per horas duodecim, ubi refrixerit, ponatur in Manicam Hippocratis, quae suspendatur in cella humidiori ut dissolvatur, supposito recipiente convenienti. Residuum quod manicæ post solutionem adhæserit, dissolvatur in aqua communi, deinde filtretur, posteaque evaporetur, quoad incipiat assimilari Alumini.

OLEVM VITRIOLI.

R Vitrioli Ungatici, vel etiam Anglici optimi q. v. liqueatur in cacabo, mox dividatur in crassiora frusta, quae imposita prunis urantur ad flavum usque colorem ad

rubedinem aliquantulum accedentem. Fiat Pulvis, irrorandus optimo spiritu vini, ponatur in retortas Wallemburgicas, vel similes fictiles ignis patientes, & detur ignis per gradus ad summum usque, per triduum, donec recipientia, quæ antea tumultuantibus fumis obscurabantur, clara evadant. Liquor stillatitius rectificetur; & separentur ab invicem, Vini spiritus, Vitrioli spiritus acidulus, & validissimum ac valde ponderosum Oleum.

AQVA MELLIS.

R Mellis purissimi libras quatuor.
Arenæ siccissimæ libras duas.
Ponantur in cucurbitam tam capacem, ut materia quintam saltem vasis partem occupet, atque in Balneo phlegma in cineribus paulò intensiore gradu ignis aqua acida flava proliciatur.

AQVA FORTIS.

R Vitrioli exsiccati libras duas: Salis petrae repurgati libram unam: tere simul & retortæ optimo Luto Loricatæ impone & colloca in fornacem reverberii, appositoque recipiente amplo destilla per gradus, spatio viginti horarum: aquam exemptam clarifica cum drachm. i. argenti s. artem.

PRÆPARATIONES

CHYMICÆ MAGIS

VSALES.

CHALYBS PRÆPARATVS PER INSOLATIONEM.

℞ Chalybem per Magnetem a for-
dibus repurgatum: humecte-
tur toties aceto vini albi acer-
rimo, & siccetur ad Solem, do-
nec possit in porphyrite teri in
pulverem impalpabilem, affu-
sâ paucâ aquâ Cinnamomi.
Sufficiet autem duodecies irro-
rare, & siccare, mox in mor-
tario ferreo terere, tandem lævi-
gare, & servetur ad usum.

CHALYBS PRÆPARATVS PER USTIONEM.

℞ Chalybem (ut supra) mundatū:
extinguatur candens duodecies
in aceto albo acerrimo, & to-
ties in vino Canarino aut Mal-
vatico generosissimo, siccetur,
& (ut supra) tritus in porphyrite
cum aqua Cinnamomi lævige-
tur, & servetur ad usum.

CREMOR SIVE SAL TARTARI.

℞ Tartari vini albi, aut Rhenani

quantum volueris, teratur sub-
tilissimè, & transmittatur per
setaceum, pulvis abluatur ter
quaterve aqua frigida ad elu-
endas sordes, deinde bulliat in
aqua fontis clara, in ampla pa-
tina, vel olla fictili vitriata, len-
to saltem fremitu; spuma prima
tollatur. Crustæ autem sepe-
natantes, quæ successivè con-
crescēt in aquæ superficie, post-
quàm totam superficiem occu-
paverint, colligantur cochle-
ari ligneo perforato, & exten-
dantur in charta bibula, Ablu-
antur denuò aquâ frigidâ, sic-
centur optimè, & in porphyrite
lævigenter in Alkool. Servetur
Pulvis in ampulla vitrea; &
nullum attingat metallum.

CROCVS MARTIS.

℞ Laminas ferri vel Chalybis
quæ candentes aut scintillantes
condantur Magdaleone, vel
frusto magno Sulphuris, sub-
jectâ pelui aquæ plenâ, fluet
instar ceræ ferrum, quod à sul-
phure separatum teratur in

mortario ferreo in pulverem subtilissimum. Extendatur pulvis in quadratis conchis fictilibus, quæ transversum digitum altitudine non superent: Pone ad flammâ reverberii, quæ valido flamine materiam lambat per tres vel quatuor dies; commodissimè id fiet in fornace vitrariorum; Materia instar spongiæ elevabitur rubicundissima, cujus superficies instrumento ferreo lato colligatur, reliquum (ut supra) ignis flammâ urgeatur, donec totum ferrum sit conversum in pollinem tenuissimum, instar farinæ volatilis. Poterit etiam parari ex limatura ferri in igne reverberii sine Sulphure.

CROCUS METALLORVM.

℞ Antimonii per longas venas scintillantis, Salis petrae purissimi, ana partes æquales, reducuntur in pulverem seorsim, mox commisceantur; Ponantur in mortarium æneum ferreumve, mox injectâ prunâ materia incendatur, quæ cum fragore & strepitu exuretur; superponatur (relictò tamen trium digitorum intervallo) regula, aut patella ferrea, donec stridor cessaverit: Materia Metallina instar vitri fusi fuscè ru-

bens separetur à crusta albicante, & servetur ad usum: deinde dulcoretur aquâ simplici destillatâ ter affusâ.

FLORES SVLPHVRI.

℞ Sulphuris flavi, quod, si manibus contrectetur stringendo, auribus admotum crepitat, quantum volueris: teratur cum p. æ. Colcotharis Vitrioli, ex Olei destillatione residui: ponantur in bocciam oblongam, seu vesicam fictilem, superposito capitello vitreo satis amplo, atque in arena dato igne per gradus, pellantur flores in Alembicum, pede leporino deturbandi.

Subtiliores evadent, si denuò cum eadem Colcotharis novi quantitate sublimentur.

LAPIS INFERNALIS, SEPTICVS.

℞ Lixivium, è quo Sapo niger coquitur: id sartagine exceptum, in lapidem urito. Caveas tamen, ne omnis liquor absumat & arescat. Cum refrixerit, in formâ tesserarû scinditur, & vitro rectè obturato servatur.

Aliter,

℞ Vitrioli ad rubedinem calcinati uncias duas.

Salis

Salis Ammoniaci unciam unā.

Tartari ad albedinem calcinati,
Calcis vivæ, ana uncias tres.

Tritis affundatur Lixivium Ficul-
neum, vel Tithymallinum, vel
Saponis, sæpiusque transcole-
tur, donec materia tota ferè dis-
solvatur. Colatura coquatur
in vase æneo ad liquoris con-
sumptionem: quod relinqui-
tur servatur in vitro ad usum.

LAPIS PRVNELLÆ, seu
NITRVM SVLPHVRE
PVRGATIVM.

℞ Salis petrae purissimi, & in stirias
CrySTALLINAS coagulati libram
unam. Ponatur in crucibulum,
undique admotis & suppositis
prunis, non accendetur, sed
fluet instar metalli: huic fuso,
per frustula (instar minorum a-
vellanarum) injiciantur uncia
duæ flor: Sulphuris: quod post-
quam consumptum fuerit, ni-
trum instar aquæ fluidum ef-
fundatur in pelvim æneam, &
postquam concreverit, servetur
in vase vitreo probè clauso, ne
subeat aer, cujus appulsu dissol-
vitur.

MAGISTERIVM PER LA-
RVM ET CORALLIO-
RVM, IN QVO ETIAM
SALES EORVM
CONTINENTVR.

℞ Perlarum, vel Coralliorū, quan-
tum volueris, terantur, & lævi-
gentur in pulverem subtilissi-
mum; Pulveri affundatur ea
quantitas spiritus aceti radicati,
quæ supernatet tribus digitis
vel quatuor, fiat digestio in
cineribus, donec fiat dissolutio,
Cessante ebullitione decantetur
liquor à corpore, & novus af-
fundatur ad omnimodam usq;
dissolutionem. Liquor trajici-
atur per chartam emporeticam,
huic colato affundatur paula-
tim Oleum Tartari, ex sale per
deliquium paratum. Præcipi-
tabitur pulvis albus, per incli-
nationem à dissolvente sepa-
randus, & ad dulcedinem, seu
insipiditatem aquâ pluviâ, tan-
dem aquis cardiacis abluendus.
Acetum radicum fit, si aceti
spiritus ex sale marino decrepitato
elevetur in arena.

MERCVRIVS DVLCIS
SVBLIMATIVS.

℞ Sublimati, præparati cum Sale
& Vitriolo, uncias duas, Mer-
curii crudi, purificati cum Sale
& Aceto & triti in marmore,
sesquiunciam. Teratur subli-
matum

matum in pulverem tenuissimum, quem crudo post exactè admiscebis, eodem in marmore: His ità mixtis, pulverem impone phialæ pedalis longitudinis. Locetur phiala (gossypio obturata) ad ejus medietatem in arena, tum primùm adde ignem lentum; dein paulatim prunis accensis, per gradus ignis augeatur, per sex horas. Quod sublimatum ascenderit in regionem mediam, id colligatur: quod in supremam, venenatæ admodum est qualitatis, ulceribus solummodò externis aptum: quod residet in ima vasis parte, nulli est usui. In medio quod sublimatum si dulce sine acrimoniâ, res rectè habet; sin minùs, secundò opus iteretur; Mercurius (ut antea) iterum sublimetur, ut vivum crudum ascendentem separet, & sic deinceps. Nam quò sæpiùs reiteratur opus, eò perfectius evadit medicamentum.

MERCVRIVS DVLGIS PRÆCIPITATIVS.

℞ Mercurii crudi ex Sale marino per retortam pulsi, vel ex Cinnabari vulgari revivificati, partem unam, Aquæ fortis (ex partibus duabus Vitrioli calcinati, & parte una Salis Petræ deficcati paratæ partes duas:) fiat

dissolutio in phiala super cineribus tepidulis: Paretur muria ex aqua pluvia & salis marini tanta quantitate, quantam ipsa aqua poterit dissolvere, filtretur, vel per chartam emporeticam agatur: In hanc muriam, quæ ovum immissum sustineat, effundatur Mercurii solutio: Illicò præcipitabitur pulvis albus, ad insipiditatem abluendus aquâ pluviam tepidulâ, deinde etiam aquis cardiacis, & recondendus post exiccationem vase vitreo.

MERCVRIVS VITÆ.

℞ Oleum Antimonii ex ejus & Mercurii sublimati æquis partibus destillatum in pinguedinem ad aerem in aperto vase, dissolubilem. Projiciatur in aquâ purissimâ, quæ illicò lactea evadet, atque præcipitabitur pulvis niveus multiplici ablutione aquæ pluvie tepentis dulcorandus, & servandus ad usum.

SACCHARVM SATVRNI.

℞ Minii quantum volueris, cui in phiala affunde tantum aceti distillati (spiritus videlicet ab omni phlegmate separati) quantum satis, ut supernatet quatuor digitis: fiat digestio in B. vel fimo per horas viginti quatuor

quatuor : separa acetum dulce, novumque affunde toties, donec nulla dulcedo amplius extrahatur. Liquores omnes mixtos in vase fictili lapideo non poroso, quod ignem ferre valeat : impone igni lento, & fiat exhalatio donec in superficie concreascit pellicula. Vas relinquatur in cella, & quæ congelantur Crytalli à residuo liquore separentur. Liquor iterum exhalet ad pelliculam, & fiat ut suprâ, donec nullæ amplius Crytalli concreascant. Tandem fiat dissolutio in aqua pluvia distillata, filtratio & coagulatio Sacchari Crytallini dulcissimi.

SAL VITRIOLI *Carneus.*

℞ Vitrioli Ungarici, vel Anglici quantum volueris : ponatur in Crucibulum amplum circumposito igne, donec fiat pulvis violaceus, sive obscurè purpureus. Calx ista Vitrioli per partes projiciatur in phialam amplam vitream, in qua sit aqua communis destillata, continuò agitando baculo, donec aqua, quæ primò valdè incalcescit, denuò refrigescat. Si-

nantur omnia per horas viginti quatuor; filtretur liquor per chartam griseam bibulam : tandem in scutella vitrea fiat exhalatio ad siccitatem, & servetur Sal rosei seu carnei coloris.

SAL VITRIOLI *Albus.*

Item Vitriolum album dissolvatur in aqua distillata, dissolutio agatur per filtrum chartaceum, & vel crytallizetur ut Plumbi Saccharum, vel per omnimodam exhalationem reducatur in Salem album, seu Vitriolum depuratum.

TURBITH MINERALE.

℞ Mercurii crudi purissimi, Olei Vitrioli ab omni phlegmate separati, ana partes æquales : ponantur in phialam, quæ imponatur primò cineribus calidis; deinde pedetentim ipsis prunis, dato igne per gradus, donec totum Vitrioli Oleum abierit in auras, restante in fundo vasis massâ albâ, quæ separata à portiuncula Mercurii crudi, projiciatur in aquam distillatâ, vel pluviam. Illicò flavescit, abluatur sæpiùs aquâ tepidâ ad dulcedinem, mox etiam aquis cardiacis, & siccetur.

VIT-

VITRUM ANTIMONII.

- ℞ Antimonii splendidi & scintillantis quantum volueris: tritum subtilissimè conjiciatur in vas fictile amplum, & succensis carbonibus urgeatur sub dio continuò agitando rudiculâ ferreâ, donec in glebas concre-scat: tunc iterum teratur in pulverem, fiatque ut suprâ donec concre-scat iterum, & tam-diu iteretur labor, donec splendor omnis evanuerit, vapor nullus elevetur, & Stibium sit instar cineris albicantis: nulumque edat fumum, pulvis in laminam candentem projectus.
- ℞ Hujus calcis libram semissem, Boracis, seu Chrysocollæ factitiæ semunciam: vel accipe Calcis Antimonii uncias tres, Salis gemmæ semidrachmam. Ponantur in fictile vas fusoriū aurifabrorum, crucibulum dictum, quod regulâ tectum igni validissimo exponatur, donec materia fluat instar aquæ: projiciatur in pelvim tonsoris, & vitrum hyacinthinum reser-vetur.

TARTARVM VITRI-
OLATVM.

- ℞ Liquoris Tartari (ut priùs) præparati uncias quatuor. Olei Vitrioli optimè rectificati uncias duas; illudque guttatim suprâ Tartari liquorem in vitro capaci instilla: sic fiet coagulum albissimum; humiditas supernatans evocetur lento calore ad siccitatem Salis: & servetur ad usum.

NEPENTHES OPIATVM.

- ℞ Tincturæ Opii cum aceto distillato primò, deinde cum spiritu vini paratæ. Extracti Croci per Vini spiritum, ana unciam unam.
- Salis Perlarum & Coralliorum, ana unciam dimidiam.
- Tincturæ Specierum Diambre drachmas septem.
- Ambre griseæ drachmam unâ.
- Misce, Coagula ad form. pilul. lento balnei calore.

EXTRAC-



EXTRACTORVM CONFICIENDORVM RATIO.

Quoniam multi Extractorum laudes mirificè prædicant, licèt illa effectui, uti continua exploratum habemus experientia, minimè respondeant, ne aliorum votis penitus deesse videamur, hinc generalem ipsorum conficiendorum modum & rationem subjungere potius, quàm futilem & inutilem hinc inde desumptam Receptorum farraginem congerere, & rudioribus vana ostentatione imponere, visum est.

R Massæ cujusvis pilularum, sive specierum, pulverumve quorumlibet, quantum vis : infundantur ista, sive istorum quodlibet, in aquæ stillatitiæ intentioni Medici præscribentis accommodatæ, quantitate sufficienti : stent in calore balnei biduò, aut si duriora fuerint tri-duò, donec omnis materiæ in-

fusæ tinctura extrahatur : quòd si experiri placuerit, sitne totaeducta, primus liquor per manicam Hippocratis transeat, aut chartam emporeticam; affundatur reliquiis liquor novus, rursus dirigendo ut prius, quo tincto, procedendum est ut antea. Liquores sic collecti, modò tincti, in balneo M. positi lento


lento calore evocentur; materia in fundo ad mellis consistentiam redacta, reservetur ad usum: ut diuturniore tempore maneat humecta, Salis proprii aut alterius idonei momentum adjicere convenit: videlicet cuilibet unciae extracti scrupulos duos vel drachmam dimidiam Salis.

Aquis stillatitiis addi solet, Olei Vitrioli, aut Sulphuris, liquorisve cujusvis acidi ut Olei Salis, ea quantitas, quæ gustui non

futura est ingrata, ut altius & expeditius in partes rerum solidarum durarumque intimas penetret, & effrænem medicamenti purgantis vim operationemque retundat: his intentionibus Vini spiritus abundè satisfacit, sed ejus tum potissimum usus est, cum medicamentorum cordialium humidum radicale & primigenium desideramus, vel medicamenta purgantia fortiora, vel opiata, præparare volumus.



SALIUM





SALIVM EX OMNI GENERE VEGETABILI- VM CONFICIENDORVM

MODVS.

Qui ex plantis elicatur, sal duplex est: unus volatilis, qui ignis violentia facillimè discutitur & evanescit, (quem & essentialem vocant) alius fixus, qui ignis intentiorem gradum sustinet, & in cineribus relinquitur.

MODUS CONFICIENDI
SALIS VOLATILIS SIVE
ESSENTIALIS.

Sal volatilis sic paratur,

& Plantæ alicujus convenientis, recentis, & succulentæ amplam satis quantitatem; contunde in mortario ligneo vel lapideo, & affusâ aquâ pluviali depuratâ vel fontanâ clarâ, multâ, coquatur ad medietatis consum-

ptionem. Decoctum exprime fortiter, & cola. Colaturam iterum coque usque ad spissitudinem mellis liquidi. Quod reliquum est decocti, ponatur in vase vitreo vel fictili vitreato in locum frigidum per octiduum saltem, & sal crystallinus concreset, in modum salis gemmæ. Effuso decocto colligitur, & propriâ aquâ abluitur, & siccatur. Hoc modo conficitur

citur Sal ex Absinthio, Carduo benedicto, Artemisiâ, & ex aliis etiam herbis amarulentis facilimè; ex dulcioribus autem non item, vel cum summâ difficultate.

MODVS CONFICIENDI SALIS FIXI SIVE ELEMENTALIS.

Salis hujus præparandi ratio his quatuor constat,

Calcinatione,
Solutione,
Filtratione,
Coagulatione,

Ut ritè igitur conficiatur, primò omnium cineres albi calcinatione procurandi sunt; ubi tamen cautio sit, ne nimia combustionem vel in vitrum abeant, vel avolet subtilior pars salis, quòd sæpè accidit in calcinatione Cochleariæ, & aliarum etiam ejusdem naturæ plantarum. Deinde ex cineribus (affusâ aquâ clarâ, purâ, ebulliente,

donec omnis salsedo extracta fuerit) lixivium fiat. Lixivium filtra, & in vase fictili ad carbones lento igne coque ut aqua exhalet, & sal relinquatur, cui depuratio ulterior necessaria est: solvatur igitur denuò, filtretur & demùm coaguletur: repetitâ enim, & crebrâ filtratione, ac solutione sal omnem impuritatem deponit, ac planè albus ac mundus evadit; & hic modus generalis est. Sic enim parantur sales ex herbis, fruticibus, & arborum cujuscunque generis particulis in cineres albos reductis, quod verum etiam est de partibus animalium calcinatis, & aliquibus etiam lapidibus: sed hæc obiter. Inter sales fixos excellunt, Sal Absinthii, Thymi, Rorismarini, Centaurii minoris, Artemisiæ, Cardui benedicti, Imperatoriæ, Petroselini, Ononidis, Fraxini, Ebuli, Guaiaci, Buxi, Chamæmeli, Hyperici, Cichorii, Chelidoniæ, Cochleariæ, Betonicæ, Eupatorii, Melissæ, Cetrach, &c.

MEDICA-



MEDICAMENTORVM

QVORVNDAM PRÆPARATIO-

NES PHARMACOPOEIS APPRIME

NECESSARIÆ.

ÆRIS USTIO. *AVG.*

Æ Ris bractæ in fictile im-
mittantur, interposito in-
ter singulas lamellas Salis
communis, aut Sulphuris pul-
vere, atque sic stratum super
stratum paretur, quod igne u-
ratur ad sufficientiam; cinis re-
lictus aquâ calidâ sæpius affusâ
dulcoretur, qui rubecans evadit
à Sale vel nitro, Niger si per Sul-
phur præparetur.

ALOEN ABLVENDI MODUS.

Rx **A** Loes subtiliter tritæ q. v.
imponatur in ollam vitre-
atam cum aquæ bullientis
quantitate sufficienti, ut duo-

bus aut tribus digitis superna-
tet aqua, spatulâ agitando, ut
partes Aloes puriores aquæ
commisceantur, quâ effusâ alia
aqua superinjiciatur calida, &
similiter agitetur & effunda-
tur, ut sordes partesque impu-
riores segregari possint, purissi-
mæ autem aquæ simul colle-
ctæ, evaporatione humiditatis
redigantur in Massam usui as-
servandam.

ANTISPODII PRÆ- PARATIO.

Rx **E** Boris electi, secti in frusta
haud parua q.v. comburan-
tur in olla vel patina aperta in
fornace figulina, donec penitus
albescant; quæ postea, sub-
tilissimè trita laventur aquâ
V Rosaceâ,

Rosaceâ, (sint libræ duæ ad lib. i. eboris) & denuò siccata abluantur eadem quantitate rosaceâ, & tertio, cum Camphoræ drach: quatuor, in libra rosaceâ dissolutis; tum lævigata in marmore formentur in Trochiscos usui asservandos.

Simili modo ex cornu Cervi fieri potest.

B O L I A R M E N I P R Æ P A R A T I O.

Hujus præparatio à multis Aquâ Rosaceâ perficitur, ab aliis verò Aceto, à nonnullis cum Vino, Bolum autem lævigatum solvunt toties; dum sordes & arenulæ auferantur, dein siccatus in aere vel Sole, tectus reponitur.

B R Y O N I Æ F O E C V L A.

Radicum Bryoniæ q. v. cunctello abradantur, & succus prælo forti exprimatur, qui in vasculis sine motu detentus post paucas horas, fœces albissimas instar Amyli deponet, aquâ turbidâ supernatante, quâ per inclinationem separatâ, fœces desiccantur in vitreatis vasculis.

B V T Y R V M M A I A L E.

R Butyrum recens sine sale sub mensis Maii medio vel circa finem collectum, imponatur in vas terreum vitreatum latum, & in Sole collocetur, ut undique liqueatur: quod optimè liquatum, dum Sol est ferventissimus, transcoletur per pannum lineum spissum, & non exprimatur; quod denuò Soli expositum; & tandem album factum rursus coletur, & reservetur per totum annum.

C A L C I S V I V Æ A B L V T I O.

Trita Calx in catino copiosâ aquâ dulci miscetur, potissimū tempore Canicularium, & multum agitur, cumque in fundo resederit, mutatur aqua, ac commiscetur denuò, atque id repetitur septies vel octies, singulis vicibus per filtrum colando: tandem Rosacea affunditur, & Calx siccata asservatur.

C A N C R O R V M F L U V I A - T I L I V M U S T I O.

CAncri fluviatiles vivi assentur in ænea patella ad ignem temperatum

peratum (haud vehementem) positâ, donec in tenuissimum pulverem redigi queant: dein pulverisentur, & pulvis recondatur in pyxide munda; & servetur in loco sicco, & hic pulvis durat per annum.

LIMATURÆ CHALYBIS PRÆPARATIO VULGARIS.

℞ **L** Imaturæ Chalybis q. v. ab omni immunditie per magnetē depuratæ, deinde lavetur aquâ dulci, & protinùs exiccetur, deinde irroretur aceto vini fortissimo, sæpiùs undiquaque in vertendo, exponatur, & exiccetur in umbra, bis terve inspergendo novum acetum, sicque stet per dies triginta, postea teratur in pulverem tenuissimum, & servetur usui.

In Chalybe qui præparatur ad ignem cum Sulphure, observandum est, ut nisi sapor Vitriolatus remaneat in Chalybe post ustionem, vim aperiendi amiserit, & sit inutilis.

CORALLIORVM ET LAPIDVM PRETIOSORVM PRÆPARATIO.

C Orallia & Lapidēs pretiosi, eodem modo præparentur, quo Margaritæ, folio sequēte.

CORIANDRORVM PRÆPARATIO.

C Oriandrorum semina acri Aceto horis viginti quatuor macerentur, deinde siccata recondantur. Eodem modo præparentur semina Cymini.

ELATERII PRÆPARATIO.

℞ **C** Ucumerum agrestium jam penè maturorum q. v. scindantur supino cultro, & succus levissimè primoribus digitis exprimatur, & trajiciatur per setaceum tenuissimum, deinde resideat dum crassiorem deposuerit partem, tunc tenuior supernatans effundatur per inclinationem in aliud vas terreum mundum vitreatum: & linteo coopertū Soli exponatur dum exaruerit, & servetur ad usum.

RADIC: ESULÆ PRÆPARATIO.

C Ortices Esulæ benè mundatos infunde per triduum in Aceto vini acerrimo, deinde exiccantur, & servantur usui.

Eodem modo præparantur

Folia Laureolæ,

Mezerei.

Fructus Thymelææ, i. grani Gnidii.

EUPHORBII PRÆPARATIO.

Euphorbium subtilissimè pulverisatum in lapide, cum s. q. Olei Amygdalarum dulcium, instar Collyrii fricatur, & attritur; Massa postmodum pomo Cydonio excavato, vel Citrio inditur, pastâque panis obvolvitur, & sic in clibano coquitur. Euphorbium sic præparatum vase vitreo benè obturato reconditur.

GERSÆ SEV CERVSSÆ SERPENTARIÆ FACIENDÆ MODVS.

Radicum Ari primo Vere, antequam in folia abeunt, collectarum quantum vis: abluantur & mudentur ab exteriore cortice, deinde in mortario lapideo contendantur, & succus prælo extrahatur, qui linteo tectus Sole exiccetur, posteaque aquâ Rosaceâ lavetur, rursusq; siccetur, & reponatur.

HELLEBORI NIGRI PRÆPARATIO.

Radices Hellebori nigri, prout apud nos habentur, demptâ ligneâ medullâ, triduo macerentur in succo Cydoniorum, moderato calore, postea benè exiccatae reponantur.

SANGVINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircum mediocris ætatis domi alito per mensem, illi exhibendo Pimpinellam, Apium, Petroselinum, Malvam, Levisticum, & similia; deinde sanguinem eius, qui ex arteriis apertis fluxerit excipito, & condescere finito, aqueum ichorem effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Mandandus autem est Hircus sub finem ætatis, circa dies Caniculares.

HIRVNDINVM VSTIO. AVG.

PVlli Hirundinum ita iugulentur, ut sanguis super alas defluat: hi modico trito Sale aspergantur, ac in novo fictili vitreato probè obturato urantur, cinis

cinis reservetur ad usum.

Eodem modo comburuntur
Erinacei, Bufones, Ranæ, sed
sine Sale.

LACCÆ PRÆPARATIO.

℞ **L** Accæ immundæ (alioquin
frustraneū esset opus, quod
sincerum est lavare) parū
fractæ, non in pulverem reda-
ctæ, quantum vis, decoquatur
in Aqua, cui Aristolochia &
Schoenanthos, ana p. æ. inco-
cta; donec purior pars super-
natet, sordesque in fundo sub-
federint; purior illa pars afe-
ratur, & in Sole tecta, vel vapo-
rario exiccetur, & sic reservetur
ad usum.

LAPIDIS LAZULI PRÆ- PARATIO.

L Apis Lazuli minutissimè con-
fractus aquæ injiciatur, sæpius
agitando, deinde ubi subse-
derit, aqua effundatur; idque
toties repetatur, donec aqua
pura maneat. Illud vero obser-
vandum, quòd hæc præparatio
ad pilulas satis sit commoda;
sin verò ad Confectionem Al-
kermes adhibeatur, ustione
præparari debet.

LUMBRICORVM PRÆ- PARATIO.

L Umbrici fissi & mundati. q. v.
Vino toties laventur, donec
omnem impuritatem deposue-
rint; deinde siccentur, & repo-
nantur.

MARGARITARVM PRÆ- PARATIO VUL- GARIS.

M Argaritæ in mortario ex
chalybe, vel ex ferro fuso,
comminuantur, & in pollinem
tenuissimum redigantur, tantil-
lo interim aquæ Rosacæ affuso,
ne partes subtiliores avolent, &
ita securius conservantur, ne
earum virtus exhalatione absu-
matur.

MILLEPEDVM PRÆ- PARATIO.

℞ **M** illepedum q. v. abluito
diligenter Vino albo ge-
neroso, mox in ollam conjicito
novam vitreatam, ac postea in
furno exiccetur, ut possint in
pulverem redigi.

OESIPVM FACIENDI
MODUS.

L Anæ succidæ, hoc est, nondum purgata, quæ ex collo, coxis, & alis ovium defatigatarum fuerit detonsa, affundatur aqua fervens pluries, & lavetur diligenter quousque omnem pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressa lana seponatur, & aqua illa pinguis & sordida ex vasculo in aliud diutissimè ex alto fundatur, & refundatur, donec spumosa fiat, ac tum spuma sinatur subsidere, & colligatur aquæ innatans pinguedo, iterumque aqua ut prius refundatur, donec spumet, ac innatans pinguedo auferatur, quod tam diu fiat, donec non ampliùs appareat spuma, & nulla super aquam concreseat pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aquâ purâ manu subigendo lava, sordesque immixtas, sæpiùs immutando aquam, aufer, donec aqua pura effluat, & pinguedo linguæ admota non mordeat, deinde reponatur in fictili denso, & mundo, in loco frigido.

PLUMBVM ELOTVM
D I O S C O R I D. l. 5. c. 95.

A Qua in plumbeum mortariū injecta, pistillo plumbeo laboriosè agitur, dum nigrescat, & limi modo crassescat lutulenta. Linteolo dein coletur, aquâ superaffusâ, ut quicquid dissolutum incernatur. Id repete, dum sit satis. Lotum ubi subsederit, effusâ priore aquâ, & affusâ novâ lavetur ut Cadmeia, nigrities dum extet nulla. Demùm in pastillos efformatum reponatur. Modos ex illo alios non addimus, quòd isto hodiè utantur alii, (Norimbergenses.)

PLUMBVM VSTVM,
D I O S C O R. l. 5. c. 96.

T Enuissimas in Plumbi laminas, recente stratas fictili, Sulphur inspergito; & laminis adjectis aliis, sed interjecto novo Sulphure, & rursus aliis, donec vas impleatur, ignem succendito. Flagrante Plumbo, rude ferreâ versato, prorsus in cinerem dum redigatur, & Plumbi ustum nihil adhæserit. Occlusis demùm naribus eximito, ne Sulphuris aut Plumbi halitus sit noxius. Hinc ut Cerussam elue. Ibidem, & aliter, præscribit

bit idem; sed hic, qui urunt hâc ætate.

P L V M B I C R V D I P V L.

V I S. F E R N. meth. 6. c. 16. f.

P Lumbum in tenuissimas ducatur laminas: hæ concidantur minutissimè, acerrimo aceto immergantur per triduum, aceto indies mutato, macerentur: exemptæ, & citrà ustionem igne ficcatae, terantur in mortario laboriosè: in pulverem sic tenuissimum lævissimumque redigantur, pulvis usui reservetur.

P U L M O N U M V U L P I S
P R Æ P A R A T I O.

P ulmones Vulpis recentes, exemptâ priùs asperâ arteriâ, Vino albo cui Hyssopus & Scabiosa priùs incoctæ, diligenter lava, deinde in furno temperatè calido sicca, ità tamen ut non comburantur, postea reponantur involuti Absinthio, Marrubio, vel Hyssopo siccis.

S I M P L E X P R Æ P A R A T I O
S C A M M O N I I.

R **S** Cammonii, electi, lactescens, in pulverem redacti libram unam.

Succi Cydoniorum uncias octo.

Commisceantur, & post macerationem viginti quatuor horarum, lento calore humiditas evaporetur, residuum servetur ad usum. 2^a.

Vel Pulvis Scammonii imponi solet in Cydonia excavata, quæ postea pastâ circumlinuntur, & in furno, vel sub cineribus assantur s. a. & postea eximatur Scammonium, & servetur ad usum.

S C A M M O N I I 3^a.

R **S** Cammonii pulverizati uncias quatuor.

Imponantur in phialam vitream, addendo Succi Cydoniorum depurati tantum, ut supernatet tribus digitis vel quatuor. Stet in Balneo calido, donec lactescat: separetur liquor per inclinationem, & repetatur succus alius toties donec amplius non lactescit. Sinatur hic liquor residere, & reponatur residentia in fictile vitreatum, & stet in Sole vel stupha.

S C I L L Æ P R Æ P A R A T I O
A D T R O C H I S C O S, non
multum absimile pag. 121. col. 2.

R **S** Cillam magnam recentem abjectis ejus exterioribus ari-

dis tunicis, involve pastæ panis & affato eam in furno cum panibus, donec panes percocti fuerint. Hinc è furno exime Scillam, & sigillatim omnes tunicas detrahe, & funiculo trajectas (ut se invicem tunicae non contingant) in calido loco exiccato, servatoque; abjiciatur verò medium Scillæ cor, unde germen enasci solet. Illud etiam observandum est, Scillam non esse incidendam ferreo cultro, sed ligneo, osseo, aut eburneo; nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem. Ad Acetum & Vinum rectiùs præparetur, laminas separando, & exiccando in umbra.


TEREBINTHINÆ CO- QUENDÆ MODUS.

℞ **T**erebinthinæ Venetæ librā unam: cui affundatur a-

quæ satis magna quantitas, (scilicet libræ viginti quatuor,) in qua tam diù coquatur, donec odorem amittat; inspissetur, indurescat, & Resinæ modo friabilis fiat, vitri modo diffiliat, & albida inter coquendum agitando evadat.

TUTIÆ PRÆPARATIO.

Tutia Arabum, seu Græcorū Cadmia ter saltem in crucibulo candefacta, aquâ Rosarum toties extincta, demùm lævigata, linteo mundo inclusa, in vase aquâ limpidâ pleno, huc illuc ducatur & agitetur, ut ejus tenuior & utilior pars in aquâ effluat; impurior & crassior in linteo remaneat: residere permittatur, & aqua effundatur, atque aliâ denuò affusâ, idem opus repetatur, donec in inteo nihil utile remaneat, &c.



INDEX

INDEX COMPOSITORVM.

A.

A caciæ Substitut.	47
Acetum Anthosatum.	16
Acetum Calendulatum.	16
Acetum Caryophyllatum Tunice.	16
Acetum Distillatum.	16
Acetum Rosaceum <i>Mes.</i>	16
Acetum Salviatum.	16
Acetum Sambucinum <i>Mes.</i>	16
Acetum Scilliticum <i>Mes.</i>	16
Acetum Theriacale <i>Norimb.</i>	17
Acetum Theriacale.	17
Æris Uſio.	197
Agaricus Trochiſcatus.	118
Aloe Roſata.	197
Aloen abluendi modus.	197
Antidotum Hæmagogon <i>Rom.</i>	77
Antidotus Analeptica <i>Fern.</i>	72
Antidotus magna Matthioli.	80
Antimonii Vitrum.	192
Antispodii Præparatio.	197
Aque Simpliciores.	1, 2, 3
Aqua Absinthii Compoſita.	4
Aqua Aluminis Magiſtralis <i>Fal.</i>	14
Aqua Angelicæ magis compoſita.	4
Aqua Antepileptica Langii.	9
Aqua Bezoartica brevis Langii.	5
Aqua Bezoartica Matthioli.	5
Aqua Caponis.	6
Aqua Cynamomi.	6
Aqua Cynamomi Clareta.	6
Aqua Cynamomi Matthioli.	6
Aqua Cœleſtis Matthioli.	7
Aqua Compoſita.	13
Aqua Cordialis.	8
Aqua Cordialis Frigida Saxonix.	8
Aqua Fortis.	186
Aqua Hyſterica cum Extracto.	9
Aqua Imperialis.	9
Aqua Mariæ.	10
Aqua Meliſſæ magis compoſita.	10
Aqua Mellis.	186
Aqua Mirabilis.	10
Aqua Protheriacalis.	12
Aqua Roris Solis vulgo Roſa Solis.	11
Aqua Doctōris <i>Stephani.</i>	11
Aqua Theriacalis Lugdunenſis.	12
Aqua Theriacalis Stillatitia.	12
Aqua Vitæ.	13
Aqua Uſquebach.	14
Aromaticum Caryophyllatum.	56
Aromaticum Roſatum.	56
Athanaſia Mithridatis è <i>Galeno.</i>	73

B.

Balsamum Magiſtrale Florent.	134
Benedicta Laxativa.	87
Boli Armeni Præparatio.	198
Bryoniæ Fæcula.	198
Batyrum Maiale.	198

C.

Calcis vivæ ablutio.	198
Cancrorum fluviatilium Uſtio.	198
Caryocoffinum. <i>Bayr. è Gal.</i>	87
Caffia extracta pro Clyſteribus <i>Aug.</i>	87
Caffia extracta cum foliis Sennæ.	89
Caffia extracta ſine foliis Sennæ.	88
Caules Conditæ.	51
Ceratum Ammoniacum.	178
Ceratum de Galbano.	178
Ceratum Oefipatum. <i>Gal.</i>	178
Ceratum Santalinum.	178
Ceratum Stomachicum.	179
Chalybis limaturæ præparatio.	199
Chalybs præparatus per Inſolationem.	187
Chalybs præparatus per Uſtionem.	187
Conditæ.	51
Confectio Alkermes.	72
Confectio Hamech <i>Mes.</i>	92
Confectio Humain. <i>Mes.</i>	76
Confectio de Hyacintho.	76
Confectio Liberans.	66
Confectio de Thure.	55
Conſervæ Florum.	53
Conſervæ & Sacchara.	53
Coralliorum Præparatio.	199
Coriandrorum Præparatio.	199
Cornu Cervini Uſtio.	199
Cortices conditi.	51
Cremor ſive Sal Tartari.	187
Cræcomagma <i>Damocratis.</i>	113
Crocus Martis.	187
Crocus Metallorum.	188
Cymini Præparatio.	199

D.

Decoctum Carminativum.	18
Decoctum Commune pro Clyſtere.	18
Decoctum Commune pro medicina.	18
Decoctum Epithymi <i>Mes.</i>	19
Decoctum Florum & Fructuum.	19
Decoctum Pectorale.	19
Decoctum Sennæ <i>Gereonis.</i>	20
Diacalaminthes compoſ: <i>Fern.</i>	58
Diacalaminthes ſimplex <i>Gal.</i>	58
Diacapparais <i>Gilberti.</i>	74
Diacarthamum ſeu Diacniſum <i>Arnoldi.</i>	89
Diacaryon ſeu Dianucum <i>Galeni.</i>	42

Diacaffia

INDEX.

Diacassia cum Manna.	88	Elect. Elefscoph, <i>Mes.</i>	91
Diacatholicon, <i>Nicolai.</i>	90	Elect. Indum minus.	92
Diachylon Compositum.	165	Elect. Lenitivum.	93
Diachylon Ireatum.	164	Elect. de Ovo <i>Maxim.</i>	84
Diachylon Magnum, <i>Mes.</i>	164	Elect. Passulatum.	93
Diachylon Magnum cum Gummi.	165	Elect. Pectorale.	79
Diachylon simplex, <i>Mes.</i>	164	Elect. Reginae <i>Colon.</i>	94
Diacinnamomu.	74	Elect. Relumptivum.	72
Diacodium <i>Galen.</i>	42	Elect. è succo Rosarum.	93
Diacodium Solidum sive Tabulatum.	54	Emplastrum Album coctum de Cerussa.	159
Diacodium.	28	Emplast. ex Ammoniaco.	159
Diacorallion usuale <i>Colon:</i>	74	Emplast. de Baccis Lauri.	160
Diacorum <i>Mes.</i>	74	Emplast. Barbarum magnum.	160
Diacrocuma sive Species Elect. de Croco.	91	Emplast. de Betonica.	160
Diacydonium <i>Galen.</i> cum speciebus.	75	Emplast. Cephalicum.	163
Diacydonium <i>Londinense</i> Compos.	75	Emplast. <i>Cesaris.</i>	161
Diacydonium Simplex.	75	Emplast. Ceroma seu Ceroneum.	163
Diacyminum <i>Nicholai.</i>	59	Emplast. Catagmaticum, <i>Vigonis.</i>	161
Diagalanga <i>Mes.</i>	59	Emplast. Catagmaticum, <i>Renod.</i>	162
Diaireos Salomonis <i>Nic.</i>	77	Emplast. ex Cicuta cum Ammoniaco.	163
Diaireos Simplex, <i>Nic.</i>	61	Emplast. de Crusta Panis.	164
Dialacca <i>Mes.</i>	61	Emplast. è Cymino.	164
Diamargaritôn calidum, <i>Avicen.</i>	61	Emplast. Divinum, <i>Nicol.</i>	167
Diamargaritôn frigidum, <i>Nicol.</i>	62	Emplast. Flos Vnguentorum.	173
Diambra <i>Mes.</i>	62	Emplast. Gratia Dei.	167
Diamoron <i>Nicolai.</i>	42	Emplast. Griseû de Lapide Calaminari.	168
Diamoschu amarum, <i>Mes.</i>	63	Emplast. de Gummi Elemi.	167
Diamoschu dulce <i>Mes.</i>	63	Emplast. ad Herniam, <i>Fernel.</i>	168
Dianisum, <i>Mes.</i>	59	Emplast. Hystericum.	169
Dianthon <i>Nicolai.</i>	63	Emplast. de Ianua:	169
Diapalma seu Diachalciteos.	165	Emplast. Isis Epigoni.	171
Diapenidion <i>Nicol.</i>	64	Emplast. de Mastiche, <i>Nic: Alex.</i>	171
Diaphcenicon calidum <i>Mes.</i>	166	Emplast. de Mastiche, <i>Renod.</i>	169
Diaphcenicon frigidum <i>Mes.</i>	166	Emplast. <i>Milegocestronov.</i>	172
Diphcenicon, <i>Mes.</i> iuxta <i>Fern.</i>	89	Emplast. de Meliloto.	170
Diaprunum Simplex, <i>Nicol.</i>	90	Emplast. de Minio compos.	170
Diaprunum Solutivum.	90	Emplast. de Minio simp. <i>Lond.</i>	171
Diarhodon <i>Abbatis.</i>	64	Emplast. Neruinum, <i>Vigonis.</i>	173
Diasatyrion <i>Nicholai.</i>	78	Emplast. Nigrum, <i>Aug. Stichpflaster.</i>	172
Diasatyrion magis gratum.	78	Emplast. Oxycroceum, <i>Vig.</i>	174
Diascordium, <i>Fracaistorii.</i>	82	Emplast. Oxycroceum, <i>Nic.</i>	173
Diatragacanthum Frigidum, <i>Nic.</i>	65	Emplast. de Ranis, <i>Vigonis.</i>	174
Diatrion Pipercon <i>Galen.</i>	65	Emplast. Sanctum <i>Andr. à Cruce.</i>	175
Diatrion Santalon, <i>Nicolai.</i>	65	Emplast. sine Pari <i>Anonymi.</i>	176
Diaturbith cum Rhabbarbaro.	71	Emplast. <i>Στεφανιδιον.</i>	175
Diaturbith majus sine Rhabbarbaro.	70	Emplast. Stomachicum.	177
Diospoliticum.	64	Emplast. Stomachicum <i>Magist.</i>	177
E.		Esulæ Radicis Præparatio.	199
Eboris Vltio in Antispodium.	197	Euphorbii Præparatio.	200
Eclegma Scilliticum <i>Mes.</i>	50	Extracta conficiendi ratio.	193
Elaterii Præparatio.	199	Extractum Antepilepticum.	9
Electuarium amarum magistræ.	88	Extractum Hystericum.	9
Elect. amarum minus.	88	Extractum Theriacale.	13
Elect. de Baccis Lauri.	73	F	
Elect. de Citro Solutivum.	91	Ferri Scoria Electuarium.	75
Elect. Diaspermatôn.	79	Flores conditi.	51

I N D E X.

Florum conserve.	53	Mercurius Dulcis.	185
Flôres Sulphuris.	184	Mercurius Dulcis secundus.	186
Flos Vnguentorum.	175	Mercurius Vitæ.	186
Fractus conditi.	51	Miclera, Nic.	79
G.		Millepedum præparatio.	197
Gallia Moschata, Mes.	111	Mithridatium, Damocratis.	82
Geræ Serpentariæ conficiendæ modus.	196	Miva Cydoniorum, Mes.	47
H.		N.	
Hæmoptoici Pastilli.	117	Nepenthes Opiatum.	188
Hedychroon, Androm.	111	Nutritum seu crudum.	139
Hellebori nigri Præparatio.	196	O.	
Hiera cum Agarico.	98	Oesypum faciendi modus.	198
Hiera Logadii.	94	Oleum Absinthii Chym.	176
Hiera Pachii, Nicol. Alex.	95	Oleum Absinthites.	124
Hiera Picra simplex.	94	Oleum Amygdalarum amararum.	121
Hircini Sanguinis Præparatio.	196	Oleum Amygdalarum dulcium.	121
Hirundinum Ustio.	196	Oleum Anethinum.	124
Hystericum Emplastrum.	165	Oleum Sem: Anethi Chym.	176
I.		Oleum Antimonii.	180
Julapium Alexandrinum.	25	Oleum Aparicii Benedictum.	127
Julepum Rosatum.	25	Olea ex Aromatibus.	177
Julepum Violatum, Mes.	25	Oleum Arsenici.	180
L.		Oleum Avellanarum.	121
Laccæ præparatio.	197	Oleum Balsami.	179
Lac. Virgineum.	20	Oleum ex Baccis Juniperi.	177
Lapidis Lazuli præparatio.	197	Oleum de Capparibus.	127
Lapis Infernalis Septicus.	184	Oleum de Castoreo.	124
Lapis Prunellæ.	185	Oleum de Castoreo Jac: de Manliis.	128
Laudanum.	106	Oleum Cere Chymicum.	178
Lætificans Galeno adscriptus.	66	Oleum Chamæmelinum.	124
Linimentum Arcei.	135	Oleum Cheirinum.	124
Linimentum simplex Placent.	139	Oleum Cinnamomi Chym.	177
Lithontribon Nic.	67	Olea ex Corticibus.	177
Liquor Tartari.	182	Oleum Costinum, Mes.	128
Lohoch è Caulibus.	48	Oleum Crocinum, Mes.	128
Lohoch de Papavare, Mes.	48	Oleum Cydoniorum.	124
Lohoch è Passulis, Aug.	48	Oleum Enulatum.	124
Lohoch è pinio, Mes.	49	Oleum Euphorbii.	124
Lohoch è Pulmone Vulpis.	49	Oleum de Euphorbio compos.	128
Lohoch Sanum & expertum.	49	Oleum Excestrense, vulgo Exceter.	129
Lumbricorum præparatio.	197	Oleum Formicarum, Nic.	124
M.		Oleum ex Guaiaco Chym.	178
Magisterium perlarum & Coralliorum & inde Sales.	185	Oleum Hirundinum.	129
Manus Christi ad Lumbricos.	54	Oleum Hyperici.	125
Manus Christi simplex & perlata.	54	Oleum Hyperici compos.	130
Margaritarum præparatio.	197	Oleum Jasminum.	125
Mel Anacardinum Azaravii.	45	Oleum Irinum.	135
Mel Antholatum, Mes.	42	Oleum Irinum compos.	130
Mel Emblicarum, Aug.	45	Oleum Latericium Philosop.	179
Mel è Mercuriali.	42	Oleum Laurinum, Mes.	123
Mel Passularum, Nic.	42	Oleum ex Lignis.	178
Mel Rosarum, Nicolai.	43	Oleum Chymic. ex ligno Sassafras.	178
Mel Rosarum commune.	43	Oleum Ligustrinum.	179
Mel Rosarum solutivum.	43	Oleum Liliorum alborum.	179
Mel Violarum.	43	Oleum Lumbricorum.	125
		Oleum majoranæ compos.	131
		Oleum	

I N D E X.

Oleum Mandragoræ, <i>Nicolai</i> .	131	Pilulæ de Aloe Lota.	98
Oleum Mastichinum.	125	Pilulæ Arabicæ, <i>Nic.</i>	100
Oleum Menthæ.	125	Pilulæ Arthriticæ.	101
Oleum Moschelinum.	131	Pilulæ Assajereth, <i>Avicennæ.</i>	98
Oleum Myrrhæ Chym.	178	Pilulæ Aureæ.	101
Oleum Myrrhæ.	126	Pilulæ de Bdellio <i>Mes.</i>	98
Oleum Myrtillorum.	125	Pilulæ Cochix, <i>Rhafs.</i>	101
Oleum Narcissinum.	126	Pilulæ Cochix cum Helleb.	101
Oleum Nardinum, <i>Mes.</i>	132	Pilulæ de Cynogloss.	106
Oleum Sardinum Simplex.	126	Pilulæ ex Esula.	105
Oleum Nenupharinum.	126	Pilulæ ex Eupatorio, <i>Mes.</i>	98
Oleum Nicodemi, <i>Fallop.</i>	132	Pilulæ ex Euphorbio, <i>Mes.</i>	105
Oleum Nicotianæ.	132	Pilulæ Fœtidæ majores.	102
Oleum ex Nucleis.	122	Pilulæ de Fumaria, <i>Avicen.</i>	102
Oleum Olivarum commune.	123	Pilulæ de Hermodactylis mai.	102
Oleum Olivarum Omphacinum.	123	Pilulæ de Hiera cum Agarico.	98
Oleum Papaveris.	126	Pilulæ Imperiales, <i>Fernel.</i>	98
Oleum de Piperibus, <i>Mes.</i>	133	Pilulæ Indæ, <i>Mes. ex Haly.</i>	102
Oleum Populneum, <i>Nic.</i>	133	Pilulæ de Lapide Lazuli.	103
Oleum Rosatum Completum.	124	Pilulæ Lucis Majores, <i>Mes.</i>	103
Oleum Rosaceum Omphacinum.	123	Pilulæ Mastichinæ, <i>Fernel.</i>	99
Oleum Rutaceum Simplex.	126	Pilulæ Mechoacanæ, <i>Renod.</i>	104
Oleum Sabinæ.	126	Pilulæ de Opopanace, <i>Mes.</i>	105
Oleum Salis.	180	Pilulæ Pestilenciales, <i>Ruffi.</i>	99
Oleum Sambucinum.	125	Pilulæ de Rhabarbaro.	99
Oleum Scorpionum simplex.	126	Pilulæ Rudii.	104
Oleum ex Seminibus.	122	Pilulæ Scribonii.	106
Oleum Sicyonium.	126	Pilulæ sine quibus esse nolo.	104
Oleum Solani.	127	Pilulæ Stomachicæ, <i>Mes.</i>	99
Oleum de Styrace.	127	Pilulæ à Styrace, <i>Mes.</i>	106
Oleum Succini.	181	Pilulæ de Succino.	99
Oleum Sulphuris.	181	Pilulæ ex Tribus, <i>Fern.</i>	100
Oleum Tartari.	181	Pilulæ Turpeti Aureæ.	105
Oleum Terebinthinæ.	178	Pleres Archonticon.	68
Oleum Theris.	179	Plumbi crudi pulvis, <i>Fern.</i>	199
Oleum Verbenaceum.	127	Plumbum Elotum.	198
Oleum Violaceum.	127	Plumbum Ustum.	198
Oleum ex vitellis Ovorum.	123	Pomatum seu Sevum Confectum.	140
Oleum Vitrioli.	182	Posca.	44
Oleum Vulpinum, <i>Mes.</i>	133	Potio Vulneraria.	21
Oxycroceum <i>Vigoni.</i>	170	Pulmonum Vulpis Preparatio.	199
Oxymel compos. <i>Mes.</i>	43	Pulpæ Condite.	52
Oxymel Elleboratum, <i>Gesn.</i>	44	Pulvis Cardiacus, <i>Fern.</i>	57
Oxymel Julianizans.	44	Pulvis Cardiacus major, <i>Fernel.</i>	57
Oxymel Scilliticum, <i>Damocratis.</i>	45	Pulvis ad contusos ex casu.	57
Oxymel Scilliticum simplex.	45	Pulvis <i>Haly.</i>	65
Oxymel Simplex, <i>Mes.</i>	43	Pulvis ad Hemorrhagiam.	69
Oxyfaccharum Simplex, <i>Nic.</i>	25	Pulvis ad Lumbricos.	71
P.		Pulvis <i>Palmaris.</i>	68
Pastilli Andronis, <i>Galen.</i>	113	Pulvis præservat: à Peste, <i>Montag.</i>	69
Penidia.	54	Pulvis <i>Saxonicus.</i>	68
Philonium Persicum, <i>Mes.</i>	83	Pulvis ad Scabiem.	70
Philonium Romanum, <i>Nicol.</i>	84	Pulvis <i>Radulphi Holland.</i>	70
Pilulæ de Agarico.	100	Pulvis Sanctus.	70
Pilulæ Aggregativæ sive Polychrestæ.	100	Pulvis Senne.	70
Pilulæ Alephanginæ.	97		

Radices

I N D E X.

R.

Radices Condita.	52
Requies, <i>Nicolai</i> .	85
Rob five Sapa simpliciter.	46
Rob de Berberis.	46
Rob de Cornis.	46
Rob de Cydoniorum.	46
Rob Prunorum acidorum.	46
Rob de Ribes.	47
Rosata novella.	69
Rotulae Pectorales.	108

S.

Saccharum Rosatum.	55
Saccharum Saturni.	186
Salum conficiendorum modus.	191
Sal Coralliorum.	185
Sal Fixus five Elemental.	192
Sal Perlarum.	185
Sal Vitrioli.	187
Sal Volatilis five Essentialis.	191
Sanguinis Hirci præparatio.	196
Sapæ.	46
Scammonii Præparatio.	199
Scilla præp. ad Trochiscos.	199
Semina Condita.	54
Sief de Plumbo, <i>Mes.</i>	117
Sief de Thare, <i>Rhasis</i> .	118
Sparadrapum, seu Tela <i>Galteri</i> .	171
Species cordiales temperatæ.	58
Spec: Elect: de Gemmis calidi.	60
Spec: Elect: de Gemmis frigidi.	60
Spiritus Castorei.	13
Sticticum <i>Paracelsi</i> .	172
Succus Prunellorum.	47
Succus Glycyrrhizæ.	47
Syrupus de Absinthio, <i>Mes.</i>	30
Syrup. Acetosus compositus.	32
Syrup. Acetosus simplex, <i>Mes.</i>	32
Syrup. Acetosus simplex, <i>Londin.</i>	32
Syrup. Acetositis Citri.	33
Syrup. de Althæa, <i>Fernel.</i>	30
Syrup. de Artemisia, <i>Mat: de Grad:</i>	31
Syrup. <i>Augustanus</i> , vel de Rhabarbaro <i>Augustanorum</i> .	32
Syrup. de Betonica compositus.	23
Syrup. de Betonica simplex.	23
Syrup. Bizantinus compositus.	24
Syrup. Bizantinus simplex.	24
Syrup. Capillorum Veneris, <i>Mes.</i>	25
Syrup. Cardiacus, vel Julepi.	41
Syrup. de Cinnorio cum Rhabarbaro.	32
Syrup. de Cinnamomo.	26
Syrup. è Coralliis compositus.	26
Syrup. è Coralliis simplex.	26
Syrup. de Corticibus Citri, <i>Mes.</i>	27
Syrup. Cydoniorum.	24

Syrup. Diascoreos <i>Andernaei</i> .	33
Syrup. de Epithymo, <i>Mes.</i>	34
Syrup. de Eupatorio, <i>Mes.</i>	34
Syrup. ex Floribus Persicorum.	29
Syrup. Florum Nymphaeae compositus.	27
Syrup. Florum Nymphaeae simplex.	27
Syrup. de Fumaria compositus, <i>Fern.</i>	24
Syrup. è Glycyrrhiza.	35
Syrup. de Hyssopo, <i>Mes.</i>	35
Syrup. Infusionis flor: Caryophyllorum.	27
Syrup. ex Iva Arthritica.	36
Syrup. Jujubinus, <i>Mes.</i>	35
Syrup. Magistralis ad Melancholiam.	36
Syrup. de Meconio, <i>Mes.</i>	29
Syrup. Melissophylli.	37
Syrup. de Mentha, major.	37
Syrup. Myrtinus, <i>Nicolai</i> .	38
Syrup. è Papavare.	28
Syrup. de Papavere compositus.	28
Syrup. de papavere Erratico.	28
Syrup. de pomis, <i>Fern.</i>	38
Syrup. de pomis <i>Regis Saporis</i> .	38
Syrup. de portulaca, <i>Mes.</i>	25
Syrup. de prasio, <i>Fernel.</i>	30
Syrup. de Quinque Radicibus.	40
Syrup. Raphani <i>Fern.</i>	39
Syrup. Rosaceus solutivus, <i>Mes.</i>	29
Syrup. Rosaceus solutivus cum Agarico.	29
Syrup. Rosac. solut. Helleboratus.	29
Syrup. Rosac. solut. sine Helleboro.	32
Syrup. de Rosis siccis, <i>Mes.</i>	29
Syrup. Scabiosæ compos. Magistralis.	40
Syrup. de Scolopendrio, <i>Fern.</i>	40
Syrup. de Stœchade, <i>Mes.</i>	41
Syrup. de Symphyto.	31
Syrup. de Tussilagine compositus.	25
Syrup. Violarum.	30
Syrup. è Succo Violarum.	30

T.

Tapsimel.	153
Tapfivalentia <i>Ioh: Ardern.</i>	152
Tartarum Vitriolatum.	188
Terebinthinæ coquendæ modus.	200
Theriaca <i>Andromachi</i> .	85
Theriaca Diatelsaron.	80
Theriaca <i>Londinensis</i> .	87
Trochisci de Absinthio, <i>Mes.</i>	107
Trochisci de Agarico.	118
Trochisci albi, <i>Rhasis</i> .	116
Trochisci Alexiterii, <i>Renod.</i>	107
Trochisci Alhandal, <i>Mes.</i>	118
Trochisci Alipræ Moscharæ.	107
Trochisci Alkekengi.	116
Trochisci de Aniso, <i>Mes.</i>	108
Trochisci Bechici albi, vel Rotulae pectorales.	108

Trochisci

I N D E X.

Trochisci Bechici nigri, <i>Rhasis.</i>	108	Vng. Anodynum ex Cordo.	135
Trochisci de Berberis, <i>Mes.</i>	108	Vng. Apostolorum.	142
Trochisci de Camphora, <i>Mes.</i>	109	Vng. è succis Aperitivis primum <i>Fæsi.</i>	143
Trochisci de Capparibus, <i>Mes.</i>	109	secundum <i>Fæsi.</i>	144
Trochisci de Carabe, <i>Mes.</i>	117	Vng. Aregon <i>Nicolai.</i>	143
Trochisci Cypheos, <i>Damocratis.</i>	109	Vng. de Artanita majus.	144
Trochisci Diacorall.	117	Vng. Aureum, <i>Mes.</i>	136
Trochisci Diarhodon, <i>Mes.</i>	110	Vng. Basilicon majus.	136
Trochisci Diaspermaton.	117	Vng. Basilicon minus.	136
Trochisci de Eupatorio, <i>Mes.</i>	110	Vng. ex Bdellio, <i>Mes.</i>	136
Trochisci de Gallia Moschata.	110	Vng. de Calce, <i>Fæsi.</i>	137
Trochisci <i>Gordonii.</i>	110	Vng. Cataploras.	145
Trochisci Hedychroi: <i>Androm.</i>	111	Vng. Citrinum seu Citrium.	145
Trochisci Hysterici, <i>Renod.</i>	111	Vng. Comitissæ, <i>Varign.</i>	146
Trochisci de Lacca, <i>Mes.</i>	112	Vng. Dialthææ compos.]	137
Trochisci de Ligno Aloes, <i>Mes.</i>	113	Vng. Dialthææ simplex.	137
Trochisci Musæ, <i>Galen.</i>	113	Vng. Diapompholygos Nihili.	138
Trochisci è Myrrha, <i>Rhasis.</i>	112	Vng. Enulatum.	137
Trochisci Polyidæ Sphragis.	113	Vng. ad Hæmorrhoidas, <i>Nor.</i>	146
Trochisci Ramich, <i>Mes.</i>	114	Vng. Hæmorrhoidale, <i>Saxon.</i>	147
Trochisci de Rhabarbaro, <i>Mes.</i>	118	Vng. Laurinum vulgare.	147
Trochisci de Rosis, <i>Mes.</i>	114	Vng. ad Lumbricos.	153
Trochisci de Santalis majores.	115	Vng. Martiatum.]	147
Trochisci de Scilla, <i>Galen.</i>	114	Vng. de Minio.	138
Trochisci de Spodio, <i>Mes.</i>	115	Vng. Mundificativum ex Apio.	148
Trochisci è Succino.	118	Vng. Neapolitanum.	148
Trochisci de Terra Lemnia.	112	Vng. Nervinum,	149
Trochisci è Violis solutis.	119	Vng. Nicotianæ.	139
Trochisci de Vipera.	115	Vng. Ophthalmicum, <i>Renod.</i>	139
Trochisci Viticis sive Agni Casti.	116	Vng. Pectorale, <i>Nicolai.</i>	149
Tryphera minor, <i>Mes.</i>	55	Vng. è Plumbo.	140
Tryphera Solutiva, <i>Renod.</i>	16	Vng. Populneum, <i>Nicolai.</i>	140
Turbith minerale.	191	Vng. Potabile ex <i>Fæf.</i>	140
Tuticæ Præparatio.	200	Vng. Refrigerans, <i>Gal.</i>	138
		Vng. Resinum.	149
		Vng. Resumptivum.	150
Valentia Scabiosa <i>Iob: Ardern.</i>	151	Vng. Rosatum, <i>Mes.</i>	141
Vinum Absinthites.	15	Vng. Rubrum Desiccant.	141
Vinum Anthosatum.	15	Vng. ad pruritum Scabiosorum.	140
Vinum Scilliticum.	15	Vng. Splenicum.	150
Vnguentum Adstringens.	141	Vng. Splenicum Magistrale.	151
Vng. Ægyptiacum, <i>Mes.</i>	135	Vng. Stomachicum, <i>Norimb.</i>	153
Vng. Agrippæ, <i>Nicolai.</i>	142	Vng. Tuticæ vulgare.	141
Vng. de Alabaastro.	142		
Vng. Album. <i>Rhasis.</i>	135		

The Printer to the Reader.

R Eader, may it please thee to take notice that this being the fifth Edition of this Worke, and is now freed frō all errors (formerly committed either by the Transcriber or Printer) by the great labor, pains, care and industry of that Honourable Society (the Authors of this Worke) and by them (intending onely the publike good) diligently and truly corrected and amended, as also newly amplified, and enlarged and adorned with such additions as unto them seemed most needfull.

No faults have escaped this Impression (except literall) and so not worthy of an Errata. Errors are more ancient then Printing, and therefore I expect them to passe the Reader without wonder, as they shall do me without apologic. Thus much I thought needfull to advertise thee of, and to acquaint thee with the best and last Edition, printed the 18. of March. 1638. Thy friend I. M.

F I N I S.

